


Handpalletwagen gegalvaniseerd


AM G20

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
e
b11
b5
x
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)			Andere (OEM)					
	1.2	Typeaanduiding fabrikant			AM G20 (520x1150)			AM G20 (520x950)	AM G20 (520x795)	
	1.3	Aandrijving			Handmatig					
	1.4	Bediening			Handmatig					
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	2000					
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600			500	400	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1110	-	1110	910	755	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	61	60		54	51	
	2.3	Aslast onbelast voor/achter		kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -		
Wielen/chassis	3.1	Banden			N-GN	N-BN	V-BV	N-GN		
	3.2	Bandenmaat, voor			Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50		
	3.3	Bandenmaat, achter			Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)			2/2	-	2/2			
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10	mm	109	-	109			
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11	mm	370	-	370			
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122					
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14	mm	1234	-	1234			
	4.14	Stahoogte geheven	h12	mm	205					
	4.15	Gedaalde hoogte	h13	mm	83					
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1520	1523		1320	1165	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	373					
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	520					
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150			53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	520					
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30					
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast	mm	1734	-	1734	1584		
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast	mm	1784	-	1784			
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1274	-	1274	1074	919	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast		m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02			

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

De Duitse fabrieken in Norderstedt, Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, evenals ons onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH