


Handtranspallet

AM 30

Hefhoogte: 120 mm / Draagvermogen: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Andere (OEM)				
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			AM 30				
	1.3	Aandrijving			Handmatig				
	1.4	Bediening			Handmatig				
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	3000				
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600	800	900	1050	
	1.9	Wielbasis	y	mm	1174	-		2054	
Gewichten	2.1	Eigen gewicht		kg	86	124	126	142	
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	28 / 58	- / -		57 / 85	
Wielen/chassis	3.1	Banden			V-BV				
	3.2	Bandenmaat vooraan			Ø 200 x 50				
	3.3	Bandenmaat achteraan			Ø 80 x 70				
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	116				
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	390				
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	120				
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1224				
	4.14	Stahoogte verhoogd	h12	mm	205				
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85				
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1603	1983	2183	2483	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	383				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	550				
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100	
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	550				
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	36	-		36	
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1319	-		2184	
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,09 / 0,05				

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH