

Vertikālā pasūtījumu komplektētājs

EKS 310/412

Celšanas augstums: 7000-9000 mm / Kravnesība: 1200 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Efektīvi komplektētāji

darbam platās ejās.

Ideāli piemēroti komplektēšanai augstumā virs 10 metriem.

Efektīvie vertikālie komplektētāji EKS 412 un EKS 310 ar savām izcilajām gaitas īpašībām un nepārspējamo celtspēju ir optimāli piemēroti izmantošanai Jūsu noliktavā. Plato eju noliktavā abi jaunie, taupīgie un brīvi vadāmie 24 V modeļi pārliecina ar ļoti labu ergonomiku un komplektēšanas ražīgumu. Paplašinātais pacelšanas mastu klāsts bez problēmām ļauj sasniegt pat vairāk nekā 10 metru komplektēšanas augstumu. Abos vertikālajos komplektētājos ir daudzpusīgi izmantojamas neskaitāmas, individuālas aprīkojuma opcijas, ar kurām, pateicoties optimizētai vadības koncepcijai un teicamai redzamībai visos virzienos, tiek panākta īpaši ergonomiska strādāšana. Vienalga, vai ar jaudīgo litija jonu tehnoloģiju vai svina-skābes akumulatoriem: mūsu jaunie vertikālie komplektētāji EKS 412 un EKS 310 sevī apvieno optimālu komplektēšanas ražīgumu un pārliecinošu energoefektivitāti.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Ergonomiska un individuāli pielāgojama vadības koncepcija.
- Optimāla redzamība un pamanāmība noliktavas procesos.
- Ideāli piemēroti darbam platās ejās.
- Augsta gaitas stabilitāte drošai un ergonomiskai strādāšanai.
- Paplašināmi ar Jungheinrich trīspakāpju pacelšanas mastu DT.

Jūsu Jungheinrich komplektētājs,

lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Daudzpusīgie EKS 412 un EKS 310 nodrošina ļoti labu komplektēšanas ražīgumu un augstu efektivitāti, sākot no pirmā plauktu līmeņa līdz pat 10 metru augstumam – lai varētu strādāt ilgāk un efektīvāk.

Ekonomisks enerģijas patēriņš:

- Aktīva enerģijas un akumulatoru pārvaldība.
- Ilgāks akumulatora kalpošanas laiks.
- Pacelšanas masti bez pārejām novērš enerģiju patērējošas paātrināšanas un palēninašanas fāzes.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju:

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Mums rūp Jūsu drošība: Neskaitāmas drošības opcijas gādā, lai Jūsu darbinieki pilnībā varētu koncentrēties uz savu galveno uzdevumu.

Droši darba procesi:


- No ergonomikas aspekta optimāli piemēroti darbam platās ejās.
- Lieliska redzamība visos virzienos, pateicoties jaunam pacelšanas mastam un sānu logiem kabīnē.
- Augsta stabilitāte, arī braucot pa nelīdzenām pamatnēm (pamatne atbilstoši DIN 18202).

Ekspluatācijas sākšana un apkope:

- Ātra un droša ekspluatācijas sākšana.
- Integrēta diagnostikas sistēma.
- 1000 darba stundu apkopes intervāls.

Papildu drošības opcijas:

- “Floor-Spot” ar labi saskatāmu gaismas punktu iekrāvēja priekšā gādā par papildu drošību nepārredzamās noliktavas zonās.



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Pārdomātā vadības koncepcija ar papildus izbūvētajiem logiem un vēl ērtāk lietojamu vadības pulti būtiski atslogo vadītāju.

Individuāla konfigurācija:

- Izvēle starp dažādiem iekrāvēju variantiem, tostarp ar papildpacēlāju, ar piekļuvi kravas pusei vai kā vaļēju variantu.
- Daudzveidīgas aprīkojuma opcijas vadītāja kabīnei, piem., novietnes, apgaismojums utt.

Ergonomiska darba vieta:

- Optimizēta vadības koncepcija: visa informācija vienuviet.
- Teicama redzamība visos virzienos, kas nodrošina pārredzamību jebkurā situācijā.
- Vienkārša iekāpšana, pateicoties mazam iekāpšanas augstumam kombinācijā ar viegli pārvietojamām un vienlaikus izturīgām sānu margām.
- Plaša kabīne ar daudzām mantu novietošanas iespējām.
- Opcionāli pieejama ergonomikas pakete ar ergonomisku paklājiņu un pedāli.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Celšanas ātrums bez kravas
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vacijas ražotnes Norderštedte, Mosburga un Landsberga, ka arī mūsu rezerves daļu centrs Kaltenkirhenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas Savienības drošības prasībām.

CE

JUNGHEINRICH