

Vertikali užsakytų prekių krautuvai

EKS 210

Kėlimo aukštis: 2800-4750 mm / Keliamoji galia: 1000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Efektyvus užsakymų rinktuvas

darbui sandėlyje su plačiais koridoriais.

Idealiai tinka užsakymų rinkimui didesniame nei 6,5 metrų aukštyje

Efektyvus vertikalus užsakymų rinktuvas EKS 210 optimizuoti darbui Jūsų sandėlyje pasiekiant puikius judėjimo ir kėlimo rezultatus. Naujas energiją taupantis ir laisvai judantis 24 V modelis, pasižymintis gera ergonomija ir surinkimo našumu, puikiai tinka darbui sandėliuose su plačiais koridoriais. Dėl išplėstų kėlimo stiebo mechanizmų, šiais užsakymų rinktuvais taip pat be vargo galima dirbti didesniame nei 6,5 metrų aukštyje. Dėl daugybės individualiai pasirenkamų įrangos variantų vertikalus užsakymų rinktuvas universaliai pritaikomas ir dėl optimizuotos valdymo koncepcijos bei gero matomumo visomis kryptimis yra ypač patogus dirbti. Nesvarbu ką pasirinksite, ar galingą ličio jonų technologiją ar švino rūgšties akumuliatorius: Dirbdami mūsų vertikaliu užsakymų rinktuvu EKS 210 pasieksite optimalų surinkimo našumą ir įtikinamai sutaupysite energijos.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Ergonomiška ir individualiai pritaikoma valdymo koncepcija.
- Optimalus matomumas darbo metu sandėlyje.
- Puikiai tinka darbui plačių koridorių sandėlyje.
- Didelis stabilumas važiuojant užtikrina saugų ir ergonomišką darbą.
- Siauras ir judrus, kad būtų galima pasiekti didesnį našumą mažoje erdvėje.

Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų rinktuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiama naudojant efektyviausius krautuvus.

Universalūs EKS 210 pasižymi labai dideliu surinkimo našumu ir dideliu efektyvumu, nuo pirmo stelažo lygio iki 6,5 metrų aukščio, o tai leidžia ilgiau ir efektyviau dirbti.

Ekonomiškas energijos balansas

- Aktyvus energijos ir akumuliatoriaus valdymas.
- Ilgesnė akumuliatoriaus naudojimo trukmė.
- Tolygiai veikiantys kėlimo stiebai padeda išvengti pagreitėjimo ir uždelsimo fazių, dėl ko padidėja energijos suvartojimas.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mes rūpinamės Jūsų saugumu: daugybė saugos sistemų garantuoja, kad Jūsų darbuotojai 100 % galėtų susikoncentruoti į savo pagrindinį darbą.

Saugūs darbo procesai


- Ergonomiškai optimaliai pritaikyti darbui plačių koridorių sandėlyje.
- Geriausias matomumas aplink dėl naujo kėlimo stiebo.
- Didelis stabilumas netgi važiuojant nelygiu pagrindu (pagrindas pagal DIN 18202).

Įdiegimas į eksploataciją ir techninė priežiūra

- Greitas ir saugus įdiegimas į eksploataciją.
- Integruota diagnostikos sistema.
- Techninės priežiūros intervalas kas 1 000 darbo valandų.

Pasirenkamos saugos funkcijos

- „Floor-Spot“ dėl gerai matomo šviesos taško priešais krautuvą užtikrina didesnį saugumą prastai matomose sandėlio srityse.



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Dėl gerai apgalvotos valdymo koncepcijos su papildomai integruotais langeliais ir operatoriui dar patogesniu valdymo pultu žymiai sumažėja vairuotojui tenkantis darbo krūvis.

Individuali konfigūracija

- Skirtingų krautuvų variantų pasirinkimas, taip pat su papildomu kėlimu, priėjimu iš krovinio pusės arba atviros versijos.
- Įvairi įranga vairuotojo kabinai, pvz., dėtuvės, apšvietimas ir kt.

Ergonomiška darbo vieta

- Optimizuota valdymo koncepcija: visa informacija matoma vienu metu.
- Geriausias matomumas aplink, leidžiantis kontroliuoti bet kokią situaciją.
- Lengva įlipti dėl žemo įlipimo aukščio bei tvirtų šoninių atramų.
- Erdvi kabina su daugybe pasidėjimo galimybių.
- Papildomai galima įsigyti ergonomišką paketą su ergonomišku grindų kilimėliu ir kojiniu mygtuku.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Kėlimo greitis be krovinio
EKS 210 Z	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 210 L	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 210 O	1000 kg	4750 mm	10 km/h	0,25 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85ALiepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt, Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, taip pat mūsų originalių dalių centras Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos saugos reikalavimus.

CE

JUNGHEINRICH