

Akumulatorowy wózek widłowy z ergonomicznym unoszeniem

EJE C20i

Wysokość podnoszenia: 662 mm / Udźwig: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Efektywny

wózek unoszący z technologią litowo-jonową.

Prosta kompletacja o wysokiej wydajności.

Nasz mocny i kompaktowy akumulatorowy wózek unoszący EJE C20i to niezawodny pomocnik przy kompletacji lekkich ładunków. Gdy towar musi być przemieszczany szybko, EJE C20i imponuje wysoką wydajnością dzięki standardowej technologii litowo-jonowej.

Zajmujący niewiele miejsca akumulator litowo-jonowy, zamontowany na stałe w wózku, zmniejsza wymiar L2 wózka paletowego i ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowo cechuje się wysoką elastycznością, bezobsługowością oraz możliwością szybkiego i pośredniego ładowania.

Podnoszenie ergonomiczne umożliwia podnoszenie ładunków na ergonomiczną wysokość chwytu do 752 mm, zaś nisko umieszczony dyszel zapewnia odpowiedni odstęp między wózkiem a operatorem. Opcjonalna listwa chroniąca stopy operatora oraz opcjonalny dyszel z opcją ochrony stóp montowane fabrycznie dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo pracy.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Podnoszenie ergonomiczne dla komfortowej kompletacji z dbałością o zdrowie kręgosłupa.
- Zwinny i kompaktowy dzięki niewielkiej długości korpusu.
- Z technologią litowo-jonową zapewniającą szybkie i elastyczne ładowanie.
- Pełna zdolność manewrowa przy dyszlu ustawionym pionowo.
- Idealny do kompletacji w sklepie lub w branży handlowej.

Unoszący wózek widłowy Jungheinrich

dający maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki wyjątkowo wydajnym wózkom widłowym.

Dzięki zintegrowanej z technologią litowo-jonową EJE C20i oferuje idealne połączenie ekonomiczności, bezpieczeństwa i wydajności. Skorzystaj z maksymalnej dostępności dzięki niezwykle krótkim czasom ładowania i możliwości ładowania pośredniego.

Zintegrowana technologia litowo-jonowa

- Elastyczna koncepcja akumulatorów w krokach do 50 Ah – od 50 Ah do 200 Ah.
- Oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności i dłuższemu okresowi bezobsługowości w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.

Maksymalna dostępność wózków

- Wbudowany prostownik do szybkiego doładowywania z każdego gniazdka 230 V.
- Pojemność akumulatora i wbudowany prostownik można dobrać do zakresu zastosowania.
- Niezawodny system ładowania komfortowego zapewniający maksymalną wydajność akumulatorów litowo-jonowych (opcja).
- Opcjonalna funkcja oszczędzania energii. Wózek wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany, co przyczynia się do ochrony środowiska i obniża koszty ładowania.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki dla bezpiecznej pracy.

Nasze wszechstronne wózki podnośnikowe z akumulatorem litowo-jonowym zachwycają nie tylko niezmiennie wysoką wydajnością i bezobsługową pracą, ale także przydatnymi opcjami zwiększającymi bezpieczeństwo w magazynie.

Bezpieczna obsługa


- Zamknięte płozy ślizgowe na obu końcach wideł do wjazdu poprzecznego w puste europalety lub palety zamknięte.
- Koła podporowe połączone ze sobą systemem ProTracLink rozkładają siłę podporową w zależności od warunków jazdy.

Niższe koszty serwisowe

- Skuteczna ochrona przed kurzem i wilgocią dzięki kapsulacji sterownika i wtyczki zgodnie z IP 54.
- Mniejsze zużycie kół podporowych podczas nierównego podjazdu na rampę dzięki automatycznemu wyrównaniu poziomu.

Dodatkowe opcje bezpieczeństwa.

- Krata ochronna ładunku o wysokości do 1 465 mm.
- Listwa chroniąca stopy operatora i dyszel z opcją ochrony stóp fabrycznie (opcja).



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Kompaktowy, lekki i wszechstronny: Niezależnie od tego, czy jest stosowany w aplikacjach głębokiego mrożenia, czy jako podnoszony stół roboczy w sklepie – oprócz zaawansowanej ergonomii, przydatne systemy wspomagające zapewniają maksymalny komfort w codziennej pracy z EJE C20i.

Ergonomiczna praca

- Dodatkowy podnośnik ergonomiczny zapewniający zdrową kompletację.
- Komfortowe gniazdo ładowania z optymalnym dostępem.
- Automatyczne pozycjonowanie masztu opcjonalnie dostępne w trzech wariantach: tylko podnoszenie, tylko opuszczanie – podnoszenie i opuszczanie.

Mały, kompaktowy wózek

- Bardzo krótka długość korpusu (wymiar L2) wynosząca tylko 425 mm dzięki zmniejszonej komorze akumulatora.
- Najlepsza zwrotność, duża prędkość pracy i optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
- Masa całkowita wraz z akumulatorem tylko 340 kg.

Wszechstronne zastosowania

- Praca z obniżonym poziomem hałasu dzięki silentDRIVE (opcja).
- Praca w niskich temperaturach do – 28 °C również z technologią litowo-jonową.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
EJE C20i	2000 kg	662 mm	6 km/h	2157 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz nasze Centrum Części Zamiennych w Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich spełniają europejskie wymogi bezpieczeństwa.

CE

JUNGHEINRICH