

Empilhador elétrico de três rodas

EFG 214–220

Elevação: 2020-7000 mm / Capacidade de carga: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Empilhadores elétricos inovadores

com máxima manobrabilidade.

Orientado para o utilizador, ágil e potente.

Os nossos versáteis e compactos empilhadores elétricos de três rodas da série 2 são os auxiliares ideais para transportes eficientes em espaços reduzidos ou para a carga e descarga traseira de camiões. Os EFG 2 também convencem na utilização com acessórios, graças ao seu potente sistema hidráulico.
O design inovador do equipamento, com o pilar B disposto em ângulo, garante a melhor visibilidade geral, enquanto sistemas de assistência inteligentes, como o sistema de proteção contra colisão baseado em zonas zoneCONTROL ou a deteção de pessoas addedVIEW suportada por IA, aumentam a segurança durante o trabalho.
Um local de trabalho otimizado e ergonomicamente aperfeiçoado, com acústica melhorada, maior espaço para os pés e um ecrã tátil de 4,3 polegadas com elementos de comando revistos, promove um trabalho concentrado e sem fadiga.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Empilhadores elétricos compactos de três rodas com máxima manobrabilidade.
- Potente sistema hidráulico de elevação para o mais alto desempenho, mesmo com acessórios.
- Ecrã tátil multifuncional com elevada facilidade de utilização.
- Design ergonómico e visibilidade geral perfeita.
- Sistemas de assistência abrangentes para a máxima segurança no trabalho.

O seu empilhador elétrico Jungheinrich

para o máximo de benefícios para o cliente.

Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Conte com um sistema energético comprovado, com tecnologia de corrente trifásica avançada e motores elétricos silenciosos – para um consumo de energia otimizado com potência máxima.

Potente sistema hidráulico de elevação

- Elevada potência do sistema hidráulico para taxas máximas de movimentação ao trabalhar com acessórios.
- Velocidades da elevação elevadas para uma rápida elevação.

Comportamento sensível de condução e de trabalho

- Amortecimento do mastro nas transições entre mastros e função de paragem suave no batente inferior dos garfos.
- Velocidades de elevação elevadas para uma elevação rápida.
- Atribuição ajustável das alavancas e dos eixos dos elementos de comando.

Gestão profissional da bateria

- Tecnologia comprovada de baterias de chumbo-ácido, com fiabilidade máxima e elevada eficiência.
- Porta da bateria para facilitar a substituição da bateria.
- Sistemas individuais de substituição com porta-paletes de baixa elevação, equipamento ou guindaste.
- Carga economizadora de espaço e manutenção simples.
- Transporte horizontal seguro da unidade de bateria.

Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Para além de opções de iluminação inovadoras para melhor visibilidade, uma ampla gama de soluções de segurança oferece proteção ideal no dia a dia da logística.

Visibilidade geral perfeita.

- Pilar B disposto em ângulo, com redução do ponto cego em até 65 % ao conduzir em marcha-atrás.
- Visão ideal dos garfos e da carga graças ao design baixo do painel frontal.
- Vidro de tejadilho panorâmico opcional.

Soluções de segurança inovadoras

- Travão de estacionamento automático de série para evitar o recuo descontrolado em rampas e inclinações.
- Barra de iluminação LED SmartStripe opcional para maior segurança no armazém, com indicação do progresso de carregamento e de outros estados do equipamento.

Sistemas de assistência do operador condutor opcionais

- Pre-Operation-Check para verificação de segurança do equipamento antes do início da condução.
- Sistemas de câmara digitais addedVIEW para melhor visibilidade e maior segurança em ambientes de utilização exigentes.
- zoneCONTROL para monitorização de áreas de armazenagem críticas e proteção contra colisões.
- Redução da velocidade de marcha na deslocação em curvas através do curveCONTROL.
- drive/liftCONTROL para redução automática da velocidade de trabalho a partir de uma altura de elevação definida.

Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

A elevada facilidade de utilização e a posição do operador espaçosa, com níveis de ruído e vibração reduzidos, garantem que tira sempre o máximo partido do seu empilhador elétrico EFG, em quaisquer condições.

Conceito de operação adaptável

- Cinco programas de condução configuráveis, incluindo o modo ECO.
- Três sistemas de comando: soloPILOT, duoPILOT e multiPILOT.
- Ajuste contínuo de um ponto do apoio de braço.
- Coluna de direção ajustável em altura e inclinação.
- Atribuição ajustável das alavancas e dos eixos dos elementos de comando.
- Operação de pedal simples ou duplo.

Local de trabalho ergonómico

- Conceito de equipamento com emissão de ruído otimizada, com melhor desacoplamento da cabine em relação ao chassis e vibrações reduzidas para o operador.
- Maior espaço para os pés e coluna de direção otimizada para espaço adicional para joelhos e pernas.
- Degrau baixo para uma entrada e saída seguras.

Conceito HMI multifuncional

- Ecrã tátil de 4,3 polegadas, incluindo sistema de acesso EasyAccess Softkey, para proteção contra utilização não autorizada.
- Teclas ergonómicas no apoio de braço para uma operação confortável e intuitiva.
- Alimentação de tensão externa através de portas USB opcionais no apoio de braço e/ou no compartimento lateral.

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010
Serviço Aluguer
Nacional 21 915 6070
Serviço Pós-Venda
Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em Norderstedt, Moosburg e Landsberg são certificadas, bem como o nosso Centro de Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para movimentação da carga estão em conformidade com os requisitos de segurança europeus.

CE

JUNGHEINRICH