


Transpalet manual

AM 30

Înălţime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)				
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM 30				
	1.3	Deplasare			Manual				
	1.4	Operare			Manual				
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	3000				
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600	800	900	1050	
	1.9	Ampatament	y	mm	1174	-		2054	
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	86	124	126	142	
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007	
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		kg	28 / 58	- / -		57 / 85	
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			V-BV				
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 200 x 50				
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 80 x 70				
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/4	2 / 4		2/4	
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	116				
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	390				
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120				
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1224				
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	205				
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	85				
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1603	1983	2183	2483	
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	383				
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	550				
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100	
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	550				
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	36	-		36	
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1803	-		2683	
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1319	-		2184	
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,09 / 0,05				

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH