


Transpalet manual cu furci plate


AM 15l

Înălţime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AM 15l


h14
(y)
c
Q
s
m2
h13
h3
(y)
l2
l
l1


Wa
104°
104°
b1
b10
x
e
b11
b5
a/2=100
l6
a/2=100
Ast =Wa+l6−x+a

Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)			Altele (OEM)			
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului			AM 15l			
	1.3	Deplasare			Manual			
	1.4	Operare			Manual			
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q	kg	1500			
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c	mm	600	500	400	600
	1.9	Ampatament	y	mm	1100	900	745	1080
Greutăți	2.1	Masa proprie		kg	74	72	71	65
	2.2	Sarcina de incărcare pe axa față / spate cu încarcătură		-	- / -			476 / 613
	2.3	Sarcina de incărcare pe axa față / spate fără încarcătură		-	- / -	60 / 28	- / -	60 / 28
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			C-BN			
	3.2	Dimensiune anvelope, față			Ø 170x50			
	3.3	Dimensiune anvelope, spate			Ø 50x70			
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			2/4			
	3.6	Ecartament, față	b10	mm	109			
	3.7	Ecartament, spate	b11	mm	370			
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14	mm	1237			
	4.14	Înălțimea platformei ridicată	h12	mm	171			
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13	mm	51			
	4.19	Lungime totală	l1	mm	1530	1330	1175	1530
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2	mm	380			
	4.21.1	Lățime totală	b1	mm	520			680
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l	mm	38 x 150 x 1150	38 x 150 x 950	38 x 150 x 795	38 x 150 x 1150
	4.25	Distanța peste furci	b5	mm	520			680
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	13			
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast	mm	1584			
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast	mm	1784			
	4.35	Rază de întoarcere	Wa	mm	1274			
Date de performanță	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină		m/s	0,09 / 0,02			

- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH