


Kézi targonca elektromos rásegítéssel


HC 110

Emelési magasság: 1600-3000 mm / Teherbírás: 1000 kg

JUNGHEINRICH

HC 110


h1
h14 max.
h14 min.
951
h4
h3
l
c
s
Q
l2
y
l1
h13


b1
b10
e
b11
b5
Wa
a
2
a
2
Ast

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich		
	1.2	A gyártó típusjelölése			HC 110		
	1.3	Meghajtás			manuális		
	1.4	Kezelés			gyalogkíséretű		
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1000		
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600		
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1210		
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	348	435	450
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elöl/hátul		kg	400 / 948	443 / 992	454 / 996
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elöl/hátul		kg	242 / 106	306 / 129	323 / 127
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Gumi / nylon		
	3.2	Kerékméret, elöl			Ø 180 x 50		
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 74 x 93		
	3.5	Kerekek száma elöl/hátul (x= hajtott kerék)			2/2		
	3.6	Nyomtáv elöl	b10	mm	680		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	400		
Alapméretek	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1	mm	1980	1830	2080
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	1600	2500	3000
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4	mm	1980	3070	3570
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	790 / 1156		
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85		
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1720		
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	620		
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	777		
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	60 x 180 x 1100		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	570		
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2145		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2175		
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1335		
Teljesítmény adatok	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,08 / 0,11		
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,19 / 0,13		

Elektromotor/Elektronika	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	1,5
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	12 / 150
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	45
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak Norderstedtben, Moosburgban, Landsbergben és az alkatrészellátó-központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az európai biztonsági követelményeknek.

CE

JUNGHEINRICH