

Transpallet elettrico con sollevamento forche per picking ergonomico

EJE C20i

Altezza di sollevamento: 662 mm / Portata: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

L'efficiente

transpallet agli ioni di litio.

Commissionamento semplice con prestazioni elevate.

Il nostro potente e compatto transpallet elettrico EJE C20i è un affidabile alleato per il commissionamento di merci leggere. Quando è necessario spostare rapidamente le merci, l'EJE C20i si distingue grazie alle elevate prestazioni garantite dalla batteria agli ioni di litio di serie.

La batteria agli ioni di litio di dimensioni contenute integrata nel carrello riduce la dimensione L2 del transpallet e facilita il lavoro in spazi ristretti. Inoltre, si distingue per l'elevata flessibilità e assenza di manutenzione, oltre che per la capacità di ricarica rapida e intermedia.

Un sollevamento ergonomico permette di sollevare i carichi ad altezze ergonomiche fino a 752 mm, mentre il timone basso garantisce la distanza necessaria tra carrello e operatore. La barra di protezione piedi e il timone con protezione piedi in opzione forniti dalla fabbrica aumentano ulteriormente la sicurezza durante il lavoro.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Sollevamento ergonomico che riduce l'affaticamento della schiena.
- Carrello agile e compatto grazie alla lunghezza avancorpo carrello ridotta.
- Tecnologia agli ioni di litio per una ricarica rapida e flessibile.
- Massima manovrabilità con il timone in posizione verticale.
- Ideale per il commissionamento nei negozi o nel commercio al dettaglio.

Il transpallet Jungheinrich

per garantire i massimi vantaggi per il cliente.



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Grazie alla tecnologia agli ioni di litio integrata, l'EJE C20i offre la combinazione perfetta di sicurezza ed efficienza. Carrelli sempre pronti all'uso grazie a tempi di ricarica estremamente brevi.

Tecnologia agli ioni di litio integrata

- Sistema di batteria flessibile con incrementi di 50 Ah, da 50 a 200 Ah.
- Risparmio sui costi grazie a una maggiore durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie al piombo-acido.
- Il cambio e la manutenzione della batteria non sono più necessari.

Carrello sempre pronto all'uso

- Caricabatteria incorporato per una ricarica veloce da qualunque presa da 230 V.
- È possibile selezionare la capacità della batteria e il caricabatteria incorporato in base alla finalità di utilizzo.
- Sistema di ricarica comfort affidabile per la massima potenza delle batterie agli ioni di litio (in opzione).
- Funzione per il risparmio energetico in opzione: quando non viene utilizzato, il carrello si spegne automaticamente, salvaguardando l'ambiente e risparmiando sui costi di ricarica.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

I nostri versatili transpallet agli ioni di litio non solo si distinguono per la potenza costante e l'assenza di manutenzione, ma offrono anche utili opzioni per aumentare la sicurezza in magazzino.

Utilizzo nella massima sicurezza


- Inforcamento trasversale di europallet vuoti o chiusi grazie a pattini di scorrimento chiusi su entrambe le punte delle forche.
- Le ruote stabilizzatrici ammortizzate, collegate mediante barra oscillante stabilizzatrice ProTracLink, distribuiscono la forza stabilizzatrice a seconda delle condizioni di marcia.

Ridotta manutenzione

- Protezione sicura contro polvere e umidità grazie all'incapsulamento dell'interfaccia di guida e del connettore secondo IP 54.
- Il livellamento automatico riduce l'usura della ruota stabilizzatrice nel caso di salita in pendenza su rampa.

Opzioni di sicurezza aggiuntive

- Griglia reggicarico fino a 1.465 mm.
- Barra di protezione piedi e timone con protezione piedi di serie (in opzione).



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Compatto, leggero e versatile: che si tratti di applicazioni in cella frigorifera o nei negozi, utili sistemi di assistenza garantiscono, oltre a un'ergonomia avanzata, il massimo comfort nel lavoro quotidiano con l'EJE C20i.

Lavoro ergonomico

- Sollevamento ergonomico supplementare per un commissionamento nel massimo comfort.
- Presa di ricarica comfort con accesso ottimizzato.
- Regolazione del montante automatica disponibile in opzione in tre versioni: solo sollevamento, solo abbassamento, sollevamento e abbassamento.

Carrello compatto e leggero

- Lunghezza avancorpo carrello molto ridotta (misura L2) pari a soli 425 mm grazie al vano batteria ridotto.
- Massima manovrabilità, elevata velocità di lavoro e utilizzo ottimale della superficie del magazzino.
- Peso complessivo, inclusa batteria, di soli 340 kg.

Gamma di applicazioni versatili

- Applicazioni a bassa rumorosità grazie a silentDRIVE (in opzione).
- Impiego in cella frigorifera fino a -28 °C anche con tecnologia agli ioni di litio.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJE C20i	2000 kg	662 mm	6 km/h	2157 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it

www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di Norderstedt, Moosburg e Landsberg, nonché il nostro centro ricambi di Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich sono conformi ai requisiti europei di sicurezza.

CE

JUNGHEINRICH