

Elektrisk palletruck med ergonomisk løft

EJE C20i

Løftehøyde: 662 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Effektiv

Truck med litiumbatteri.

Enkel plukking med høy ytelse.

Vår kraftige og kompakte elektriske palletruck EJE C20i er en pålitelig hjelper for plukking av lette varer. Når varer må flyttes raskt, imponerer EJE C20i med god ytelse takket være standard litiumkraft.

Det plassbesparende litiumbatteriet som er integrert i trucken, reduserer l2-målet til palletrucken og gjør det enklere å arbeide der det er liten plass. I tillegg er det fleksibelt og vedlikeholdsfritt og kan hurtig- og pauselades.

Ergonomisk løft gjør det mulig å løfte last til ergonomisk gripehøyde opptil 752 mm. Den lange ledehendelen sørger for nødvendig avstand mellom truck og operatør. Den valgfrie fotbeskyttelseslisten og den valgfrie ledehendelen med fotbeskyttelse fra fabrikk øker sikkerheten ytterligere under arbeidet.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantererv i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Ergonomisk løft for skånsom plukking.
- Lettmanøvrert og kompakt takket være kort trucklengde inkludert gaffelrygg (l2-mål).
- Litiumteknologi for rask og fleksibel lading.
- Full manøvrerbarhet med ledehendel i øvre posisjon.
- Ideell for plukking i butikk eller detaljhandel.

Din palletruck fra Jungheinrich

med store fordeler for kunden.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Takket være integrert litiumteknologi tilbyr EJE C20i den perfekte kombinasjonen av økonomi, sikkerhet og effektivitet. Dra nytte av maksimal tilgjengelighet gjennom korte ladetider og mulighet for pauselading.

Integrert litiumionteknologi

- Fleksibelt batterikonsept i trinn på 50 Ah fra 50 til 200 Ah.
- Kostnadsbesparelser takket være lengre levetid og vedlikeholdsfrihet sammenlignet med blysyrebatterier.
- Batteribytte og batterivedlikehold faller bort.

Alltid tilgjengelige trucker

- Integrert lader for rask pauselading med alle 230 V-stikkontakter.
- Batterikapasitet og integrert lader kan velges etter bruksformål.
- Pålitelig ladesystem gir maksimal ytelse av litiumbatteriene (tilleggsutstyr).
- Valgfri energisparefunksjon: Trucken slår seg av automatisk når den ikke er i bruk, noe som beskytter miljøet og sparer ladekostnader.



Sikkerhet

De beste forutsetningene for et trygt arbeidsmiljø.

Våre allsidige litiumtrucker kombinerer høy ytelse og vedlikeholdsfri drift med nyttig tilleggsutstyr som bidrar til økt sikkerhet på lageret.

Sikker betjening


- Optimalisert innkjøring fra langsiden på tomme europaller eller lukkede paller, takket være lukkede glidemeier på begge gaffeltuppene.
- Fjærede og dempede støttehjul – forbundet via stabilisatorstaget ProTracLink – fordeler stabiliteten avhengig av kjøresituasjonen.

Redusert vedlikeholdsbehov

- Sikker beskyttelse mot for eksempel støv og fuktighet gjennom innkapsling av styring og støpsel i henhold til IP54.
- På grunn av automatisk nivåutjevning blir det mindre slitasje på støttehjulene ved skrå kjøring opp på rampen.

Ekstra sikkerhetstilvalg

- Lastgrind opp til 1465 mm.
- Fotbeskyttelseslist og ledehendel med fotbeskyttelse fra fabrikken (tilleggsutstyr).



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Kompakt, lett og allsidig: Enten du bruker den i fryserom eller som løftebord i butikken, byr EJE C20i på smart ergonomi og praktiske assistentsystemer som gjør arbeidsdagen mer komfortabel.

Optimal ergonomi

- Ekstra ergonomisk løft for mer skånsom plukking.
- Komfortladekontakt med enkel tilgang.
- Automatisk masttilpasning er tilgjengelig i tre varianter: bare heving, bare senking samt heving og senking.

Kompakt og lett truck

- Truckens lengde inkludert gaffelrygg (L2-mål) er bare 425 mm grunnet redusert batterirom.
- God manøvrerbarhet, høy arbeidshastighet og optimal utnyttelse av lagringsplassen.
- Totalvekt inkludert batteri er kun 340 kg.

Allsidige bruksområder

- Strøyredusert bruk takket være silentDRIVE (tilleggsutstyr).
- Til bruk i fryserom ned til -28 °C også med litiumteknologi.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJE C20i	2000 kg	662 mm	6 km/h	2157 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH