

Elektrisk skyvemasttruck

ETV 214i–216i

Løftehøyde: 4550-10700 mm / Løftekapasitet: 1400-1600 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Litiumiontrucker

gir maksimal produktivitet.

Fleksibel, bærekraftig og brukervennlig.

Våre manøvrerbare og innovative skyvemasttrucker ETV 214i/216i er perfekte partnere for effektiv innsetting og uthenting i opptil 10,7 meters høyde eller til klargjøring av paller for plukking. Takket være den nyskapende konstruksjonen gir de både bedre sikkerhet og ergonomi og maksimal kjørekomfort.

Det kraftige litiumionbatteriet er svært kompakt og gjør det mulig med fleksibel bruk takket være hurtig- og pauseladingsfunksjonen. En sjenerøst utformet arbeidsplass med lav innstigning, god plass til føreren og optimal sikt til alle sider gir gode arbeidsforhold.

Smarte assistentsystemer og mye tilleggsutstyr som panoramatak, posisjoneringslaser eller den integrerte LED-lyslista SmartStripe sørger for maksimal beskyttelse på lageret.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantererv i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- ETV 2i for optimalisert energiforbruk.
- Kompakte trucker for best mulig plassutnyttelse på lageret.
- Litiumionbatteri med hurtig- og pauseladingsfunksjon.
- Ergonomisk førerplass med optimal sikt mot støtteben og last.
- En rekke tilvalg som øker sikkerheten på arbeidsplassen.

Skyvemasttruck fra Jungheinrich

gir store fordeler for kunden

Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Ikke bare plassbesparende, men også imponerende kraftig: Med våre utholdende og energieffektive litiumiontrucker i ETV-serien tar du produktiviteten til et nytt nivå.

Integrert litiumionteknologi

- God tilgjengelighet gjennom korte ladetider.
- Rask og fleksibel komfortlading.
- Spar kostnader med lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Fordi det ikke utvikles gass, er verken eget laderom eller lufting nødvendig.
- Valgfri integrert lader.

Kraftig mast

- For maksimal sikkerhet og lagerutnyttelse.
- Høy restkapasitet ved smalere mål.
- Mast med mast- og gaffeltilt tilgjengelig.

Sikkerhet

Et godt utgangspunkt for et trygt arbeidsmiljø.

Maksimal beskyttelse av menneske og last – det nye, kompakte designet til ETV 214i/216i uten batterikasse gir god sikt til alle sider, mens smarte assistentsystemer og tilleggsutstyr sørger for høy sikkerhet under kjøring.

Økt sikkerhet

- Bedre sikt mot støtteben og last ved at blysyrebatteriets batterikasse er fjernet.
- Smale takbjelker gir god sikt til alle sider.
- Drivhjuldeksel som standard.
- Lav innstigning for sikker på- og avstigning.
- Massiv skulderbeskyttelse.
- Valgfri varsel ved feil avstigning.
- Også tilgjengelig: høy frontrute, panoramatak, integrert lyslist SmartStripe, bremselys, blinklys.

En rekke assistentsystemer og tilleggsutstyr

- Posisjoneringslaser for enklere innsetting av lasten.
- Permanent kontroll av restkapasiteten med operationCONTROL.
- Gaffelkamera med monitor.

4-tommers fullfargeskjerm

- Kjøreretnings- og hjulstillingsindikator.
- Batteritilstand med angivelse av restkapasitet.
- Tre valgfri kjøreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslett.
- Valgfri visning av løftehøyde og lastvekt på skjermen.

Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Personalet blir garantert fornøyd: Et komfortabelt sete, lett tilgjengelige betjeningsenheter og praktiske oppbevaringsmuligheter gjør førerplassen i vår ETV 214i/216i veldig populær blant de ansatte.

Ergonomisk arbeidsplass

- Mer plass til føreren.
- Ratt og armlene kan enkelt justeres separat.
- Lav innstigning for sikker på- og avstigning.
- Montering av holdere til tilleggsutstyr som dataterminaler og skannere.
- Praktisk oppbevaring av tilbehør.

soloPILOT betjeningshendel

- Betjening av samtlige hydraulikkfunksjoner, kjøreretningsvalg og horn.
- Betjeningselementer plassert i synsfeltet med tydelig tildelte funksjoner.
- Selvforklarende betjeningsretning på kjøreretningsbryter.
- Presisjonsstyring av alle funksjoner.
- Optimal styring av påmontert tilleggsutstyr som for eksempel gaffelspreder.
- multiPILOT betjeningshendel er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ETV 214i	1400 kg	10700 mm	11 km/h	2685 mm	0,68 m/s
ETV 216i	1600 kg	10700 mm	11 km/h	2780 mm	0,68 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH