

Elektrisk firehjuls motvektstruck

EFG 540k–S50

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Kraftige trucker

for alle behov.

Svært anvendelig, kan tilpasses individuelt.

Enten det gjelder ett eller tre skift, bilunderleverandører, drikkevareindustrien eller engros- og detaljhandel: Våre elektriske firehjulstrucker i serie 5 håndterer de mest krevende jobbene med tung last – både innendørs og utendørs. Med en løftekapasitet på opptil 5000 kg og mulighet for bruk av tungt tilleggsutstyr er de ideelle for intern godstransport samt for effektiv, sideveis lasting og lossing av lastebiler. Takket være maksimal beinplass, en ergonomisk gjennomarbeidet førerplass med utmerket sikt samt en ny lydmodul blir det ren glede å jobbe med motvektstruckene i serie 5 – og det med maksimal sikkerhet.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantererv i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Allsidig for innendørs og utendørs bruk.
- Høy kjøresikkerhet selv ved maksimal kjøredynamikk.
- Kan tilpasses individuelle kundebehov.
- Ekstremt kraftig og effektiv.
- Heavy-duty hydraulikkblokk for effektivt arbeid med stort og tungt tilleggsutstyr.

Elektrisk truck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Mer kraft fra tilgjengelig energi.

Takket være vår avanserte og slitesterke litiumteknologi drar du nytte av maksimal ytelse med minimalt energiforbruk – for best mulig kjøre- og løftehastigheter samt maksimal produktivitet for bedriften.

Forbedret energisparing

- Overbevisende vareflyt.
- Energigjenvinning med regenerativ bremsing.
- Svært effektiv synkron reluktansmotor med permanentmagneter.
- Høye kjøre- og løftehastigheter.
- Ytelsespakken efficiencyPLUS for energieffektiv truckbruk.
- Ytelsespakken drive&liftPLUS med økte kjøre- og løftehastigheter.
- Tilgjengelig med litium- eller blysyreteknologi.
- Økt oljestrømvolum med 33 % for store aggregater.

Avansert litiumionteknologi

- Høy tilgjengelighet takket være korte ladetider.
- Vedlikeholdsfritt og inntil tre ganger lengre levetid sammenlignet med blysyrebatterier.
- Optimalt for drift over flere skift takket være svært gode muligheter for pause- og hurtiglading.
- Gir 10–20 % lavere CO2-utslipp over hele livssyklusen.
- Opptil 20 % lavere energibehov ved lading sammenlignet med blysyrebatterier – takket være systemets høyere totale virkningsgrad.



Sikkerhet

Omfattende beskyttelse for mennesker og maskiner.

I tillegg til våre velprøvde sikkerhetsfunksjoner kan motvektstruckene i serie 5 tilby en rekke valgfrie assistentsystemer – for maksimal beskyttelse i alle brukssituasjoner.

Maksimal sikkerhet i drift

- Meget gode siktforhold takket være smalere B-stolper og panoramatak uten tverrstolper.
- curveCONTROL reduserer kjørehastigheten i svinger avhengig av lasten.
- Ingen ukontrollert rulling bakover på ramper eller i stigninger takket være den automatiske parkeringsbremsen.

Valgfrie førerassistentsystemer og sikkerhetskonsepter

- Sikkerhetskontroll av trucken før oppstart ved hjelp av Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: Tilgangskontroll som først frigir trucken etter at en rekke sikkerhetsmekanismer er utført: 1. gyldig tilgangskode, 2. lukket setebryter, 3. lukket setebelte.
- driveCONTROL: Kjørehastighetskontroll som automatisk reduserer hastigheten både i svinger (curveCONTROL) og fra en definert løftehøyde.
- liftCONTROL: Løftehastighetskontroll som i tillegg til å redusere kjørehastigheten fra en definert løftehøyde også reduserer tilthastigheten på masten og viser tiltvinkelen på hovedindikatoren.
- Assistentsystemer: zoneCONTROL (stasjonært og mobilt område) og addedVIEW (ryggekamera, gaffelkamera og persongjenkjenningskamera).



Fleksibilitet

En truck skreddersydd til dine behov.

Individuelle og tilpasningsdyktige betjeningsalternativer, førerorienterte konsepter samt ergonomisk arbeidsplass gjør motvektstruckene i serie 5 til uunnværlige hjelpemidler i den daglige driften.

Betjeningskonseptet kan tilpasses individuelt

- Valg mellom fem konfigurerbare kjøreprogrammer.
- Trinnløs ettpunktsjustering av armlene og rattstamme i to retninger.
- Velg mellom tre ulike betjeningsenheter.
- Justerbart armlene med betjeningsenheter.
- Enkelt- eller dobbeltpedal.

Ergonomisk arbeidsplass

- Lav innstigning med plant gulv.
- Smal rattstamme gir god plass til knær og føtter.
- TFT-fargeskjerm med intuitivt brukergrensesnitt.
- Kompakte mastprofiler med utmerket sikt.
- Nytt glassdørkonsept og smalere B-stolpe.
- Førerorientert oppbevaringskonsept gir optimalt arbeidsforløp.
- Stort armlene som kan justeres på flere måter, med ulike stofftrekk og stort oppbevaringsrom.
- Ekstern strømforsyning takket være valgfrie USB-porter i armlenet og/eller sideoppbevaringen.
- Mindre vibrasjoner og redusert støybelastning for føreren takket være optimalisert frakobling av førerhytta.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EFG 540k	4000 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 540	4000 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 545k	4500 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 545	4500 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 550	4990 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG S50	5000 kg	17 km/h	4743 mm	0,45 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er sertifisert. Det er også vårt reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-forskriftene

CE

JUNGHEINRICH