



Elektrische trekker


EZS 130

Trekvermogen: 3000 kg

EZS 130






v
m
F
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
3,0t
2,5t
2,0t
1,5t
1,0t
0t
0,5t

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)			Jungheinrich
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant			EZS 130
	1.3	Aandrijving			Elektrisch
	1.4	Bediening			Staan
	1.5.3	Trekvermogen	Q	kg	3000
	1.7	Nominale trekkracht		N	600
	1.9	Wielbasis	y	mm	930
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	525
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	320 / 205
Wielen/chassis	3.1	Banden			Polyurethaan / Superelastisch
	3.2	Bandenmaat vooraan			ø230 x 78
	3.3	Bandenmaat achteraan			ø250 x 80
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)			1 x / 2
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	485
Afmetingen	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7	mm	122
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	1320
	4.12	Koppelingshoogte	h10	mm	158
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1315
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	600
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	50
	4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1126
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	9 / 10,5
	5.1.1	Rijsnelheid met / zonder last achteruit		km/u	6 / 6
	5.5	Trekkracht met/zonder belasting		N	600 / 600
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting		N	2000 / 2000
	5.10	Bedrijfsrem			elektromagnetisch/regeneratief
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit		V / Ah	24 / 200
	6.5	Batterijgewicht		kg	185
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus		kWh/u	0,75
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308		kg/h	0,41

Overig	8.1	Besturingstype		AC speedCONTROL
	10.5	Uitvoering besturing		elektrisch
	10.7	Geluidsdrukniveau volgens EN12053	dB (A)	57

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 4.19: de aanduiding van de totale lengte omvat een enkelvoudige steekkoppeling

Jungheinrich NV

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 398711

info@jungheinrich.be

www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in Norderstedt, Moosburg en Landsberg en het onderdelencentrum in Kaltenkirchen zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften.

CE

JUNGHEINRICH