

Elektrické štvorkolesové paletové vozíky

EFG 316–320

Výška zdvihu: 2020-7000 mm / Nosnosť: 1600-2000 kg

JUNGHEINRICH

Elektrický vysokozdvižný vozík

pre najvyšší výkon.

Stabilný, ergonomický a výkonný.

Naše robustné a obratné elektrické štvorkolesové vysokozdvižné vozíky série 3 sú ideálne na prepravu v interiéri aj exteriéri, na nerovných podlahách a na použitie s prídavným zariadením. Kyvná riadená náprava a štyri kolesá zaisťujú optimálny komfort jazdy a vysokú stabilitu.
Inovatívny dizajn vozidla so šikmo usporiadaným stĺpikom B zaisťuje optimálnu viditeľnosť do všetkých strán, zatiaľ čo inteligentné asistenčné systémy, ako systém ochrany pred kolíziou zoneCONTROL založený na zónach alebo addedVIEW rozpoznávanie osôb s podporou umelej inteligencie, zvyšujú bezpečnosť práce.
Priestranné pracovisko s výrazne vylepšenou akustikou, zväčšeným priestorom pre nohy a multifunkčným 4,3-palcovým dotykovým displejom poskytuje optimálny základ pre sústredenú prácu bez únavy.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Náš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Robustné elektrické štvorkolesové vysokozdvižné vozíky pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Výkonná hydraulika zdvihu pre maximálny výkon, a to aj s prídavným zariadením.
- Multifunkčný dotykový displej s vysokou používateľskou prívetivosťou.
- Ergonomický dizajn a vynikajúca viditeľnosť do všetkých strán.
- Rozsiahle asistenčné systémy pre maximálnu bezpečnosť práce.

Váš elektrický vysokozdvižný vozík Jungheinrich

Efektivita

Maximálny výkon vďaka najefektívnejším vozíkom.

Spoľahnite sa na osvedčený energetický systém s pokročilou trojfázovou technológiou a tichými elektromotormi – pre optimálnu spotrebu energie pri maximálnom výkone.

Elektrické parametrické riadenie

- Dynamické riadenie vozíka v závislosti od zvoleného jazdného programu.
- Minimalizácia neželaných pohybov vozíka.
- Väčší priestor na nohy vďaka úzkemu stĺpiku riadenia.

Optimalizované jazdné a pracovné vlastnosti.

- Tlmenie stožiara v prechodoch medzi sekciami stožiara a funkcia mäkkého zastavenia v dolnej koncovej polohe vidlíc.
- Vysoké rýchlosti zdvihu na rýchle zdvíhanie.
- Nastaviteľné osadenie páky a osi ovládacích prvkov.

Profesionálny manažment batérie

- Osvedčená technológia olovených akumulátorov pre maximálnu spoľahlivosť a vysokú účinnosť.
- Dvierka batérie pre jednoduchú výmenu batérie.
- Individuálne výmenné systémy pomocou nízkozdvižného vozíka, paletového vozíka alebo žeriava.
- Priestorovo šetrné nabíjanie a jednoduchá údržba.
- Bezpečná horizontálna preprava batériovej jednotky.

Bezpečnosť

Najlepšie predpoklady na bezpečnú prácu.

Inovatívne možnosti osvetlenia pre lepšiu viditeľnosť a široká škála asistenčných systémov ponúkajú vysokú úroveň ochrany osôb, tovaru a vozidiel.

Najlepšia viditeľnosť do všetkých strán

- Šikmo usporiadaný stĺpik B so zníženým mŕtvym uhlom až o 65 % pri cúvaní.
- Nízke prevedenie pultovej steny pre nerušenú viditeľnosť na vidlice a bremeno.
- Voliteľné panoramatické strešné okno.

Inovatívne bezpečnostné riešenia

- Štandardná automatická parkovacia brzda proti nekontrolovanému spätnému pohybu na rampách a svahoch.
- Voliteľná LED svetelná lišta SmartStripe pre zvýšenú bezpečnosť v sklade so zobrazením priebehu nabíjania a ďalších stavov vozidla.

Voliteľné asistenčné systémy vodiča

- Predprevádzková kontrola – bezpečnostná kontrola vozidla pred začiatkom jazdy.
- Digitálne kamerové systémy addedVIEW pre lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť v náročných prevádzkových podmienkach.
- zoneCONTROL na monitorovanie kritických skladovacích priestorov a ochranu pred kolíziami.
- Zníženie rýchlosti jazdy pri jazde v zákrute vďaka systému curveCONTROL.
- drive-/liftCONTROL na automatické zníženie pracovnej rýchlosti od definovanej výšky zdvihu.

Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vysoká jednoduchosť obsluhy a priestranné miesto obsluhy so zníženou úrovňou hluku a vibrácií zabezpečujú, že zo svojho elektrického vysokozdvižného vozíka EFG dosiahnete za všetkých podmienok maximálny výkon.

Prispôsobivý koncept obsluhy

- Päť konfigurovateľných jazdných programov vrátane režimu ECO.
- Tri systémy obsluhy: solo-, duo- a multiPILOT.
- Plynulé jednobodové nastavenie lakťovej opierky.
- Stĺpik riadenia nastaviteľný vo výške a náklone.
- Nastaviteľné osadenie páky a osi ovládacích prvkov.
- Jednoduchá alebo dvojpedálová obsluha.

Ergonomické pracovisko

- Hlukovo optimalizovaný koncept vozíka so zlepšeným oddelením kabíny od podvozku a so zníženými vibráciami prenášanými na obsluhu.
- Zväčšený priestor pre nohy a optimalizovaný stĺpik riadenia pre väčšiu voľnosť kolien a nôh.
- Nízky schodík I stupienok pre bezpečný nástup a výstup.

Multifunkčný koncept HMI

- 4,3-palcový dotykový displej vrátane prístupového systému EasyAccess Softkey na ochranu pred neoprávneným použitím.
- Ergonomické klávesnice na lakťovej opierke pre pohodlnú, intuitívnu obsluhu.
- Externé napájanie cez voliteľné USB porty v lakťovej opierke alebo v bočnom odkladacom mieste.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu sú certifikované, rovnako ako naše centrum originálnych dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.

CE

JUNGHEINRICH