


Manuel transpalet

AM 30

Kaldırma yüksekliği: 120 mm / Yük kapasitesi: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



VDI tablosu

İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)			Diğerleri (OEM)			
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması			AM 30			
	1.3	Tahrik			Manuel			
	1.4	Kullanım			Manuel			
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	3000			
	1.6	Yük merkezi	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm	1174	-		2054
Ağırlıklar	2.1	Net Ağırlık		kg	86	124	126	142
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Tekerlekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler			V-BV			
	3.2	Lastik ölçüsü, ön			Ø 200 x 50			
	3.3	Lastik ölçüsü, arka			Ø 80 x 70			
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)			2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm	116			
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm	390			
Sürüş tahriki/kaldırma düzeneği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm	1224			
	4.14	Yükseltilmiş durma yüksekliği	h12	mm	205			
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm	85			
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm	383			
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm	550			
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm	550			
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 × 1200 yatay palet)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm	1319	-		2184
Performans verileri	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s	0,09 / 0,05			

- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH