

Transpalet electric pietonal cu catarg

EJC 212b–220b

Înălţime de ridicare: 2500-6000 mm / Capacitate de încărcare: 1200-2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Profesionistul versatil

la plasarea și extragerea sarcinilor.

Deplasarea simplă şi în siguranţă a europaleţilor şi a articolelor speciale.

Stivuitoarele cu manşă de comandă EJC 2b, flexibile şi eficiente, sunt concepute special pentru manevrarea bunurilor speciale. Braţele de sprijin sunt extinse în lateral iar furca forjată poate fi coborâtă până la sol. Astfel, pătrunderea furcii sub palet devine foarte simplă. În plus, furcile sunt disponibile cu diverse lungimi. De asemenea, sistemul nostru de asistență operationCONTROL garantează faptul că se emite un semnal de avertizare la depășirea capacității portante reziduale iar preselectarea înălțimii de ridicare positionCONTROL asigură transbordarea sigură și eficientă a mărfurilor. Stivuitoarele cu manșă de comandă sunt dotate cu un motor trifazic de mare putere şi cu accelerare rapidă, care asigură derularea eficientă a activităţilor zilnice din depozit. Şi motorul de ridicare se distinge prin performanţe ridicate şi silenţiozitate, permiţând - în combinaţie cu sistemul hidraulic optimizat - stivuirea deosebit de lină şi precisă. Astfel, şi motorul de ridicare contribuie la desfăşurarea lucrului fără efort şi în siguranţă.



Performanţă de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Motor de deplasare în curent trifazic de mare putere, fără necesar de întreţinere.
- Preluarea de paleţi închişi sau paleţi transversali.
- Sistem hidraulic proporţional pentru ridicare şi coborâre precisă.
- Deplasare lentă, în siguranţă, cu manşa de comandă ridicată.
- Adaptare individuală în funcţie de cele mai diverse utilizări.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Bateriile cu capacitate extrem de mare, în combinaţie cu managementul optimizat al bateriei, permit reducerea numărului de pauze, făcând astfel ca transferul mărfurilor să fie deosebit de eficient.

Tehnică de acţionare şi sistem de comandă inteligente

- Motoare cu tehnologie trifazică pentru performanţe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaţionale, datorită coordonării perfecte cu sistemul de comandă dezvoltat de Jungheinrich.
- Eficienţă ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică şi schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Protecție împotriva alunecării la urcare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreţinere şi fără perii de cărbune.

Durată lungă de utilizare

- Perioade lungi de utilizare datorită bateriilor cu capacitate de până la 375 Ah.
- Încărcător încorporat (opțional) pentru încărcarea simplă la orice priză de 230 V (în funcție de tipul de baterie până la max. 270 Ah, disponibilă și cu funcția de încărcare rapidă în decursul unui schimb de lucru).

Tehnologia Litiu-Ion, atent studiată

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor faţă de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viaţă mai lungi şi faptului că nu necesită întreţinere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Evitarea accidentelor prin operare ergonomică: capul manșă de comandă multifuncțională de operare bine gândit şi cu construcţie intuitivă conferă acestor utilaje mai multă siguranţă.

Informat în permanență

- Display de 2 inch cu indicarea sarcinii (opțional) cu rol de instrument central de afișare și reglare.
- Nivelul de încărcare al bateriei, numărul orelor de funcționare și notificarea evenimentelor.
- Posibilitate de selecție între trei programe de deplasare.
- Activare prin întrerupător cu cheie sau EasyAccess cu ajutorul unei taste funcționale, al unui cod pin sau al unui card de transponder, opțional.

Stivuire şi încărcare în siguranţă

- Control intuitiv al tuturor funcţiilor de ridicare şi coborâre prin intermediul capului multifuncţional al manşei de comandă.
- Ridicare exactă şi lină a sarcinii cu motorul hidraulic cu turaţie reglată şi emisii reduse de zgomot.
- Aşezarea lină a sarcinii prin intermediul sistemului hidraulic proporţional.
- Reducere automată a vitezei de deplasare cu sarcină ridicată.
- Concept cu patru roţi pentru stabilitate ridicată.

Construcţie uşor de întreţinut

- Capota motorului uşor de deschis, cu numai 2 şuruburi.
- Deschideri în şorţul de tablă frontal.
- Schimbarea roţilor cu utilajul doar uşor ridicat datorită roţii de sprijin cu mecanism de tip baionetă.
- Electronica manşei de comandă beneficiază de etanşare completă contra umezelii şi murdăriei conform normei IP65.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Totul dintr-o privire: pe afișajul de 6 inch (opțional) pe consola opțională pot fi afișate înălțimea de ridicare, capacitatea reziduală, avertizarea la suprasarcină și cântărirea de precizie.

Variantă cu ecartament mărit

- Braţe de sprijin extinse în lateral şi furci care pot fi coborâte până la sol.
- Pentru manevrarea flexibilă a mărfurilor speciale, a europaleţilor în poziţie transversală sau a paleţilor închişi (UK, US).

Compartimente de depozitare practice

- Compartiment pentru documente în capota frontală.
- Compartimente de depozitare în zona tabloului de bord.
- Compartiment pentru creioane şi clemă pentru hârtii.

Dotări suplimentare

- Afişaj suplimentar de 6 inch (opţional) pentru sisteme de asistenţă.
- Role duble la roata de sprijin pentru reducerea uzurii.
- Grilaj de protecţie a sarcinii cu diferite înălţimi constructive.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Posibilitate de conectare de ex. a unui terminal, scanner sau imprimantă.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH