

Electrostivuitor frontal cu 4 roți

EFG 540k–S50

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Stivuitoare puternice

pentru orice cerință.

Versatile, cu posibilitate de adaptare individuală.

Indiferent dacă este vorba de o tură sau de trei schimburi de lucru, fie că este vorba de furnizori din industria auto, industria băuturilor sau comerțul en-gros și cu amănuntul: Electrostivuitoarele noastre frontale cu contragreutate pe patru roți din seria 5 fac față celor mai solicitante lucrări cu sarcini grele – atât în interior, cât și în exterior. Cu o capacitate portantă de până la 5.000 kg și posibilitatea utilizării de atașamente grele, acestea sunt ideale atât pentru transportul intern de mărfuri, cât și pentru încărcarea și descărcarea laterală eficientă a camioanelor. Datorită spațiului maxim pentru picioare, unui post de lucru ergonomic pentru operator, cu vizibilitate excelentă, precum și unui nou modul sonor, lucrul cu stivuitoarele frontale contrabalansate din seria 5 devine o plăcere – cu siguranță maximă.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

Condiții pentru garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Versatil pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior.
- Siguranță ridicată la deplasare chiar și la dinamică maximă.
- Personalizabil în funcție de cerințele individuale ale clienților.
- Extrem de performant și eficient.
- Bloc hidraulic heavy-duty pentru lucru eficient cu atașamente mari și grele.

Electrostivuitorul dvs. Jungheinrich

cu avantaje maxime pentru client.

Eficiență

Mai multă putere din energia disponibilă.

Datorită tehnologiei noastre avansate și durabile Li-ion, beneficiați de performanță maximă cu un consum minim de energie – pentru viteze de deplasare și ridicare excelente, precum și productivitate maximă în compania dumneavoastră.

Eficiență energetică îmbunătățită

- Randament convingător.
- Recuperarea energiei prin frânare regenerativă.
- lMotor de ridicare sincron cu reluctanță de înaltă eficiență, cu magneți permanenți.
- Viteze de deplasare și ridicare de înaltă performanță.
- Pachetul de performanță efficiencyPLUS pentru o utilizare a echipamentului eficientă din punct de vedere energetic.
- Pachetul de performanță drive&liftPLUS cu viteze de deplasare și ridicare crescute.
- Disponibil cu tehnologie Li-ion sau plumb-acid.
- Creșterea debitului de ulei cu 33% pentru atașamente mari.

Tehnologie Litiu-ion avansată

- Disponibilitate ridicată datorită timpilor reduși de încărcare.
- Fără întreținere și cu o durată de viață de până la trei ori mai îndelungată decât la bateriile plumb-acid.
- Ideal pentru funcționarea în mai multe schimburi de lucru datorită capacităților excelente de încărcare intermediară și rapidă.
- Permite cu 10 până la 20% mai puține emisii de CO2 pe întregul ciclu de viață.
- Consum de energie cu până la 20 % mai mic în timpul încărcării, în comparație cu bateriile plumb-acid, datorită randamentului global mai ridicat al sistemului.

Siguranță

Protecție cuprinzătoare pentru operator și echipament.

Pe lângă caracteristicile de siguranță testate și verificate, stivuitoarele noastre electrice contrabalansate din seria 5 vă oferă o gamă de sisteme de asistență inteligente opționale – pentru protecție maximă în toate situațiile de utilizare.

Siguranță maximă în funcționare

- Vizibilitate remarcabilă datorită stâlpilor B mai înguști și plafonului panoramic fără traverse.
- curveCONTROL reduce viteza de deplasare în curbe în funcție de sarcină.
- Fără rulare înapoi necontrolată pe rampe sau pante datorită frânei de parcare automate.

Sisteme de asistență pentru operator și concepte de siguranță opționale

- Verificarea de siguranță a echipamentului înainte de începerea deplasării cu ajutorul Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: Sistem de control al accesului, activează echipamentul abia după derularea unei secvențe de mecanisme de siguranță: 1. cod de acces valid 2. comutator de scaun închis 3. centură cuplată.
- driveCONTROL: Controlul vitezei de deplasare, care reduce automat viteza atât la deplasarea în curbe (curveCONTROL), cât și de la o înălțime de ridicare definită.
- liftCONTROL: Controlul vitezei de ridicare, care, pe lângă reducerea vitezei de deplasare de la o înălțime de ridicare definită, reduce și viteza de înclinare a catargului și afișează unghiul de înclinare pe afișajul principal.
- Sisteme de asistență inteligente: zoneCONTROL (zonă staționară și mobilă) și addedVIEW (cameră de mers înapoi, cameră pentru furci și camera pentru detecția pietonilor).

Flexibilitate

Un stivuitor adaptat nevoilor dumneavoastră.

Opțiunile de operare individuale și adaptabile, conceptele orientate către operator, precum și un post de lucru ergonomic fac din stivuitoarele noastre contrabalansate din seria 5 ajutoare indispensabile în activitatea zilnică.

Concept de operare cu posibilitate de adaptare individuală

- Posibilitate de selecție dintre cinci programe de deplasare cu parametri ajustabili.
- Reglare fără trepte, într-un punct al cotierei și coloană de direcție, pe două direcții axiale.
- Trei elemente de control diferite la alegere.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor la elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.

Post de lucru ergonomic

- Treaptă de urcare joasă și scoasă în evidență, cu spațiu plat pentru picioare.
- Coloană de direcție subțire, pentru mai mult spațiu la picioare și genunchi.
- Ecran TFT color cu interfață de utilizator intuitivă.
- Profiluri compacte ale catargului, cu vizibilitate excelentă.
- Concept nou de ușă din sticlă și Stâlp B mai îngust.
- Concept al spațiilor de stocare orientat în funcție de necesitățile operatorului, pentru un proces de lucru intuitiv.
- Cotiera de mare dimensiune, reglabilă, cu diverse materiale pentru capitonare și compartiment de stocare extins.
- Alimentare externă cu tensiune cu porturi USB opționale în brațul scaunului și/sau compartiment de stocare lateral.
- Vibrații și nivel de zgomot reduse pentru operator datorită decuplării optimizate a cabinei.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EFG 540k	4000 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 540	4000 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 545k	4500 kg	17 km/h	4273 mm	0,45 m/s
EFG 545	4500 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG 550	4990 kg	17 km/h	4422 mm	0,45 m/s
EFG S50	5000 kg	17 km/h	4743 mm	0,45 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH