

Elektrikli 3 tekerlekli forklift

EFG BA 113/115

Kaldırma yüksekliği: 3000-6500 mm / Yük kapasitesi: 1300-1500 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Her sektör için
kompakt akülü forklift.

Güçlü ve çevik - dar geçitlerde dahi.

Deponuzun geçitleri dar ise ve manevra yapmak için az alan bulunuyorsa, BA yapı serimizin akülü forkliftleriyle tanışmalısınız. Sınıfının en dar çalışma koridoru genişliğine sahip forkliftleri sunan bu seri, dar alanlardaki hafif işler için ideal başlangıç seviyesi forklift serimizdir.

Akülü forklift, işletme içindeki ürün nakliyesi, işleme ve istifleme için mükemmel bir şekilde uygundur. Ancak elbette dış mekânda da görevini kusursuzca yerine getirir. Uygulama ne olursa olsun: 48 V'luk aküleri sayesinde hızlıca şarj edilebilir ve tek veya iki vardiyalı çalışma için büyük esneklik sunar. Ayrıca diğer Jungheinrich forkliftleri için kullanılan şarj cihazlarıyla da şarj edilebilir, böylece yerden ve maliyetten tasarruf sağlar.

Çift motorlu ön tekerlek tahriki, çeşitli zeminlerde güvenli bir çekiş sağlar. Sağlam asansör yapısı ve denge ağırlığı sayesinde, kompakt boyutlarına rağmen çalışırken yüksek rezidüel taşıma kapasitesine güvenebilirsiniz.

Akülü forklift sürücüsünün çatalı, ürünü ve engelleri çok iyi bir şekilde görmesini sağlar ve ayrıca mükemmel bir çepeçevre görüş sunar - bunu da en uygun şekle getirilmiş asansörü mümkün kılar. Özetle: BA serisi akülü forkliftimiz esnek, güvenilir ve kompakttır; bu da onu neredeyse her sektör için uygun hâle getirir.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Aşırı kompakt yapı şekli.
- Küçük dönüş açısı sayesinde dar geçitler ve dar alan koşulları için idealdir.
- Çatal, ürün ve engellere mükemmel görüş.
- Sağlam asansör ve denge ağırlığı sayesinde yüksek rezidüel taşıma kapasitesi.
- Daha fazla hidrolik yağı akışı - ataşmanların kullanımı için idealdir.

Maksimum müşteri avantajı için

Jungheinrich akülü forkliftiniz.



Verimlilik

Düşük enerji tüketimi ile maksimum güç.

48 V akülere sahip kanıtlanmış üç fazlı akım teknolojisi, günlük vardiyalı kullanımda EFG BA akülü forkliftinizi ideal yardımcınız kılar - ve bunu uzun ömürlü kullanımla yapar.

Enerji verimliliği sağlayan kullanım

- Rejeneratif fren sayesinde enerji geri kazanımı.
- Kanıtlanmış üç fazlı akım teknolojisi: düşük enerji tüketiminde yüksek güç.
- Daha uzun kullanım süreleri için en uygun şekle getirilmiş enerji verimliliği.
- İki motorlu ön tekerlek tahriki sayesinde asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı.

Az bakım gerektirir ve uzun ömürlü

- Bakım gerektirmeyen tahrik motoru.
- Tozlu ve nemli şartlar altında bile uzun kullanım ömrü.
- Çok iyi servis erişilebilirliği.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asit akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Her koşulda maksimum koruma için.


Akıllı güvenlik çözümleri mümkün olan en büyük güvenliği sağlar ve sizi ve çalışanlarınızı günlük işletimde korur.

Akıllı ve güvenilir

- Standart olarak mevcut curveCONTROL, virajlarda otomatik olarak hızı düşürür.
- Koltuk boş olduğunda tahrik ve hidrolik fonksiyonlarının devre dışı bırakılması, suistimale karşı korur ve kemer bağlama mantığı sayesinde kazalar önlenir
- Forkliftin daha alçak ağırlık merkezi, sağlam asansör profiliyle birlikte yüksek bir rezidüel taşıma kapasitesi oluşturur.
- Optimum görüş koşulları
- Elektronik bileşenler arasında arayüz üzerinden güvenilir veri aktarımı.
- Optimum forklift sağlamlığı için dayanıklı şasi tasarımı.
- Asansör ve çatal taşıyıcı, yüke ve sürüş yoluna serbest görüş sağlar.
- Aracın tümü için IPX5 koruma türü.

Ek güvenlik fonksiyonları

- driveCONTROL, tanımlanmış bir kaldırma yüksekliğinden itibaren hızı kontrol eder.
- Güvenilirliği yüksek ve servis masrafı düşük bakım gerektirmeyen ıslak diskli fren.
- Temas şalterli emniyet kemeri.
- LED çalışma lambası, karanlık bölgelerde en iyi yön buluş olanağını sunar.
- Farklı modlara sahip flaş lamba.
- Yayaların yakın alanda uyarılması için Floor-Spot.



Bireysellik

Akülü forkliftiniz - tam istediğiniz gibi.

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğiniz hiç önemli değil: EFG BA akülü forkliftle, üzerinde düşünülmüş fonksiyonlar, dikkat çekici tasarım ve bilinen Jungheinrich kalitesine sahip olursunuz.

Yerden tasarruflu ve kompakt yapı şekli

- Kompakt ölçüler ve asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı, en dar alanlarda kullanımlara izin verir.
- Dayanıklı şasi tasarımı optimum forklift sağlamlığı sunar.
- Asansör ve çatal taşıyıcı, yüke ve sürüş yoluna serbest görüş sağlar.
- Forkliftin daha alçak ağırlık merkezi, sağlam asansör profiliyle birlikte yüksek bir rezidüel taşıma kapasitesi oluşturur.

Farklı donanım opsiyonları

- Flaş lamba, uyarı alanı lambaları ve sesli uyarı sinyali ile kapsamlı güvenlik paketi.
- Soğuk hava deposu modelinde de temin edilebilir.
- 3.000 ile 6.500 mm arasında kaldırma yükseklikleri.
- Kabin opsiyonları dış alanda kullanım imkanlarını en uygun şekle getirir.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

Isim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı	Toplam yükseklik
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – Istanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)

info@jungheinrich.com.tr

www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ve Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygundur.

CE

JUNGHEINRICH