

Електричний повідковий штабелер з додатковим підйомом

ERD 120i

Висота підйому: 1500-2905 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Дворівневий професіонал

для простого транспортування.

Особливо стійкий на великих відстанях.

Наші маневрені та універсальні електричні повідкові штабелери ERD 120i є ідеальними помічниками для щоденного транспортування вантажів на великі відстані, а також для завантаження та розвантаження вантажівок. Вбудований підйом опорних балок дозволяє одночасно транспортувати дві палети в дворівневому режимі.

Завдяки своїй підвищеній маневреності ERD 120i без зусиль долає нерівності, пандуси або вантажні мости. На додаток до масштабованих літій-іонних акумуляторів ємністю від 100 до 200 А·год, різні варіанти платформ і щогл дозволяють створити індивідуальну конфігурацію для вашого застосування.

Платформа для роботи стоячи з міцним 3-стороннім захистом забезпечує високий рівень безпеки оператора, а зручні варіанти завантаження і простора кабіна водія з продуманою ергономікою роблять роботу особливо приємною.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Компактний штабелер з фіксованою та відкидною платформою.
- Літій-іонні акумулятори від 100 до 200 А·год.
- Краща видимість у захаращених складських приміщеннях завдяки Floor-Spot.
- Підвищена безпека завдяки розпізнаванню вантажівок для автоматичного регулювання швидкості при в'їзді та виїзді вантажівок.
- Оновлений smartPILOT для ергономічного, інтуїтивно зрозумілого керування.

Ваш високопідйомний штабелер Jungheinrich

Ефективність

Висока продуктивність з найефективнішими навантажувачами.

У дворівневому режимі роботи наш ERD 120i перевозить для вас дві палети одночасно. Це означає, що ви отримуєте вигоду від збільшення пропускної здатності товарів при низькому енергоспоживанні.

Ефективна обробка вантажів

- Ідеально підходить для дворівневого завантаження вантажівок, перевезення вантажів або використання в якості штабелера.
- Точний, плавний підйом вантажів за допомогою стандартної пропорційної гідравліки.
- Максимальна маневреність та спритність у обмежених складських приміщеннях.
- Дворівнева робота для помітного збільшення пропускної здатності товарів.

Масштабовані рішення для літій-іонних акумуляторів

- Серійно інтегрована технологія літій-іонних акумуляторів для максимальної доступності.
- Широкий вибір літій-іонних акумуляторів від 100 до 200 А·год з можливістю швидкої та проміжної зарядки.
- Заряджається від будь-якої розетки за допомогою вбудованого зарядного пристрою в стандартній комплектації або опціонально в версії з оптимізованою потужністю 70А.
- Зручний інтерфейс зарядки для швидкої та легкої зарядки до 320 А доступна як опція.

Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Завдяки точно налаштованій гідравліці, оптимізованій керованості на поворотах і продуманим допоміжним системам, наші електричні пішохідні штабелери ERD 120i забезпечують високий рівень безпеки у вашій повсякденній роботі на складі.

Максимальна стійкість під час руху

- Високий рівень захисту та оптимальна ергономіка для оператора завдяки просторій платформі для роботи стоячи з 3-стороннім захистом з міцної сталі.
- Спарені опорні колеса ProTracLink для високої стійкості.
- Легке використання на навантажувальних рампах або при завантаженні та розвантаженні вантажівок.

Безпечна та комфортна робота

- Розпізнавання вантажівок для автоматичного зниження швидкості та освітлення на в'їздах і виїздах з вантажівок.
- Встановлений у захищеному місці всередині контуру навантажувача Floor-Spot для підвищення безпеки в складських приміщеннях з обмеженою оглядовістю.
- Регулювання швидкості руху на поворотах за допомогою curveCONTROL.
- Ергономічне, безпечне керування збоку або спереду завдяки системі smartPILOT з автоматичним центральним положенням.
- Опціональне управління однією рукою для керування підйомом щогли і підйомом опорних балок однією рукою.

Індивідуальність

Навантажувач настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Для ефективної роботи в будь-якому сценарії застосування: На додаток до можливості налаштування конфігурації навантажувача, ERD 120i має широкий спектр додаткового обладнання, щоб адаптувати його до вашої повсякденної роботи.

Змінна конфігурація машини

- Висока варіативність платформ для роботи стоячи: фіксована з 3-стороннім захистом в компактній або комфортній версії, а також складана для гнучкого використання в якості пішохода і пасажира.
- 14 щогл висотою підйому до 2 905 мм з двома довжинами вил (1 150 і 1 190 мм).
- Три програми пересування для адаптованого прискорення та швидкості руху до 9 км/год.
- Підходить для застосування на складах глибокої заморозки з технологією літій-іонних акумуляторів.

Інтегрований підйом опорних балок

- Додатковий підйомний механізм для підйому колісних балок незалежно від вил.
- Без зусиль долає нерівності підлоги, пандуси або вантажні містки.
- Дворівневий режим для перевезення додаткових вантажів на опорних балках.

Додаткове обладнання

- Міцний, універсальний кронштейн для додаткового обладнання.
- Два варіанти решітки для захисту вантажу з різною висотою.
- Утримувач для термоусадочної упаковки, планшет для записів формату A4 та магнітний відсік для зберігання.
- Допоміжні пристрої для легкого поперечного підхоплення палети.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ERD 120i	2000 кг	2905 мм	9 Км/год	2389 мм	0,39 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH