

Горизонтальні комплектувальники

ECE 320

Висота підйому: 750 mm / Вантажопідйомність: 2000 kg

LI-ION technology

Потужний комплектувальник

з ножичним підйомником.

Для фіксації двох піддонів.

Наш високопродуктивний та динамічний горизонтальний комплектувальник ECE 320, є ідеальним помічником у виконанні завдань з безпечного та ефективного комплектування завдяки своєму вантажному блоку з ножичним механізмом підйому для двох піддонів. Ергономічна концепція пристрою у комбінації з високою технічною ефективністю гарантують максимальну продуктивність комплектування та оптимальну енергоефективність.

Високоефективний 3,2-кіловатний двигун тільки здатен до швидкого прискорення та розвинення максимальної швидкості, а й супроводжується різними варіантами комплектації для збільшення кількості підборів за годину. Багатофункціональне кермо jetPILOT забезпечує оператору інтуїтивне та комфортне керування без навантаження на шию та хребет.

Робоче місце з можливостями індивідуального налаштування пропонує оптимальний круговий огляд та полегшує працю завдяки оптимальному розташуванню всіх елементів керування. Для оптимізації процесів комплектування з високими вимогами до продуктивності пропонується напівавтоматичне керування ECE за допомогою радіочастотного пульта керування - зайві переміщення залишилися в минулому.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Максимальна продуктивність комплектування при вантажах до 2 000 кг
- Потужний двигун з сильним прискоренням
- jetPILOT для інтуїтивного керування як у легковому автомобілі
- Ефективне та безпечне комплектування з ножичним підйомником
- Напівавтоматичне дистанційне керування easyPILOT

Ваш комплектувальник Jungheinrich

для максимальної користі.



Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Тут ми маємо випадок комбінації продуктивності з інноваційністю: Підґрунтям для максимальної продуктивності з оптимальною енергоефективністю є поєднання високих технічних характеристик з численними ергономічними перевагами.

Потужний та високоефективний привод

- Високі показники прискорення та кінцевої швидкості.
- Опціональний пакет обладнання drivePLUS із високоефективним двигуном потужністю 3,2 кВт для кращих ходових характеристик і швидшого прискорення.
- Безпечна швидкість на поворотах завдяки системі curveCONTROL (опція), що зменшує її залежно від навантаження.
- Опціональний пакет обладнання drive&ecoPLUS для додаткової економії енергії.

Гнучке перемикання між можливостями керування

- Великі відстані приблизно від 10 м: керування за допомогою керма jetPILOT;
- середні відстані: дистанційне керування за допомогою Jungheinrich easyPILOT дозволяє повністю зосередитися на процесі комплектування;
- малі відстані: зупинка біля потрібного піддону та точне регулювання положення, наприклад, за допомогою елементів керування імпульсним режимом у спинці (опція).

Поставляється з літій-іонним акумулятором

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.



Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Наріжний камінь для безпечного та ефективного комплектування: безпосередня близькість оператора до вантажу та ергономічна платформа для оператора.

Платформа для оператора з гідравлічним підйомним механізмом (HP) (опція)

- Часте комплектування з другого рівня стелажів.
- Швидкий та надійний підйом оператора до рівня кришки акумуляторного відсіку.
- Зручне керування платформою за допомогою педалі: руки залишаються вільними для комплектування.
- Кермо jetPILOT піднімається разом із платформою (HP-LJ), що робить можливим позиціювання пристрою навіть із піднятою платформою.

Краший огляд і видимість


- Floor-Spot – значне зниження ризику зіткнень на ділянках із поганою видимістю завдяки проекції на підлогу червоної крапки на відстань приблизно 3 м перед машиною (опція).

Міцна конструкція для найважчих умов експлуатації

- Протиударний сталевий кожух привода.
- Надзвичайно високий захисний фартух рами з високоякісної сталі на передній кришці.

Центральна панель керування оснащена елементами індикації та налаштування, що надають можливість отримати повний огляд

- Активація машини за допомогою програмованої кнопки, PIN-коду чи картки транспондера (опція) за технологією EasyAccess.
- 2-дюймовий дисплей надає



Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Тут інтерфейс «людина - машина» функціонує бездоганно. Завдяки різноманітним індивідуальним опціям оператор і машина набирають найкращу форму.

Ідеальне робоче місце для найвищої продуктивності комплектування

- Різноманітні можливості зберігання з індивідуальним налаштуванням.
- Елементи керування у спинці для пришвидшення комплектування (опціонально).
- Швидкий підйом вантажу шляхом подвійного натискання кнопки підйому (опціонально).

Багатофункціональне кермо jetPILOT

- інтуїтивно зрозуміле й зручне керування, як у легковому автомобілі, а також надійне утримання;
- зняття навантаження з шиї та хребта під час руху на поворотах;
- керування однією рукою, а також автоматичний поворот керма у вихідне положення під час прямолінійного руху;
- налаштування по висоті відповідно до зросту оператора.

Інші варіанти комплектації

- Широкий вибір аксесуарів для індивідуальної адаптації до індивідуальних потреб.
- Додаткові аксесуари для роботи на другому рівні стелажа.
- Міцний універсальний додатковий кронштейн, призначений, наприклад, для компонентів радіозв'язку.
- Більша зручність у використанні завдяки доступній як опція підпружиненій платформі для роботи в положенні стоячи для зниження впливу вібрацій на оператора.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ECE 320	2000 кг	750 мм	12,5 Км/год	3947 мм	0,16 м/сек
ECE 320 HP	2000 кг	750 мм	12,5 Км/год	4097 мм	0,16 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua