

Електричний чотириколісний вилочний навантажувач

EFG 540k–S50

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Потужні навантажувачі

на будь-який смак.

Універсальне застосування, можливість індивідуального налаштування.

Незалежно від того, чи йдеться про одну чи три зміни, чи це постачальники автомобільних комплектуючих, напоїв, чи оптова та роздрібна торгівля: Наші електричні чотириколісні навантажувачі серії 5 виконують найскладніші завдання з важкими вантажами — як у приміщенні, так і на відкритому майданчику. Завдяки вантажопідйомності до 5 000 кг та можливості використання важкого навісного обладнання вони чудово підходять для внутрішньозаводського транспортування вантажів, а також для ефективного бічного завантаження та розвантаження вантажівок. Завдяки максимальному простору для ніг, ергономічно продуманому робочому місцю оператора з чудовим оглядом, а також новому звуковому модулю робота з навантажувачами з противагою серії 5 стає справжньою насолодою — і все це з максимальною безпекою.



Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

Гарантійні умови

* У відповідності з умовами гарантії — подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Універсальне застосування як всередині, так і зовні.
- Високий рівень безпеки руху навіть за умови максимальної динаміки руху.
- Можливість індивідуального оформлення відповідно до побажань клієнта.
- Надзвичайно потужний та ефективний.
- Гідравлічний блок підвищеної міцності для ефективної роботи з великими та важкими навісними агрегатами.

Ваш електричний навантажувач Jungheinrich

Ефективність

Більше потужності з наявної енергії.

Завдяки нашій передовій та довговічній технології літій-іонних акумуляторів ви зможете отримати максимальну потужність при мінімальних енерговитратах — для найкращих швидкостей руху та підйому, а також максимальної продуктивності вашого підприємства.

Покращена енергоефективність

- Вражаюча пропускна здатність.
- Рекуперація енергії за допомогою рекуперативної гальмівної системи.
- Високоефективний синхронний реактивний двигун підйому з постійними магнітами.
- Висока швидкість руху та підйому.
- Пакет послуг efficiencyPLUS для енергоефективного використання навантажувачів.
- Пакет послуг drive&liftPLUS із підвищеними швидкостями руху та підйому.
- Випускається з літій-іонною або свинцево-кислотною технологією.
- Збільшення об'єму потоку оливи на 33 % для великої навісної техніки.

Передова технологія літій-іонних акумуляторів

- Висока доступність завдяки швидкому заряджанню.
- Відсутність необхідності в технічному обслуговуванні, а також термін експлуатації, що втричі перевищує термін експлуатації свинцево-кислотних акумуляторів.
- Ідеально підходить для експлуатації в кілька змін завдяки чудовим можливостям проміжного та швидкого заряджання.
- Дозволяє зменшити викиди CO_2 на 10–20 % протягом усього життєвого циклу.
- Енергоспоживання під час заряджання на 20 % менше порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами — завдяки вищій загальній ККД системи.

Безпека

Всебічний захист для людей і обладнання.

На додаток до наших перевірених і надійних функцій безпеки, наші навантажувачі з противагою серії 5 пропонують вам цілу низку додаткових допоміжних систем — для максимального захисту в будь-яких умовах експлуатації.

Максимальна безпека під час експлуатації

- Відмінна оглядовість завдяки вужчим опорам Б та панорамному даху без опор.
- Система curveCONTROL знижує швидкість руху на поворотах залежно від навантаження.
- Завдяки автоматичному стоянковому гальму не відбувається неконтрольоване кочення назад на рампах або підйомах.

Додаткові системи допомоги оператору та концепції безпеки

- Перевірка безпеки навантажувача перед початком руху за допомогою Pre-Op-Check.
- accessCONTROL: система контролю доступу, яка дає дозвіл на рух навантажувача лише після виконання певних умов: 1. дійсний код доступу, 2. закритий перемикач сидіння, 3. застебнутий ремінь безпеки.
- driveCONTROL: Система контролю швидкості руху, яка автоматично знижує швидкість як під час руху на поворотах (curveCONTROL), так і при досягненні заданої висоти підйому.
- liftCONTROL: Система контролю швидкості підйому, яка, окрім зниження швидкості руху при досягненні заданої висоти підйому, також зменшує швидкість нахилу підйомної щогли та відображає кут нахилу на головному дисплеї.
- Допоміжні системи: zoneCONTROL (стаціонарні та мобільні системи) та addedVIEW (камери для руху заднім ходом, камери для спостереження за

Гнучкість у використанні

Навантажувач, який повністю відповідає вашим потребам.

Індивідуальні та налаштовувані можливості керування, концепції, орієнтовані на оператора, а також ергономічне робоче місце роблять серію 5 наших навантажувачів з противагою незамінними помічниками у повсякденній роботі підприємства.

Індивідуальне налаштування концепції керування

- Вибір із п'яти програм пересування, параметри яких можна налаштовувати.
- Безступінчасте одноточкове регулювання підлокітника та кермової колонки у двох напрямках.
- На вибір — три різні елементи керування.
- Можливість зміни розташування важелів і осей елементів керування.
- Одно- або двоступінчаста педаль керування.

Ергономічне робоче місце

- Низький акцентований вхід та рівна підлога у просторі для ніг.
- Вузька кермова колонка для великої свободи ніг та колін.
- Повнокольоровий TFT-дисплей з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача.
- Компактні профілі підйомних щогл із чудовою оглядовістю.
- Нова концепція скляних дверей та більш вузька опора Б.
- Орієнтоване на потреби оператора розташування речових відділень для інтуїтивно простого використання.
- Великий підлокітник з можливістю нахилу під певним кутом, великий вибір матеріалів оббивки та достатнім відсіком для речей.
- Зовнішнє живлення через додаткові USB-порти в підлокітнику та/або бічному відсіку.
- Менші вібрації та знижений рівень шуму для водія завдяки оптимізованій ізоляції кабіни.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EFG 540k	4000 кг	17 Км/год	4273 мм	0,45 м/сек
EFG 540	4000 кг	17 Км/год	4422 мм	0,45 м/сек
EFG 545k	4500 кг	17 Км/год	4273 мм	0,45 м/сек
EFG 545	4500 кг	17 Км/год	4422 мм	0,45 м/сек
EFG 550	4990 кг	17 Км/год	4422 мм	0,45 м/сек
EFG S50	5000 кг	17 Км/год	4743 мм	0,45 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584

info@jungheinrich.ua

www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі сертифіковані, так само як і наш центр оригінальних запчастин у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби Jungheinrich відповідають європейським вимогам безпеки.

CE

JUNGHEINRICH