

Transpalet manual

AM 30

Înălţime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul manual robust

pentru sarcini grele.

Manevrare simplă şi sigură cu ridicare rapidă.

Transpaleţii manuali AM 30, robuşti şi deosebit de manevrabili, sunt ideali pentru transportul sarcinilor grele pe trasee scurte. Utilajele sunt surprinzător de silenţioase şi manevrabile. Acest lucru este posibil datorită formatului compact şi razei de virare a directiei, deosebit de mari.Bucşele cromate ale roţilor şi articulaţiilor fac posibilă tragerea şi împingerea transpaletului fără un necesar de forţă prea mare. Capatul manşei de comandă poate fi utilizat comod şi intuitiv atât de dreptaci cât şi de către stângaci, asigurând astfel desfăşurarea ergonomică şi în siguranţă a lucrului în companie.Datorită oţelului călit şi furcilor stabile, AM 30 pot mişca fără probleme sarcini deosebit de grele. Cadrul cu ranforsări speciale face ca acest transpalet să fie un însoţitor de încredere în depozit şi in autocamion. Pentru transportul mărfurilor cu centre de greutate extreme sunt disponibile diverse lungimi de furcă - adaptate individual în funcţie de necesităţile dvs.

Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate şi servicii cuprinzătoare, pe care vă puteţi baza oricând. De la transpaleţi manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Construcţie robustă datorită sistemului hidraulic de pompare de mare calitate
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de timp
- Manşă de comandă ergonomică, pentru ambele maini
- Bracare flexibilă de până la 105° pentru manevrabilitate foarte bună
- Fără necesar de întreţinere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.

Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Mecanismul de ridicare rapidă, inclus în dotarea de serie, permite deplasarea şi mai eficientă a sarcinilor. Supapa de coborâre specială asigură plasarea precisă a mărfurilor.

Manevrare eficientă

- Funcţie de ridicare rapidă (până la 120 kg) în dotarea de serie, pentru ridicarea completă de la sol a europaleţilor cu numai 3 pompări.
- Înălţimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină şi treptată a sarcinilor.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forţa de pompare necesară.
- Bucşele roţilor diminuează forţa de tracţiune necesară.
- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de uşor atât cu mâna dreaptă, cât şi cu mâna stângă.

Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Construcţia deosebit de robustă permite ca transportul sarcinilor grele să aibă loc zilnic, fără dificultate. În acest sens, manevrabilitatea şi siguranţa sunt elemente centrale.

Sigur şi robust

- Cadru întărit special pentru transportul sarcinilor deosebit de grele.
- Transportul în siguranţă al sarcinilor cu centre de greutate extreme, datorită furcilor cu diferite lungimi.
- Manevrabilitate uşoară chiar şi în culoare înguste sau pe autocamion.

Stabilitate şi durabilitate maxime

- Furci stabile şi forme restrânse.
- Suport sudat al manşei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oţel călit.

Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu sau fără dotările speciale - caracteristicile de rulare excelente şi durata mare de viaţă, fără necesar de întreţinere ies în evidenţă în orice situaţie

Silenţios

- Rulare deosebit de silenţioasă datorită bucşelor cromate ale roţilor şi articulaţiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar şi fără gresarea îmbinărilor.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt certificate, la fel ca și centrul nostru de piese de schimb originale din Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

CE

JUNGHEINRICH