



# Elektrische palletwagen

## EJD 220

Hefhoogte: 1660-2560 mm / Capaciteit: 2000 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Het robuuste multitalent voor het bewegen van zware lasten.

Dubbel vermogen dankzij duolift.

De flexibele en robuuste EJD 220 duolift-stapelaar combineert de prestatiekenmerken van een palletwagen en een stapelaar in één machine. Daardoor kan deze universele stapelaar zowel worden gebruikt voor het laden en lossen van vrachtwagens als voor de opslag en uitslag van goederen. Een bijzonder voordeel bij goederentransport is de duolift. Twee pallets kunnen gelijktijdig getransporteerd worden, wat resulteert in een aanzienlijke efficiëntiestijging bij de omslag. De bijzonder robuuste constructie van de stapelaar maakt een probleemloze omslag van zware lasten mogelijk. Voor de nodige rijveiligheid zorgt ons gepatenteerde ProTracLink systeem, dat garant staat voor een gelijkmatige verdeling van de last. De hefbaar wielarmen zorgen dan weer voor het veilig overrijden van oneffenheden in de vloer. Bovendien zijn de EJD 220 duolift stapelaars uitgerust met een krachtige draaistroommotor. Die wordt gevoed door duurzame accu's met zijdelingse verwisselmogelijkheid. Zo kunnen ze ook perfect worden gebruikt in een meerploegendienst.

**5 YEARS**  
**GUARANTEE**  
ON LI-ION BATTERIES

**5 jaar Tevredenheidsgarantie. Gegarandeerd.**

Uiterst korte laadtijden en het feit dat ze geen onderhoud vergen, maken lithium-ion accu's verreweg de meest duurzame en rendabele krachtbronnen. Met onze 5 jaar Tevredenheidsgarantie op uw lithium-ion accu beloven wij u lang aanhoudende prestaties, ongeacht het aantal draaiuren.



## Uw voordelen op een rij

- Geïntegreerde wielarmheffing met dubbele belading
- Krachtige, onderhoudsvrije 1,6 kW-draaistroomrijmotor
- Schommelkoppeling ProTracLink voor een hoge stabiliteit
- Exacte lastpositionering en kruipgang

# De Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Duurzame accu's, optioneel verkrijgbaar in lithium-ion, en de onderhoudsvrije draaistroommotor met zeer hoog rendement zorgen voor een bijzonder lange inzet.

### Langere inzetijden met loodzuuraccu

- Accuvermogens tot 375 Ah staan garant voor een langere inzet.
- Accu kan zijdelings worden verwijderd voor een snelle accuwissel in geval van meerploegendienst.
- Geïntegreerde lader (24 V/30 A voor natte en onderhoudsvrije accu's) voor het eenvoudig opladen bij elk stopcontact (optie).

### Lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte oplaadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

### Intelligente aandrijftechniek en besturing

- Motoren in draaistroomtechniek voor meer prestatievermogen bij een gelijktijdige verlaging van de bedrijfskosten dankzij een perfecte afstemming op de zelf ontwikkelde besturing.
- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie en snelle verandering van rijrichting.
- speedCONTROL: Niet ongewenst weggrollen op hellingen.
- Onderhoudsvrije rijmotor zonder koolborstels.



## Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Met de 2-inch display heeft u alle belangrijke functies van deze heftruck steeds voor ogen. Dat zorgt voor een veilig overzicht en brengt het foutenrisico tot het minimum.

### Stabiel rijgedrag

- Gepatenteerde ProTracLink voor een gelijkmatige verdeling van de steunkracht op alle wielen bij rechtdoor rijden, of geconcentreerd op het buitenste steunwiel bij het rijden in bochten dankzij geveerde en gedempte steunwielen.
- Geringe steunwielstijging en vermindering van schade tijdens het schuin oprijden van hellingen dankzij de niveauregeling.

### Veilige in- en uitslag

- Intuïtieve bediening van alle heffen en daalfuncties met de multifunctionele disselkop.
- Nauwkeurig en zacht heffen van de last dankzij hydraulische motor met toerentalregeling.
- Voorzichtig afzetten van de last door de proportionele heffregeling.
- Voldoende afstand van de bestuurder tot de truck dankzij lange veiligheidsdissel.
- Manoeuvreren tot in de kleinste ruimtes met rechtopstaande dissel dankzij kruipgangknop.

### Altijd geïnformeerd

- Controle in één oogopslag door talrijke weergave-instrumenten en instelmogelijkheden.
- Inschakelen van de heftruck met EasyAccess via softkey, pincode of chip (optie).
- De 2-inchdisplay toont de accu-indicatie, het aantal draaiuren, de rij snelheid en foutcodes.
- Selecteren van 3 rijprogramma's d.m.v. Softkey (optie).



## Individualiteit

Een truck geschikt voor iedere inzet.

Deze trucks passen zich perfect aan aan de verschillende eisen van de inzet en de bestuurder: van het uitstekende zicht tot de bijzonder geruisloze hefmotor.

### Comfortabel werken

- Bijzonder robuuste constructie voor het vervoer van twee pallets tegelijk met hoge prestaties.
- Stabiele hefmast: maximumlast voor de wielarmheffing 2.000 kg, voor de mastheffing 1.000 kg.
- Uitstekend zicht op de vorkpunten dankzij speciaal ontwerp van de accukap.
- Een blokkering op de wielarm voor een exacte positionering van 2 opgetilde pallets boven elkaar.
- Krachtige, bijzonder geruisloze hefmotor verplaatst ook zeer zware lasten met het grootste gemak.
- Groot afneembaar opbergvak en papierkleem.

### Aanvullende opties

- Koelhuisuitvoering.
- Lastrek.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich  
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en  
Landsberg.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**