



# Elektrisk palleløfter med styrestang

## EJD 220

Løftehøjde: 1660-2560 mm / Lastevne: 2000 kg

# Det robuste multitalent ved flytning af tunge laster.

**Dobbelt effekt ved dobbeltstabling.**

Den fleksible og robuste EJD 220 kombinerer ydelsesegenskaberne fra lavt- og højtloftende palleløftere i én truck. Endvidere kan dette universalgeni anvendes både ved på- og aflæsning af lastbiler samt ved ind- og udstabling af varer. Muligheden for dobbeltstabling er en særlig fordel ved transporten af varer. Med denne funktion er det muligt at transportere to paller på samme tid, hvilket i høj grad øger effektiviteten af vareomlæsningen. Truckens særligt robuste konstruktion giver en problemløs håndtering af tunge laster. Vores patenterede ProTracLink-system, der sikrer, at lasten fordeles jævnt, giver den nødvendige køresikkerhed. Hjularmene kan løftes, så det bliver sikkert at køre hen over ujævnheder i gulvet. Endvidere er EJD 220 udstyret med en kraftig vekselstrømsmotor. Denne drives af holdbare batterier, der kan tages ud i siden. På den måde kan trucken anvendes i flerholdsdrift.



**100 % tilfredshed. Garanteret.**

da-Test\_Wir sind sicher, dass wir Sie mit unserer Lithium-Ionen-Technologie überzeugen werden. Daher garantieren wir Ihnen, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell auf die ursprüngliche Technologie zurückwechseln können – ohne Angabe von Gründen.

## Alle fordele med et blik

- Integreret hjularmsløft til dobbeltstabling
- Effektiv, vedligeholdelsesfri 1,6-kW-vekselstrømskøremotor
- ProTracLink-koblingsvingarmen giver høj stabilitet
- Præcis positionering af lasten og sneglefart
- Multifunktionelt styrestangshåndtag giver intuitiv betjening

# Din højtloftende palleløfter fra Jung giver maksimale fordele.



## Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Holdbare batterier, der som tilvalg kan fås som litium-ion-variant, og den vedligeholdelsesfrie vekselsstrømsmotor med en meget høj virkningsgrad sikrer lange indsatstider.

### Lange indsatstider med blysyrebatteri

- Batterikapaciteter på op til 375 Ah sikrer lange indsatstider.
- Mulighed for batteriskift fra siden giver hurtigt batteriskift ved indsats over flere skiftehold.
- Integreret lader (24 V/30 A til åbne rørpladebatterier og vedligeholdelsesfrie batterier) giver enkel opladning i enhver almindelig stikdåse (tilvalg).

### Litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.

### Intelligent fremdriftsteknik og styring

- Motorer med vekselsstrømsteknik øger ydeevnen og reducerer samtidig driftsomkostningerne takket være perfekt tilpasning til vores egen styring.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration og hurtige retningsskift.
- speedCONTROL: Ingen tilbagerulning på stigninger.
- Vedligeholdelsesfri køremotor uden kulbørster.



## Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Med 2-tommersdisplayet har du altid fuldt overblik over alle vigtige funktioner i denne truck. Det giver et sikkert overblik og reducerer risikoen for fejl.

### Stabile køreegenskaber

- Patenteret koblingsarm ProTracLink til ligelig fordeling af støttekraften på alle fire hjul ved ligeudkørsel eller koncentreret på det yderste støttehjul ved kurvekørsel med affjedrede og dæmpede støttehjul.
- Mindre slitage på støttehjulet og forebyggelse af skader ved skrå opkørsel på ramper takket være niveaaudligning.

### Sikker ind- og udstabling

- Intuitiv styring af alle løfte- og sænkefunktioner med det multifunktionelle styrestangshåndtag.
- Præcist og nænsomt løft af last med omdrejningsreguleret hydraulikmotor.
- Skånsom afsætning af lasten med proportionalhydraulik.
- Tilstrækkelig sikkerhedsafstand til stableren takket være lang styrestang.
- Kørsel på snæver plads med styrestangen i lodret position med sneglefartskontakt.

### Altid velinformeret

- Omfattende kontrolinstrumenter og indstillingsmuligheder giver et godt overblik.
- Aktivering af trucken med EasyAccess med funktionsknap, pinkode eller transponderkort (tilvalg).
- Et 2-tommersdisplay informerer om batteriets ladetilstand, antal driftstimer, kørehastighed samt fejlkoder.
- Der kan vælges mellem 3 køreprogrammer med funktionsknap (tilvalg).



## Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Disse trucks tilpasser sig perfekt til de forskellige indsatsers og brugeres krav: fra det fremragende udsyn til den særligt stille løftemotor.

### Behageligt arbejde

- Særlig robust konstruktion til ydelseskrævende indsats med dobbeltstabling.
- Stabil mast, maksimallast med hjularmsløft 2.000 kg, med mastløft 1.000 kg.
- Fantastisk udsyn til gaffelspidserne med batteriafdækningens særlige udformning.
- Et anslag på hjularmen sørger altid for, at 2 optagne paller positioneres præcist oven på hinanden.
- Stærk, særligt støjsvag løftemotor, der bevæger selv tung last med legende lethed.
- Stort, aftageligt magasin med papirklemme til opbevaring af for eksempel skrivedasker.

### Ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Lastgitter.

# Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

## Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Mårkærvej 3, 2630 Taastrup  
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens  
Telefon 7027 6040  
Telefax 7027 6041

kontakt@jungheinrich.dk  
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**