



Elektriskais gājēju krautņotājs

EJD 220

Celšanas augstums: 1660-2560 mm / Kravnesība: 2000 kg

Izturīgs, vispusīgs talants smagu kravu pārvietošanai.

Divkārsa jauda darbībai divos līmeņos.

Elastīgais un izturīgais EJD 220 iemieso zemo palešu ratiņu un krautņotāja ar balstdakšām īpašības. Tādējādi šis universālais iekrāvējs nodrošina lielu pielietojumu gan, iekraujot un izkraujot no kravas automašīnas, gan ievadot un izvedot preces no noliktavas. Īpaša priekšrocība preču transportēšanā ir iespējamā darbība divos līmeņos. Tad vienlaicīgi var transportēt divas paletes, kas būtiski palielina preču pārkraušanas jaudu. Īpaši izturīgā krautņotāja konstrukcija ļauj bez problēmām rīkoties ar smagām kravām. Par nepieciešamo drošību braucot gādā patentētā ProTracLink sistēma, kas nodrošina vienmērīgu slodzes sadalījumu. Savukārt paceļamās balstdakšas garantē drošu kustību pa nelīdzenām virsmām. Bez tam EJD 220 ir aprīkots ar jaudīgu trīsfāzu dzinēju. To darbina ilgmūžīgi akumulatori, kurus iespējams nomainīt no sāniem. Tādējādi nekas nestāv ceļā arī darbam vairākās maiņās.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 gadi bez raizēm. Garantēti.

Pateicoties ļoti īsam uzlādes laikam un pilnīgi nekādiem apkopes darbiem, litija jonu akumulatori ir visilgtspējīgākie enerģijas nesēji. Mūsu litija jonu akumulatoru 5 gadu garantija ir solījums ilgstoši saglabāt jaudu neatkarīgi no ekspluatācijas ilguma.



Visas priekšrocības īsumā

- Iebūvēts balstdakšu pacēlums izmantošanai divos līmeņos
- Jaudīgs bezapkopes 1,6 kW trīsfāzu vilces dzinējs
- Savienotājstienņa balansieris ProTracLink augstai stabilitātei
- Precīzs slodzes sadalījums un palēninātas braukšanas režīms
- Daudzfunkcionāla displeja galva intuitīvai vadībai

Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar ba lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Ilgmūžīgi akumulatori, pēc izvēles pieejami arī ar litija jonu tehnoloģiju, un bezapkopes trīsfāzu dzinējs ar ļoti augstu lietderības koeficientu nodrošina īpaši ilgu darbības laiku.

Ilgas darbības laiks, izmantojot svina-skābes akumulatoru

- Līdz 375 Ah akumulatori ilga darbības laika nodrošināšanai.
- Iespēja izņemt akumulatoru sānos ātrai akumulatora nomaiņai, strādājot vairākās maiņās.
- Iebūvēts lādētājs (24 V/30 A, slapjā tipa akumulatoriem un bezapkopes akumulatoriem) vienkāršai akumulatora uzlādēšanai no jebkuras tīkla kontaktligzdas (opcija).

Litija jonu tehnoloģija

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.

Intelīgenta piedziņas tehnoloģija un vadības sistēma

- Trīsfāzu tehnoloģijas dzinēji lielākai veiktspējai un vienlaicīgai ekspluatācijas izmaksu samazināšanai, pateicoties perfektai saskaņotībai ar mūsu izstrādāto vadības sistēmu.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums un ātra braukšanas virziena maiņa.
- speedCONTROL: aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos.
- Bezapkopes vilces dzinējs bez ogles sukām.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Ar 2 collu displeju Jūs vienmēr esat lietas kursā par iekrāvēja svarīgākajām funkcijām. Tas nodrošina pārredzamību un samazina kļūdu risku.

Stabilas gaitas īpašības

- Patentēts savienotājstieņa balansieris "ProTracLink" vienmērīgai balsta slodzes sadalīšanai uz visiem riteņiem, braucot taisni, vai koncentrēti uz ārējo balsta riteņu, izbraucot līkumus, ko nodrošina atspēroti un amortizēti balsta riteņi.
- Līmeņu izlīdzināšana nodrošina mazāku balsta riteņu nodilumu un novērš bojājumus, uzbraucot uz rampas slīpi.

Droša iekraušana un izkraušana

- Intuitīva visu pacelšanas un nolaišanas funkciju vadība, izmantojot daudzfunkcionālo dīseles galvu.
- Precīza un lēna kravas celšana, ko nodrošina hidrauliskais dzinējs ar regulējamu apgriezīgu skaitu.
- Lēna kravas nolaišana, ko nodrošina proporcionālā hidrauliskā sistēma.
- Pietiekams attālums starp vadītāju un iekrāvēju, pateicoties garajai drošības dīselei.
- Braukšana visāurākajos apstākļos ar vertikāli novietotu dīseli, izmantojot palēninātās braukšanas režīma slēdzi.

Vienmēr lietas kursā

- Visaptveroši kontrolinstrumenti un iestatīšanas iespējas visu darba procesu kontrolei.
- Iekrāvēja aktivizēšana ar "EasyAccess" funkciju, izmantojot izvēles taustiņu ("Softkey"), PinCode vai pēc izvēles pieejamo transpondera karti.
- 2 collu displejs informē operatoru par akumulatora uzlādes līmeni, darba stundu skaitu, braukšanas ātrumu, kā arī kļūdu kodiem.
- Ar izvēles taustiņu var izvēlēties kādu no 3 braukšanas programmām (opcija).



Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Šie iekrāvēji ideāli pielāgojas visdažādākajām izmantošanas prasībām un dažādiem operatoriem: gan ar teicamu redzamību, gan ar īpaši klusu pacelšanas motoru.

Ērta strādāšana

- Īpaši izturīga konstrukcija efektīvai izmantošanai, transportējot divas paletes.
- Stabils pacelšanas masts, maksimālā slodze ar balstdakšu pacelēju 2000 kg, ar masta pacelēju – 1000 kg.
- Izcila dakšu galu redzamība, pateicoties speciāli veidotai akumulatora pārsega formai.
- Pie balstdakšas piestiprināts atturis precīzai 2 uzņemto palešu pozicionēšanai viena virs otras.
- Jaudīgs, īpaši kluss celšanas motors, kas viegli spēj pārvietot arī smagas kravas.
- Liels, noņemams mantu nodalījums, kā arī papīra piespraude nepieciešamo piederumu novietošanai.

Papildaprīkojums

- Saldētavas variants.
- Kravas aizsargrežģis.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums	Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**