



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJD 220

Kėlimo aukštis: 1660-2560 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Tvirtas daugiafunkcis krautuvas sunkių krovinių gabenimui.

Pasižymi dvigubu našumu dėl dviejų padėklų paėmimo.

Lanksčiai naudojamas ir tvirtas EJD 220 derina žemai ir aukštai keliančių vežimėlių požymius viename technikos vienete. Šis universalus prietaisas naudojamas ir sunkvežimiams pakrauti ir iškrauti bei prekės sukrauti ir iškrauti. Ypatingas jo privalumas gabenant prekes yra galimybė vienu metu paimti du padėklus. Vienu metu galima gabenti su padėklus, dėl ko žymiai padidėja prekių perkrovimo efektyvumas. Itin tvirta krautuvo konstrukcija leidžia laisvai gabenti sunkius krovinius. Reikiamą važiavimo saugumą užtikrina mūsų patentuota „ProTracLink“ sistema, tolygiai paskirstanti krovinį. Pakeliamos ratukinės šakės užtikrina saugų važiavimą nelygiais paviršiais. Be to, EJD 220 krautuvoose naudojami galingi trifaziai varikliai. Jie varomi ilgaamžiais akumuliatoriais, kuriuos galima saugiai pakeisti išimant per šoną. Dėl to galima nepertraukiamai dirbti kelias pamainas.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.



Visi privalumai trumpai

- Integruotos ratukinės šakės dviejų padėklų kėlimui
- Galingas, techninės priežiūros nereikalaujantis 1,6 kW trifazis variklis
- Didelį stabilumą užtikrinanti judamoji svirtis „ProTracLink“
- Tikslus krovinio padėties nustatymas ir lėtoji eiga
- Intuityviai valdoma daugiafunkcė vaizdožodės galimybė

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai kelianti didžiausia kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Ilgaamžiai akumulatoriai, kurie pasirinktinai gali būti ličio jonų technologijos pagrindu, ir labai efektyvus trifazis variklis, kuriam nereikia techninės priežiūros, užtikrina ypač ilgą naudojimo trukmę.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties akumulatoriumi

- Akumulatoriaus talpa iki 375 Ah garantuoja ilgą veikimo trukmę.
- Akumulatorius išimamas per šoną, kad jį būtų galima greitai pakeisti, dirbant keliomis pamainomis.
- Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A akumulatoriams su skysčiais ir akumulatoriams, kuriems nereikia priežiūros) garantuoja paprastą įkrovimą iš kiekvieno tinklo kištukinio lizdo (papildoma įranga).

Ličio - jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumulatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.

Išmani pavarų technika ir valdymo sistema

- Trifaziai varikliai užtikrina didesnę našumą tuo pačiu sumažinant veiklos sąnaudas dėl puikiai suderintos mūsų valdymo sistemos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas ir greitai keičiama važiavimo kryptis.
- „speedCONTROL“: Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

2 colių ekrane visada matote visas svarbiausias šių krautuvų funkcijas. Tai užtikrina saugią apžvalgą ir sumažina klaidų riziką.

Stabilus važiavimas


- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti su patentuota judamąja svirtimi „ProTracLink“, tolygiai paskirsto atraminę jėgą visiems ratams važiuojant tiesiai arba koncentruotai išoriniam atraminiam ratui važiuojant posūkyje.
- Dėl išlyginamo lygio atraminiai ratai mažiau dėvisi ir išvengiama žalos įstrižai užvažiuojant ant rampos.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Intuityvus visų kėlimo ir nuleidimo funkcijų valdymas daugiafunkcė vairalazdės galvute.
- Krovinytis tiksliai ir švelniai keliamas reguliuojamo sukimosi greičio hidrauliniu varikliu.
- Švelnų krovinio padėjimą užtikrina proporcingoji hidraulinė sistema.
- Pakankamą atstumą tarp operatoriaus ir krautuvo užtikrina ilga apsauginė vairalazdė.
- Važiavimas siaurose patalpose, kai vairalazdė pakelta vertikaliai, paspaudus lėtosios eigos mygtuką.

Visada gerai informuotas

- Dėl daugybės kontrolės prietaisų ir nustatymo galimybių galima kontroliuoti vienu žvilgsniu.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imituvo kortele.
- 2 colių ekrane informuojama apie akumulatoriaus būseną, darbo valandų skaičių, važiavimo greitį ir klaidų kodus.
- 3 važiavimo programos pasirenkamos papildomu programuojamu klavišu



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šie krautuvai puikiai pritaikomi prie skirtingų darbo reikalavimų ir operatorių: nuo puikaus matomumo iki itin tyliai veikiančio kėlimo variklio.

Patogu dirbti

- Ypač tvirta konstrukcija, leidžianti transportuoti du padėklus, dėl ko padidėja našumas.
- Stabilus kėlimo mechanizmas: maksimali apkrova keliant ratukinėmis šakėmis yra 2000 kg, keliant stiebu – 1000 kg.
- Puikus šakių galų matomumas dėl specialios formos akumulatoriaus gaubto.
- Ratukinių šakių ribotuvus užtikrina, kad paimti 2 padėklai bus tiksliai padėti vienas ant kito.
- Galingas, labai tyliai veikiantis kėlimo variklis, kuris lengvai pakelia ir nuleidžia net sunkiausius krovinius.
- Didelė nuimamoji dėtuvė bei dėklas popieriui su spaustuku skirti būtiniesiems reikmenims susidėti.

Papildoma įranga

- Šaldomųjų sandėlių versija.
- Apsauginės krovinio grotelės.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**