



Elektrinis vilkikas

EZS 130

Keliamoji galia: 3000 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Siauras vilkikas darbui siaurose sandėlio vietose.

Skirtingų krovinių laikiklių transportavimas vienu metu.

Mūsų ekonomišką ir kompaktišką EZS 130 yra labai siauras vilkikas su stovėjimo platforma, skirtas priekaboms iki 3000 kg traukti. Dėl labai mažo, tik 600 mm pločio vilkikas yra numatytas siauroms erdvėms ir dėl didelio lankstumo kuo puikiausiai tinka manevringam smulkių dalių transportavimui prikabinus kelias priekabas. Dėl skirtingų movų krautuvą galima lengvai pritaikyti prie kiekvieno priekabos tipo. Pakrovimo plotą galima keisti prijungiant kelias priekabas. Nuolatinį aukštą našumą ir didžiausią energijos vartojimo efektyvumą užtikrina optimalaus efektyvumo 24 V trifazis variklis. Lengvai pasiekiamo mova, žemas platformos aukštis, leidžiantis lengvai užlipti ir nultipti ir atraminis atlošas leidžia patogiai dirbti. Važiavimo komfortą ir saugumą užtikrina daugiafunkcis vairas „jetPILOT“, o automatiškai įsijungiantis stovėjimo stabdys ir išmanios pagalbinės sistemos padidina važiavimo saugumą.

**5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES**

5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.



Visi privalumai trumpai

- Labai siaura tik 600 mm pločio konstrukcija
- 24 V trifazis variklis užtikrina didelį energijos vartojimo efektyvumą
- Saugus važiavimas posūkiuose „curveCONTROL“ dėka
- Impulsinė valdymo sistema „speedCONTROL“
- Iš dalies automatinis nuotolinis movos atjungimas (pasirinktinai)

Jūsų „Jungheinrich“ vilkikas didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Pristatome: Jūsų patikimas partneris, padėsiantis lanksčiai ir ekonomiškai perkrauti prekes. Naujoviška trifazė technika užtikrina didžiausią našumą.

Naujoviška trifazė technika

- Daugiau galios ir mažesnės veiklos sąnaudos dėl trifazės srovės variklio, kurio nereikia techniškai prižiūrėti.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Galingas greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Traukos variklis be anglinių šepetėlių, kuriam nereikia techninės priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Dėl energiją taupančios trifazės technikos ir didelių akumuliatoriaus talpų galima ilga naudojimo trukmė.
- Standartinė versija: 2 PzS 250 Ah.
- Integruotas įkroviklis (24 V / 30 A) skirtas paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V elektros lizdo (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio - jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.


Mums labai svarbus krypties stabilumas, taip pat posūkiuose. Automatinė greičio ribojimo sistema „curveCONTROL“ užtikrina, kad kas kartą judant nebūtų viršytos ribos.

Patogus ir saugus važiavimas

- Impulsinė valdymo sistema „speedCONTROL“: Važiavimo jungikliu iš anksto nustatytas greitis išlaikomas kiekvienoje važiavimo situacijoje, taip pat įkalnėse / nuokalnėse.
- Trys reguliuojamos važiavimo programos skirtos pritaikyti kiekvienam reikiamam atvejui.
- Energijos grąža stabdant rekuperaciniu stabdžiu, mažinant važiavimo greitį.
- Saugiai važiuojama posūkiuose dėl automatinės greičio ribojimo sistemos „curveCONTROL“ - vairuotojas visada kontroliuoja transporto priemonę.

Visada gerai informuotas

- Didelis kiekis rodmenų ir nustatymo instrumentų bet kuriuo momentu pateikia išsamią apžvalgą.
- „CanDis“ (pasirinktinai) informuoja apie akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių ir klaidos kodus.
- Transporto priemonė aktyvinama įvedus PIN kodą, o per klaviatūrą pasirenkama viena iš 3 važiavimo programų (pasirinktinai).
- Reguliuojamieji važiavimo parametrai reguliuojami „CanDis“ ir „CanCode“ (pasirinktinai).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Nors siauras, bet tvirtas: vilkikas, kuris iki galo atsiskleidžia ankštose erdvėse.

Optimali ergonomija

- Žema stovėjimo platforma skirta dažnai užlipti ir nultipti be didelių pastangų.
- Nedideli atstumai nuo vairuotojo stovėjimo vietos iki movos arba krovinio.
- Mova gerai matoma iš visų padėčių ir lengvai pasiekama.
- Priekaba greitai, paprastai prikabinama ir atkabinama iš dalies automatinio nuotoliniu movos valdymo įtaisu iš vairuotojo stovėjimo vietos (papildoma įranga).
- Elektrinė vairavimo sistema su „jetPILOT“ vairu.
- CSE apkraunamieji ratai užtikrina patogų važiavimą.

Tvirtas ir kompaktiškas

- Labai siaura tik 600 mm konstrukcija tinka darbui siauruose koridoriuose ir ankštose erdvėse.
- Važiuklė pagaminta iš 8 mm storio labai kokybiško plieno.
- Labai aukštai pakelti važiuoklės skydai prie priekinio gaubto.

Papildoma įranga

- Įvairios movos skirtingiems priekabų tipams.
- Abiejose atlošo pusėse įrengtais mygtukais galima paprastai prikabinti ir atkabinti.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Nominali įtampa	Važiavimo greitis
EZS 130	3.000 kg	600 N	10.5 km/h

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ kraituvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**