





Remorcher electric **EZS 130**

Capacitatea de încărcare: 3000 kg

EZS 130



EZS 130



Tabel VDI

Stativ: 10/2019

Marca	1.1	Producător (nume scurt)		Jungheinrich	
	1.2	Simbolul tipului producătorului		EZS 130	
	1.3	Conduce		Electric	
	1.4	Operație		Cabină	
	1.5	Capacitate / încărcare	Q	kg	3.000
	1.7	Tensiune nominală		N	600
	1.9	Ampatament	y	mm	930
	Greutăți	2.1.1	Greutate moartă (inclusiv baterie)		kg
2.3		Sarcina axului fără sarcină față / spate		kg	330 / 230
Roți / Suspension	3.1	Anvelope			Vulkollan, superelastic
	3.2	Dimensiunea anvelopei, față			Ø 230 x 78
	3.3	Dimensiunea anvelopei, spate			Ø 250 x 80
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)			1x/2
	3.7	Ecartament, spate	b ₁₁	mm	485
Dimensiuni de bază	4.9	Înălțimea mânerului ghidonului în poziția de conducere min./max.		mm	1.400 /
	4.12	Înălțimea de cuplare	h ₁₀	mm	158
	4.19	Lungimea totală	l ₁	mm	1.275
	4.21	Lățimea totală	b ₁ /b ₂	mm	600
	4.32	Ampatament central la distanță	m ₂	mm	50
	4.35	Raza de cotitură	W _a	mm	1.080
Date de performanță	5.1	Viteza de conducere cu / fără sarcină		km/h	9 / 10.5
	5.5	Tracțiune cu / fără sarcină		N	600 /
	5.6	Tracțiune maximă cu / fără sarcină		N	2.000 /
	5.10	Frânei de serviciu			Electromagnetic
Cu motor electric / Electronică	6.1	Motor de tracțiune, putere S2 60 min		kW	2.8
	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală		V / Ah	24 / 250
	6.5	Greutatea bateriei		kg	220
	6.6.1	Consumul de energie conform ciclului EN		kWh/h	0.82
	6.6.2	Echivalent CO2 conform EN16796		kg/h	0,44
Alte	8.1	Tipul controlului de conducere			Controlul vitezei de curent alternativ
	10.7	Nivelul presiunii sonore conform EN12053, tubul conducătorului auto		dB (A)	65

- In accordance with VDI Guideline 2198 this data sheet provides details of the standard truck only. Non-standard tyres, different masts, optional equipment, etc. may result in different values.

Jungheinrich România S.R.L.

Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.