



Remorcher electric

EZS 130

Capacitatea de încărcare: 3000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Remorcherul îngust pentru zone de depozit cu spațiu restrâns.

Transportul simultan al mai multor suporturi de sarcină.

Eficient și compact, EZS 130 este un remorcher cu operare din picioare, deosebit de îngust, care poate trage cadre de transport cu greutatea de până 3.000 kg. Datorită lățimii reduse, de doar 600 mm, este destinat pentru utilizarea în condiții de spațiu restrâns, iar flexibilitatea ridicată îl face ideal pentru transportul versatil al bunurilor de mici dimensiuni în trenuri logistice de dimensiuni reduse. Vehiculul este disponibil cu diverse cuplaje, putând fi astfel adaptat fără probleme oricărui tip de cadru de transport. Cuplarea mai multor cadre de transport permite varierea după dorință a suprafețelor de încărcare. Performanța constant ridicată, combinată cu eficiență energetică maximă, este garantată de motorul trifazic de 24 V cu eficiență optimizată. Cuplajul ușor accesibil, înălțimea redusă a platformei pentru urcare și coborâre ușoară și disponibilitatea spătarului asigură desfășurarea ergonomică a activităților. Confortul și siguranța în timpul deplasării sunt asigurate de volanul multifuncțional jetPILOT, de frâna de parcare cu activare automată și de sistemele de asistență inteligente, care contribuie la creșterea siguranței în timpul deplasării.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 ani fără griji. Garantat.

Timpul de încărcare extrem de redus și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Toate avantajele dintr-o privire

- Construcție foarte îngustă, cu lățime de 600 mm
- Eficiență energetică ridicată datorită motorului trifazic de 24 V

Remorcherul Jungheinrich cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Vă prezentăm: Partenerul dvs. de încredere pentru transferul flexibil și economic al mărfurilor. Cu tehnologie trifazică inovatoare pentru performanță maximă.

Tehnologiei trifazice inovativă

- Performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale datorită tehnologiei trifazice fără necesar de întreținere.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Motor de deplasare fără necesitatea de întreținere și fără perii de cărbune.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Consum redus de energie asigurat de tehnologia trifazică și capacitatea mare a bateriilor permit perioade lungi de utilizare.
- Versiune standard: 2 PzS 250 Ah.
- Încărcător încorporat (24 V/ 30 A) pentru o încărcare ușoară la orice priză de 230-V (opțional).

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Stabilitatea direcțională este foarte importantă pentru noi - lucru valabil și în curbe. Datorită sistemului de reducere automată a vitezei curveCONTROL, totul rămâne sub control la fiecare deplasare.

Deplasare confortabilă și sigură

- Sistem de comandă prin impulsuri speedCONTROL: Viteza prestabilită la controlerul de deplasare este păstrată în orice situație de mers - chiar și la urcare și coborâre în pantă.
- Trei programe de deplasare reglabile, pentru adaptarea individuală pentru orice necesități.
- Recuperarea energiei la reducerea vitezei de deplasare.
- Deplasare sigură în curbe datorită sistemului de reducere automată a vitezei curveCONTROL - vehiculul rămâne constant sub controlul operatorului.

Informat în permanență

- Multiple instrumente de afișare și reglare oferă în mod constant o vedere de ansamblu completă.
- CanDis (opțional) oferă informații privind gradul de încărcare al bateriei, orele de funcționare, precum codurile de eroare.
- Activarea vehiculului cu cod PIN și selectarea unuia dintre cele trei programe de deplasare prin intermediul tastaturii (opțional).
- Posibilitate de setare a parametrilor de deplasare prin CanDis și CanCode (opțional).



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dvs.

Atât de îngust și totuși atât de robust: Un tractor al cărui potențial iese în evidență în special în condiții de spațiu restrâns.

Ergonomie optimă

- Platformă joasă a operatorului, pentru urcare și coborâre frecventă, fără efort.
- Traseu scurt al operatorului de la platformă la cuplaj sau la sarcină.
- Cuplaj vizibil din orice poziție și ușor accesibil.
- Cuplarea și decuplarea rapidă și simplă a remorci datorită sistemului semiautomat de deblocare de la distanță a cuplajului de pe platforma operatorului (opțional).
- Direcție asistat electric cu jetPILOT.
- Roți de sarcină CSE pentru confort ridicat în timpul deplasării.

Robust și compact

- Construcție foarte îngustă, de doar 600 mm, pentru culoare înguste și condiții de spațiu restrâns.
- Cadru din tablă de oțel de 8 mm, de mare calitate.
- Spoilerul cadrului înălțat la capota frontală.

Dotări suplimentare

- Diverse cuplaje pentru diferite tipuri de remorci.
- Sistem de funcționare prin impulsuri cu comenzi plasate pe ambele laturi ale spătarului pentru cuplare și decuplare ușoară.

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Tensiune nominală	Viteza de conducere
EZS 130	3.000 kg	600 N	10.5 km/h

Jungheinrich România S.R.L.

Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**