



Elektrické ojniové zdvíhacie vozíky

EJD 220

Výška zdvihu: 1660-2560 mm / Nosnosť: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Robustný multitalent pri preprave ťažkých bremien.

Dvojnásobný výkon v dvojúrovňovej prevádzke.

Flexibilný a robustný vozík EJD 220 v jednom kombinuje výkonové vlastnosti nízkozdvížných aj vysokozdvížných vozíkov. Vďaka tomu možno tento univerzálny vozík používať pri nakládke aj vykládke nákladných vozidiel, ako aj naskladňovaní a vyskladňovaní tovarov. Špeciálnou výhodou pri preprave tovarov je možnosť dvojúrovňovej prevádzky. Pri nej možno naraz prepravovať dve palety súčasne, čo výrazne zvyšuje efektivitu prekládky tovaru. Mimoriadne odolná konštrukcia vozíka umožňuje ľahkú manipuláciu s ťažkými bremenami. Potrebnú bezpečnosť vodiča zabezpečuje náš patentovaný systém ProTracLink, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie zaťaženia. Zdvíhacie ramená kolesa zase zabezpečujú bezpečný prejazd povrchovými nerovnosťami na podlahe. Okrem toho sú vozíky EJD 220 vybavené výkonným trojfázovým motorom. Tento je prevádzkovaný pomocou batérií s dlhou životnosťou a možnosťou výmeny batérie z boku. Tak už nič nebude brániť ani viaczmennej prevádzke.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 bezstarostných rokov. Zaručene.

Vďaka extrémne rýchlym dobám nabíjania a žiadnej údržbovej námahe sú lítiovo-iónové batérie energetickými zásobníkmi s ďaleko najvyššou výdržou. Vďaka našej 5-ročnej záruke na lítiovo-iónové batérie vám poskytujeme prísľub dlhodobého výkonu, ktorý nebude závisieť od počtu prevádzkových hodín.



Prehľad všetkých výhod

- Integrovaný zdvih ramien kolesa na dvojúrovňové použitie
- Výkonný bezúdržbový 1,6 kW trojfázový hnací motor
- Krídlová spojka ProTracLink pre vysokú stabilitu
- Presné umiestnenie bremena a pomalá jazda

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektívnosť

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Batérie s dlhou životnosťou, voliteľne dostupné v lítiavo-iónovom variante, a bezúdržbový trojfázový motor s veľmi vysokým stupňom účinnosti zaručujú mimoriadne dlhé doby používania.

Dlhé doby použitia vďaka olovenej batérii

- Kapacita batérií až 375 Ah na dlhé doby použitia.
- Možnosť bočného vybratia batérie na rýchlu výmenu batérie pri prevádzke na viaceré zmeny.
- Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A pre mokré batérie a bezúdržbové batérie) na jednoduché nabíjanie v každej sieťovej zásuvke (voliteľne).

Lítiavo-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynu.

Inteligentná technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike pre vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému súladu s nami vyvinutým riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výkonné zrýchlenie a rýchla zmena smeru jazdy.
- speedCONTROL: Zabraňuje pohybu dozadu v stúpaniach.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Vďaka 2-palcovému displeju máte vždy prehľad o všetkých dôležitých funkciách týchto vysokozdvížných vozíkov. To zaručuje bezpečný prehľad a minimalizuje riziko chýb.

Stabilné jazdné vlastnosti

- Patentovaná krídlová spojka ProTracLink na rovnomernú distribúciu nosnej sily na všetky kolesá pri jazde v priamom smere, resp. na jej sústredenie na vonkajšie oporné koleso pri jazde v zákrute vďaka odpruženým a tlmeným oporným kolesám.
- Menšie opotrebovanie oporných kolies a zabránenie vzniku škôd pri šikmom nájazde na rampu vďaka vyrovnávaniu úrovne.

Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Intuitívne riadenie všetkých funkcií zdvíhania a spúšťania pomocou multifunkčnej prednej časti ojnice.
- Presné a jemné zdvíhanie bremena vďaka hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Jemné ukladanie nákladu vďaka proporčionálnej hydraulike.
- Dostatočná vzdialenosť obsluhy od vozíka a vďaka dlhému bezpečnostnému oju.
- Jazda vo veľmi úzkych priestoroch so vztýčeným ojom so stlačeným tlačidlom pomalej jazdy.

Informácie vždy poruke

- Rozsiahle kontrolné prístroje a široké možnosti nastavenia na kontrolu jedným pohľadom.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.
- 2-palcový displej informuje o stave nabitia batérie, počte prevádzkových hodín, jazdnej rýchlosti, ako aj chybových kódoch.
- Výber z 3 jazdných programov cez tlačidlo softkey (voliteľne).



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Tieto vozíky sa perfektne prispôbia rôznym požiadavkám daného účelu použitia aj samotnej obsluhu: od vynikajúceho výhľadu z vozíka až po mimoriadne tichý motor zdvihového mechanizmu.

Pohodlná práca

- Mimoriadne robustná konštrukcia na náročné používanie v dvojpaletovej prevádzke.
- Stabilné zdvíhacie zariadenie, maximálne bremeno v zdvihu ramena 2 000 kg, v zdvihu stĺpika 1 000 kg.
- Vynikajúci výhľad na špičky vidlíc vďaka špeciálne tvarovanému krytu batérie.
- Doraz na ramene kolesa na presné polohovanie 2 uchopených palet na jednej nad druhou.
- Výkonný, veľmi tichý motor zdvihového mechanizmu, ktorý s ľahkosťou prepraví aj veľmi ťažké bremená.
- Veľký odoberateľný odkladací priestor, ako aj svorka na dokumenty pre uloženie potrebných pomôcok.

Doplňkové vybavy

- Chladiarenská verzia.
- Ochranná mriežka pre bremeno.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Rýchlosť jazdy	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvihu bez bremena
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Naše výrobné závody v Norderstedte a Moosburgu sú certifikované.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich zodpovedá európskym bezpečnostným požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**