



Električni ročni paletni viličar

EJD 220

Dvižna višina: 1660-2560 mm / Nosilnost: 2000 kg

Robusten vsestranski pomočnik za manipulacijo težkega tovora.

Dvojna zmogljivost v dveh nivojih.

Prilagodljiv in robusten EJD 220 povezuje značilnosti paletnega vozička s paletnim viličarjem. Uporabljate ga lahko za manipulacijo tovornega vozila ali uskladiščenje in izskladiščenje blaga. Posebna prednost je prevažanje v dveh nivojih. Prevažate lahko dve paleti hkrati in močno povečate pretok blaga. Zelo robustna konstrukcija viličarja omogoča preprosto manipulacijo težkega tovora. Za varnost med vožnjo skrbi patentirani sistem ProTracLink, ki enakomerno porazdeli obremenitev. Dvižni oporni kraki pa zagotavljajo vožnjo čez neravnine na tleh. Poleg tega je EJD 220 opremljen z zmogljivim trifaznim asinhronskim motorjem. Poganjajo ga baterije, ki se menjajo s strani. EJD 220 ima vse, kar potrebujete za večizmensko uporabo.



5 let brezskrbnosti. Zagotovljeno.

Zelo hitro polnjenje in nič vzdrževanja sta lastnosti, zaradi katerih so litij-ionske baterije zdaleč najvzdržljivejši hranilniki energije. S 5-letno garancijo za litij-ionsko baterijo vam dajemo dolgoročno zagotovilo o zmogljivosti, ne glede na število delovnih ur.



Pregled vseh prednosti

- Vgrajen dvig opornih krakov za prevažanje dveh palet hkrati.
- Zmogljiv 1,6-kW trifazni asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Nihajne vilice ProTracLink zagotavljajo stabilnost.
- Točno pozicioniranje tovora in hitrost polžje vožnje.
- Večfunkcijska glava ročice za intuitivno upravljanje.

Paletni viličar znamke Jungheinrich ki se vedno obnese.



Učinkovitost.

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Vzdržljive baterije, opcijsko v litij-ionski izvedbi, in trifazni asinhronski motor, ki ne potrebuje vzdrževanja in je zelo učinkovit, omogočajo zelo dolgo uporabo.

Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo.

- Baterije s kapaciteto do 375 Ah za dolgo obratovanje.
- Možnost zamenjave baterije s strani za hitro zamenjavo med večizmenskim delom.
- Vgrajen polnilnik (24 V/30 A) za vse vrste baterij za preprosto polnjenje na navadni omrežni vtičnici (opcija).

Litij-ionska tehnologija.

- Velika razpoložljivost uporabe zaradi zelo kratkega časa polnjenja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.

Pametna pogonska tehnologija in krmilni sistem.

- Trifazni asinhronski motorji zagotavljajo več moči in manjše obratovalne stroške, saj so popolnoma usklajeni s krmilnim sistemom Jungheinrich.
- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Dober pospešek in hitro spreminjanje smeri.
- speedCONTROL: Zaščita pred zdrsom na klancu.
- Vozni motor brez oglenih krtačk in brez potrebe po vzdrževanju.



Varnost.

Najboljše razmere za varno delo.

Na 2-palčnem zaslonu imate pregled nad vsemi pomembnimi funkcijami. Varen pregled pomeni tudi manj napak.

Stabilna vožnja.

- Patentirane nihajne vilice ProTracLink enakomerno porazdelijo silo na vsa kolesa med vožnjo naravnost naprej oziroma samo na zunanje oporno kolo med zavijanjem (oporna kolesa so vzmetena in dušena).
- Z izravnavo nivoja se zmanjša obraba opornih koles in prepreči škoda ob poševnem navozu na klancino.

Varno zlaganje in razlaganje.

- Upravlavec intuitivno krmili vse dvizžne in spustne funkcije z večfunkcijsko glavo ročice.
- Natančno in nežno dviganje tovora z reguliranim hidravličnim motorjem.
- Nežno spuščanje tovora s proporcionalno hidravliko.
- Dolga ročica zagotavlja zadostno varnostno razdaljo med upravljavcem in vozilom.
- Vožnja v ozkem prostoru z dvignjeno ročico in tipko za polžjo vožnjo.

Vedno dobro obveščeni.

- Številni nadzorni instrumenti in razne možnosti nastavitve omogočajo dober pregled.
- Vklon vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opcijske transpondrske kartice.
- Na 2-palčnem zaslonu so prikazani podatki o napolnjenosti baterije, delovnih urah, hitrosti vožnje in kodah napak.
- Izbira treh voznih programov s programsko tipko (opcija).



Individualnost.

Vozilo, ki se prilagodi vašemu poslovanju.

Vozila se popolnoma prilagodijo raznim namenom uporabe in vozniku: od odličnega pogleda do zelo tihega dvizžnega motorja.

Udobno upravljanje.

- Zelo robustna konstrukcija za sočasno prevažanje dveh palet.
- Stabilen teleskop, nosilnost ob dvigu opornih krakov je 2.000 kg, ob dvigu teleskopa pa 1.000 kg.
- Odličen pregled nad konicami vilic zaradi posebne oblike pokrova baterije.
- Omejevalnik na opornem kraku za natančno pozicioniranje dveh palet na vilicah, naloženih eno nad drugo.
- Zmogljiv in posebej tih dvizžni motor, s katerim lahko preprosto premaknete tudi zelo težek tovor.
- Velika snemljiva odlagalna površina in vpenjalo za shranjevanje potrebnih pripomočkov in dokumentov.

Dodatna oprema.

- Hladilniška izvedba.
- Zaščitna rešetka.

Pregled modelov

Pravi model za vaš namen uporabe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje	Delovna širina (paleta 800x1200 vzdolžna)	Dvizna hitrost brez obremenitve
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirani so nemški proizvodni obrati
v krajih Norderstedt, Moosburg in
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**