



Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík

EJD 220

Výška zdvihu: 1660-2560 mm / Nosnost: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Odolný multifunkční vozík k manipulaci s těžkými břemeny.

Dvojnásobný výkon při přepravě dvou palet nad sebou.

Flexibilní a odolný model EJD 220 kombinuje charakteristiky nízkozdvížného a vysokozdvížného vozíku v jednom. Tím je tento univerzální vozík použitelný jak při nakládce a vykládce nákladních automobilů, tak při naskladnění a vyskladnění materiálu. Mimořádnou výhodou při přepravě je možnost 2-úrovňového provozu. Ten umožňuje přepravu dvou palet současně, což vede ke značnému zvýšení efektivity při překládce zboží. Mimořádně odolná konstrukce vozíku dovoluje bezproblémovou manipulaci s těžkými břemeny. O potřebnou bezpečnost jízdy se stará patentovaný systém ProTracLink, který zajišťuje rovnoměrné rozložení síly. Zvedací ramena kol naproti tomu zajistí bezpečný přejezd nerovností. Kromě toho jsou modely EJD 220 vybaveny výkonným třífázovým motorem. Ten je napájen bateriemi s dlouhou výdrží a možností boční výměny. Takže nic nestojí v cestě ani vícesměnnému provozu.



5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.



Přehled výhod

- Integrovaný zdvih ramen kol k přepravě dvou palet nad sebou
- Výkonný, bezúdržbový třífázový motor 1,6 kW
- Spojovací táhlo ProTracLink k dosažení vysoké stability
- Přesné uložení břemena a pomalý pojezd
- Multifunkční hlava oje k intuitivní obsluze

Váš vysoko zdvižný vozík Jungheinrich

Pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Baterie s dlouhou životností, volitelně dostupná lithium iontová varianta a bezúdržbový třífázový motor s velmi vysokou účinností zajistí mimořádně dlouhou dobu provozu.

Delší doba použití díky bateriím s velkou kapacitou

- Kapacita baterie až 375 Ah zaručuje dlouhou dobu provozu.
- Boční vyjmutí baterie k provedení její rychlé výměny ve vícesměnném provozu.
- Integrovaný nabíječ (24 V / 30 A pro elektrolytické a bezúdržbové baterie) ke snadnému nabíjení v libovolné zásuvce (volitelně příslušenství).

Lithium iontová technologie

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost ventilace nabíjecích prostor.

Inteligentní technika pohonu a řízení

- Motory s třífázovou technologií pro vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů díky perfektnímu přizpůsobení naší řídicí technice.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Dynamické zrychlení a rychlá změna směru jízdy.
- speedCONTROL: Pojistka proti sjíždění vozíku ve svahu.
- Bezúdržbový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčků.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady bezpečné práce.

Na 2palcovém displeji máte neustálý přehled o všech důležitých funkcích tohoto vozíku. Tím je zajištěn přehled a minimalizace rizika chyb.

Stabilní jízdní vlastnosti

- Patentované spojovací táhlo ProTracLink slouží k rovnoměrnému rozdělení opěrné síly na všechna kola při jízdě rovným směrem nebo k jejímu soustředění na vnější opěrné kolo při průjezdu zatáčkami využitím odpružených a tlumených opěrných kol.
- Nepatrné opotřebení opěrných kol a zabránění poškození při šikmém naježdění na rampu díky vyrovnávání úrovně vidlí.

Bezpečné zakládání a vyskladnění

- Intuitivní ovládání všech funkcí zdvihu a spouštění na multifunkční hlavě oje.
- Přesný zdvih břemene díky frekvenčně řízenému hydraulickému motoru.
- Citlivé dosednutí nákladu díky proporcionální hydraulice.
- Bezpečný odstup obsluhy od vozíku a snadné ovládání vozíku díky dlouhé bezpečnostní oji.
- Tlačítko plíživého pojezdu umožňuje jízdu se vztyčenou ojí i v nejužších prostorech.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Široká nabídka kontrolních systémů a možností nastavení pro okamžitý přehled.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo karty s transpondérem.
- 2palcový displej informuje o stavu nabití baterie, motohodinách, rychlosti pojezdu i chybových kódech.
- Výběr 3 programů pojezdu pomocí tlačítka Softkey.



Individualita

Vozík je stejně individuální, jako vaše podnikání.

Tyto vozíky se perfektně přizpůsobí nejrůznějším požadavkům použití a obsluhy. Od vynikajícího výhledu až po mimořádně nehluký zdvihový motor.

Komfortní práce

- Mimořádně odolná konstrukce pro vysokou výkonnost při provozu se dvěma paletami.
- Stabilní zdvihové zařízení, maximální nosnost při zdvihu ramena kola 2000 kg, při zdvihu sloupu 1000 kg.
- Vynikající výhled na konce vidlí použitím zvláštního tvaru krytu baterie.
- Doraz na ramenu kola pro přesné nastavení polohy 2 palet naložených nad sebou.
- Výkonný a mimořádně tichý motor zdvihu hravě zvládá i velmi těžký náklad.
- Velký objem úložného prostoru a svorka na dokumenty k uložení potřebných drobností.

Volitelné vybavení

- Verze pro chladírenský provoz.
- Ochranná mříž nákladu.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**