



Elektrisk låglyftare/ledtruck

EJD 220

Lyfthöjd: 1660-2560 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Den robusta multitalangen för transport av tunga laster.

Dubbel kapacitet vid dubbelpallshantering.

Den flexibla och robusta EJD 220 kombinerar egenskaperna hos låglyftare och staplare i en enda truck. Därmed kan denna universaltruck såväl användas vid lastning och lossning av lastbilar, som vid in- och utlastning av varor. Den möjliga dubbelpallshantering är en särskild fördel vid varutransport. Då kan två lastpallar transporteras samtidigt, vilket leder till betydligt snabbare godsomsättning. För smidig hantering av tunga laster har dessa allround-truckar en extra robust konstruktion. Den höga körsäkerheten säkerställs av vårt patenterade ProTracLink-system, som medför en jämn fördelning av lasten över alla hjul. Att stödbenen kan lyftas ger säker körning över ojämnheter i golvet. EJD 220 är även utrustade med en kraftfull drivmotor med trefas växelströmsteknik. Denna drivs av långlivade batterier med byte från sidan. Det gör att arbetet kan förläggas i flera skift problemfritt.

5 YEARS
GUARANTEE
ON LI-ION BATTERIES

5 år av sinnesro. Garanterat.

Extremt snabba laddningstider och inget behov av underhåll gör litiumjonbatterier till energikällan med absolut längst livslängd. Med 5 års garanti på litiumjonbatterier ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, oavsett antalet drifttimmar.



Alla fördelar i ett ögonkast

- Integrerad stödbenslyft för dubbelpallshantering
- Kraftfull, underhållsfri 1,6 kW-drivmotor med trefas växelströmsteknik
- Kopplingsarmen ProTracLink ger hög stabilitet
- Exakt lastpositionering och krypkörning
- Multifunktionshandtag för intuitiv manövrering

Din staplare från Jungheinrich för maximal nytta för kunden.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Batterier med lång livslängd (litiumjonvariant som tillval) och den effektiva, underhållsfria drivmotorn med trefas växelströmsteknik ger riktigt långa drifttider.

Långa drifttider med ett blysyrbatteri

- Batterikapaciteter på upp till 375 Ah för långa drifttider.
- Batteribyte från sidan ger snabbt batteribyte vid flerskiftsdrift.
- Inbyggd laddare (24 V/30 A för vätskebatterier och underhållsfria batterier) för enkel laddning i varje eluttag (tillval).

Litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom mycket korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.

Intelligent drivteknik och styrning

- Motorer med växelströmsteknik för mer prestanda och reducerade driftkostnaderna tack vare en perfekt anpassning till den av oss utvecklade styrenheten.
- Hög verkningsgrad med bästa energihushållning.
- Snabb acceleration och snabba körriktningbyten.
- speedCONTROL: Skydd mot oavsiktlig bakåtrullning vid lutning.
- Underhållsfri drivmotor utan kolborstar.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Med 2-tumsdisplayen har du alltid översikt över alla viktiga funktioner. Det ger en bra överblick och minimerar riskerna för fel.

Stabila köregenskaper

- Patenterade kopplingsarmen ProTracLink ger en jämn fördelning av stödkraften på alla hjul vid körning rakt fram och framst på det yttre stödhjulet vid kurvtagning. Detta genom fjädrade och dämpade stödhjul.
- Mindre slitage och skador på stödhjulen tack vare nivåutjämnning när man kör upp snett på ramper.

Säker in- och utstapling

- Intuitiv styrenhet för alla lyft- och sänkfunktioner med multifunktionshandtaget.
- Den varvtalsreglerade hydraulmotorn ger exakt och mjukt lyft av lasten.
- Mjuk nedsättning av lasten tack vare proportionalhydraulik.
- Den långa säkerhetsstyrarmen säkerställer ett tillräckligt avstånd mellan truckförare och truck.
- Krypörningsknapp gör det enkelt att köra i trånga utrymmen med styrarmen i upprätt läge.

Alltid välinformerad

- Lättöverskådliga kontrollpaneler och omfattande inställningsmöjligheter för full kontroll.
- Aktivering av trucken med EasyAccess via skärmknapp, PIN-kod eller transponderkort (tillval).
- 2-tumsdisplayen informerar om batteriets laddningstillstånd, drifttid, körhastighet och felkoder.
- Val mellan 3 olika körprogram via skärmknappar (tillval).



Individuell anpassning

En truck, lika individuell som ditt företag.

Dessa truckar anpassar sig optimalt till olika krav och truckförare: från utmärkt sikt till en mycket tyst lyftmotor.

Bekvämt arbete

- Särskilt robust konstruktion för hög prestanda vid dubbelpallshantering.
- Stabilt lyftstativ, maximal last 2 000 kg vid stödbenslyft, 1 000 kg vid stativlyft.
- Speciell utformning av batteriluckan ger utmärkt sikt över gaffelpetsarna.
- Stoppfunktion på stödbenet för exakt positionering av de 2 upptagna lastpallarna.
- Effektiv, mycket tyst lyftmotor lyfter även mycket tunga laster utan ansträngning.
- Stort avtagbart förvaringsfack och pappersklämma för förvaring av arbetshjälpmiddel.

Extrautrustning

- Kyllagerutförande.
- Lastskyddsgaller.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
EJD 220	2.000 kg	2.560 mm	6 km/h	2.243 mm	0.25 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

Truckfabrikerna i Norderstedt, Moosburg och Landsberg i Tyskland är certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**