



Warehouse Bezpečnost ve skladu

Inovujte své provozy použitím protinárazových ochranných prvků na ochranu vašeho nákladu, zařízení a budov. Pomocí bariérových systémů firmy Jungheinrich můžete rychle a snadno zabezpečit nebezpečné zóny v interiéru a exteriéru. Díky zřetelnému označení potenciálních nebezpečných zón a efektivně umístěnými prvky ochrany proti nárazu můžete zamezit prostožům a nákladům na opravy během provozu.

Ochrana proti nárazu



Steinbock® ochrana proti nárazu

Spolehlivá ochrana proti poškození nárazem ve skladu.

- V souladu s bezpečnostní směrnicí DGUV pravidlo 108-007 (ex BGR 234)
- Robustní provedení z 5 mm silného ocelového plechu
- Výstražné barvy zajišťují vynikající viditelnost
- K dispozici ve 2 modelech: úhel a U profil



Ochrana proti nárazu Steinbock®, pro použití v interiéru

Číslo materiálu	Profil	Výška (mm)	Šířka (mm)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51706462	(A) úhel	400	180	4 ks
51706464	(B) U profil	400	170	4 ks

Příslušenství

Číslo materiálu		UoS
51706467	Šroubovaná kotva pro betonové podlahy	1 kus

Oblouková ochrana rohů

Pomocí této obloukové ochrany rohů pro vnitřní i venkovní použití můžete zvýšit bezpečnost uvnitř i vně budovy a chránit své zboží před poškozením nárazem.

- Oblouková ochrana rohů poskytuje spolehlivou ochranu proti nárazu
- Výstražné barvy zajišťují vynikající viditelnost
- Oblouková ochrana je zároveň pozinkovaná ponorem a tím chráněná proti korozi
- Vysoce kvalitní ocel (Ø 76 mm)
- Tloušťka stěny 3 mm



(A) Oblouková ochrana rohů, pro vnitřní i venkovní použití

Číslo materiálu	V × Š × H (mm)	Hmotnost (kg)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51704812	350 × 600 × 600	20	12 ks
51704819	600 × 600 × 600	24	12 ks
51704786	1 200 × 600 × 600	34	12 ks

(B) Oblouková ochrana rohů s ochranou proti podjetí, pro vnitřní i venkovní použití

Číslo materiálu	V × Š × H (mm)	Výška ochrany proti podjetí (mm)	Hmotnost (kg)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51706452	350 × 600 × 600	150	22	12 ks
51706453	600 × 600 × 600	400	34	12 ks

Příslušenství pro (A) + (B)

Číslo materiálu		UoS
51706456	Univerzální hmoždinka se šroubem	1 kus
51706353	Kotvící šrouby pro betonové podlahy	1 kus

Oblouková ochrana

Oblouková ochrana umožňuje rychlé a efektivní zabezpečení rizikových zón. Zábradlí lze snadno instalovat v sekcích pracovních oblastí a poskytují spolehlivou ochranu proti nárazu.

- Pevná oblouková ochrana vyrobená ze zahnuté ocelové trubky
- Zvýšená bezpečnost díky přídavné kolenní liště
- Pozinkované a potažené plastem pro venkovní použití
- Rozměry základové desky D x Š x V: 160 x 70 x 10 mm
- Průměr ocelové trubky 48 mm
- Tloušťka stěny 2 mm



A Konzola na ochranu proti nárazu, pro venkovní použití, pozinkovaná, potažená plastem, žlutá s černými pruhy

Číslo materiálu	Výška (mm)	Délka (mm)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51705809	1 000	1 000	4 ks
51705813	1 000	1 500	4 ks
51705814	1 000	2 000	4 ks

B Konzola na ochranu proti nárazu, pro použití v interiéru, potažená plastem, žlutá s černými pruhy

Číslo materiálu	Výška (mm)	Délka (mm)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51705804	1 000	1 000	4 ks
51705805	1 000	1 500	4 ks
51705807	1 000	2 000	4 ks

Konzola na ochranu proti nárazu s ochranou proti podjetí

Ve skladech a montážních halách je bezpečnost klíčovou záležitostí. Robustní obloukové ochrany s ochranou proti podjetí zajišťují účinnou ochranu skladovacích regálů a pracovních prostor.

- Ochrana proti nárazu z vysoce kvalitní oceli pro použití v interiéru
- Ocelová deska o tloušťce 4 mm jako ochrana proti podjetí
- Vysoký signální efekt díky žluto-černému plastovému povlaku
- Stabilní instalace s ukotvením v podlaze
- Vysoce kvalitní ocel (Ø 76 mm)
- Tloušťka stěny 3 mm



Oblouková ochrana s ochranou proti podjetí, pro použití v interiéru

Číslo materiálu	V x Š (mm)	Výška ochrany proti podjetí (mm)	Hmotnost (kg)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51706340	350 x 750	150	14,5	8 ks
51706343	350 x 1 000	150	17,5	8 ks
51706344	600 x 750	400	24	8 ks
51706345	600 x 1 000	400	29	8 ks

Příslušenství pro všechny obloukové ochrany Jungheinrich

Číslo materiálu		UoS
51706456	Univerzální hmoždinka se šroubem	1 kus
51706353	Kotvicí šrouby pro betonové podlahy	1 kus



Ochranná lišta proti nárazu

Ochranná lišta proti nárazu pro použití v interiéru udržuje vozíky na jejich určených trasách a zvyšuje bezpečnost budov. Atraktivní barevná kombinace zaručuje maximální viditelnost pevných ocelových značek v uličkách.

- Trvanlivá ochranná lišta proti nárazu pro použití v interiéru
- Snadno viditelný, žlutý plastový povlak s kontrastními černými pruhy
- Stabilní základové desky pro rychlou a bezpečnou instalaci
- Nízká výška znamená, že chráněné oblasti zůstávají snadno přístupné
- Silnostěnné kvalitní ocelové trubky, tloušťka stěny 3 mm (Ø 76 mm)



Ochranná lišta proti nárazu

Číslo materiálu	V x Š (mm)	Výška ochrany proti podjetí (mm)	Hmotnost (kg)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51704875	86	400	14,5	8 ks
51704887	86	800	17,5	8 ks
51704891	86	1 200	24	8 ks
51706282	86	2 x 638	29	8 ks

Ochranné zábradlí proti nárazu S-Line

Robustní ochranné zábradlí z profilové oceli – pro zřetelné oddělení pracovních ploch.

- Proměnlivý a rozšiřitelný systém u nosných sloupků a příčných nosníků
- Kompaktní rozměry
- Rychlá a snadná montáž
- Zámkový systém – žádné vyčnívající klapky nebo šrouby
- Rozměry základové desky D x Š x V: 140 x 160 x 10 mm
- Volitelně k dispozici s pružinovým prvkem SWING a dveřmi pro zábradlí (příslušenství str. 18)



Podpěra S-Line Sloupek pro použití v interiéru, potažený plastem, žlutý

Číslo materiálu	Model	V x Š x H (mm)	Tloušťka (mm)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51706398	Počáteční / koncový sloupek	1 000 x 70 x 70	3	4 ks
51706403	Střední sloupek	1 000 x 70 x 70	3	4 ks
51706405	Rohový sloupek	1 000 x 70 x 70	3	4 ks

Příčný nosník S-Line pro použití v interiéru, potažený plastem, žlutý

Číslo materiálu	V x Š (mm)	Výška ochrany proti podjetí (mm)	Hmotnost (kg)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51706407	60 x 1 000	40	3	
51706409	60 x 1 000	40	3	
51706423	60 x 1 000	40	3	
51706427	60 x 1 000	40	3	

Příslušenství pro všechny ochranné lišty a zábradlí Jungheinrich

Číslo materiálu		UoS
51706456	Univerzální hmoždinka se šroubem	1 kus
51706353	Kotvící šrouby pro betonové podlahy	1 kus

Příčný nosník na ochranu proti nárazu

Pro zajištění plynulých a bezpečných pracovních procesů by měly být jasné odděleny dopravní a pěší cesty ve výrobních halách a skladech. Zábradlí proti nárazu pro použití v interiéru jsou v tomto případě ideálním řešením.

- Systém příčného nosníku na ochranu proti nárazu pro použití v interiéru
- Robustní profilová ocel zajišťující maximální trvanlivost
- Žlutý plastový povlak zvyšuje viditelnost
- Lze snadno roztáhnout
- Volitelně: s pružinovým prvkem SWING a dveřmi pro zábradlí
- Vč. základové desky pro přišroubování do podlahy, D × Š × V: 200 × 200 × 10 mm



Podpůrný sloupek pro použití v interiéru, potažený plastem, žlutý

Číslo materiálu	Model	V × Š × H (mm)	Tloušťka (mm)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství str. 17)
51705818	Počáteční / koncový sloupek	500 × 100 × 100	3	4 ks
51706240	Počáteční / koncový sloupek	1 000 × 100 × 100	3	4 ks
51706241	Střední sloupek	500 × 100 × 100	3	4 ks
51706242	Střední sloupek	1 000 × 100 × 100	3	4 ks
51706244	Rohový sloupek	500 × 100 × 100	3	4 ks
51706245	Rohový sloupek	1 000 × 100 × 100	3	4 ks

Příčný nosník pro použití v interiéru, potažený plastem, žlutý

Číslo materiálu	Model	V × Š × H (mm)	Tloušťka (mm)
51706247	120 × 1 000	80	3
51706252	120 × 1 200	80	3
51706254	120 × 1 500	80	3
51706259	120 × 2 000	80	3

Příslušenství: Pružinový prvek SWING

- Volitelně objednatelný podpůrný sloupek
- Minimalizuje poškození nárazem a náklady na opravy
- Chrání povrchy
- Je odolný vůči UV záření, trvale elastický
- Sklopný až o 10°
- Montážní sada pro dva pružinové prvky – objednávejte prosím zvlášť



Číslo materiálu	Model
51706350	Pružinový prvek SWING pro ochranné zábradlí proti nárazu
51706428	Pružinový prvek SWING pro ochranné zábradlí proti nárazu S-Line
51706451	Montážní sada pro 2 pružinové

Příslušenství: Dveře pro zábradlí

- Kování pro podpěrné sloupky
- Se svařovaným ochranným krytem
- Ruční otevírání a zavírání
- Úhel otevření 90°
- Rozměry dveří bez kování (Š × V 835 × 475 mm)
- Lze namontovat / otevírat z levé a pravé strany



Číslo materiálu	Model
51706461	Dveře pro ochranné zábradlí proti nárazu



system@jungheinrich.cz
+420 313 333 214

Příslušenství pro vysokozdvížné vozíky a sklady
Bezpečnost ve skladu




Ochranné profily

Ochrana proti nárazu

Ochrana proti nárazu může zabránit poškození strojů, vozíků a budov.




- Vyrobeno z lehké polyuretanové pěny
- Pěnový materiál je odolný vůči UV záření a rozpouštědlům
- Flexibilní, nepodléhající stárnutí a odolný vůči povětrnostním vlivům
- Teplotní odolnost od -40 do +90 °C, klasifikace hořlavosti UL 94
- Možnost snadno řezat na míru

Povrchová ochrana, v souladu s DIN 4844 žlutá/černá, samolepicí, UoS = 5 m






Číslo materiálu	51706299	51706296
Profil (mm)	40 × 32	50 × 20

Ochrana rohů, v souladu s DIN 4844 žlutý/černá, samolepicí, UoS = 5 m






Číslo materiálu	51706292	51706283	51706334
Profil (mm)	26 × 26	40 × 40	40 × 40

Ochrana profilů, v souladu s DIN 4844 žlutá/černá, navlékací, UoS = 5 m







Číslo materiálu	51706294	51706336	51706338
Profil (mm)	40 × 40 × 8	25 × 30 × 8	40 × 40 × 8

Povrchová ochrana, v souladu s DIN 4844 žlutá/černá, samolepicí, UoS = 1 m







Číslo materiálu	51705556	51705551	51705557
Profil (mm)	40 × 40	40 × 32	60 × 20

Ochrana rohů, v souladu s DIN 4844 žlutý/černý, samolepicí, UoS = 1 m



Číslo materiálu	51706264	51706266	51706301	51706267
Profil (mm)	40 × 40	30 × 30	60 × 60	40 × 40

Ochrana profilů, v souladu s DIN 4844 žlutá/černá, navlékací, UoS = 1 m



Číslo materiálu	51599166	51705554	51705555	51706303
Profil (mm)	40 × 40 × 8	40 × 80 × 8	40 × 40 × 8	25 × 30 × 8


Zábrany



Ocelová nůžková zábrana

Tato lehká ocelová nůžková zábrana umožňuje rychlé zabezpečení oblastí. Funkce skládání umožňuje nastavit šířku nůžkové zábrany.

- Nůžkovou ochrannou zábranu s funkcí plotu lze roztáhnout na šířku až 3,6 m
- Uložení ve složené poloze šetří místo
- Trvanlivá a stabilní díky vysoce kvalitní oceli
- Propojovací konzoly umožňují návaznost více nůžkových zábran vedle sebe



Číslo materiálu	Materiál	Výška (mm)
51704944	Ocel, červeno-bílá, práškově lakovaná	1 000

Plastová nůžková zábrana BASIC

Díky svým jasným barvám je tato plastová nůžková zábrana BASIC ideální pro zvýšení bezpečnosti v široké škále prostor. Díky nízké hmotnosti může tuto flexibilní zábranu přenášet a bleskově postavit jedna osoba.

- Nůžková konstrukce usnadňuje roztažení i složení
- Snadný transport díky nízké hmotnosti pouhých 2,6 kg
- Šířka pouhých 240 mm po složení
- Naplnitelné nohy umožňují maximální stabilitu



Číslo materiálu	Materiál	Výška (mm)
51706349	HD polyetylen, žlutý-černý	960

Ochranné zábradlí

Spolehlivá ochrana vyhrazených oblastí a vstupních prostorů.

- Masivní úhlová ocel pro ochranu vyhrazených oblastí a vstupních prostorů
- Vysoce robustní: zastaví vysokozdvizné vozíky, přepravní vozíky atd., což snižuje náklady na opravy
- Nízká konstrukce (150 mm vysoká) pro přístup bez překážek do chráněných oblastí
- Zkosení (45 ° C) pro montáž v rozích



Ochranné zábradlí, žluté, potažené plastem

Číslo materiálu	V x Š x H (mm)	Tloušťka (mm)	Potřebné hmoždinky / armatury (viz příslušenství)
51706392	150 x 800 x 100	6	5 ks
51706269	150 x 800 x 100	10	5 ks
51706394	150 x 1 200 x 100	6	7 ks
51706270	150 x 1 200 x 100	10	7 ks

Příslušenství

Číslo materiálu		UoS
51706456	Univerzální hmoždinka se šroubem	1 kus
51706353	Kotvící šrouby pro beton	1 kus

Sada řetězových sloupků

Snadné, rychlé a mobilní uzavření oblastí.

- Šikvné, lehké a samostojící řetězové, plastové sloupky
- Rychlá a mobilní zábrana
- Možnost volby plastového háku v hlavě řetězového kola
- K dispozici 2 typy základny



§§§

Sada řetězových sloupků, 6 kusů, výška 870 mm

Číslo materiálu	Základna	Barva	Základna (mm)	Hmotnost (kg)
51705538	A Plastová základna (trojúhelníková)	červená/bílá	300 (boční délka)	19,5
51705523	A Plastová základna (trojúhelníková)	černá/žlutá	300 (boční délka)	19,5
51705548	B Pevná pryžová základna (čtvercová)	červená/bílá	265 x 265	12
51705544	B Pevná pryžová základna (čtvercová)	černá/žlutá	265 x 265	12

Řetězový sloupek samostatný, výška 870 mm

Číslo materiálu	Základna	Barva	Základna (mm)	Hmotnost (kg)
51705538	A Plastová základna (trojúhelníková)	červená/bílá	300 (boční délka)	2,9
51705523	A Plastová základna (trojúhelníková)	černá/žlutá	300 (boční délka)	2,9



Příslušenství: Řetězy zábran

Číslo materiálu	Materiál	Barva	Tloušťka spoje (mm)	Hmotnost (kg)
51705538	Polyetylen	červená/bílá	6	10
51705523	Polyetylen	černá/žlutá	6	10

Příslušenství: Spojovací články pro řetězy zábran

Číslo materiálu	Materiál	Barva	Tloušťka spoje (mm)	UoS
51704841	Polyetylen	červené	6	10 ks
51704828	Polyetylen	černá	6	10 ks



Nástěnná pásová zábrana

Nástěnná pásová zábrana umožňuje efektivní a rychlé blokování tras. Nástěnný pás je opatřen nástěnnou sponou (příslušenství) vyrobenou z vysoce odolného plastu, který umožňuje snadné zavěšení pásu.

- Nástěnný pás pro připojení se šroubovací nástěnnou sponou
- Samonapínací pás umožňující optimální manipulaci
- Nástěnná spona vyrobená z vysoce odolného plastu (příslušenství)
- Délka 3 nebo 4 m
- Použijte konektor pásů (viz příslušenství) pro spojení pásů do délky až 8 m



Nástěnný pás, k našroubování

Číslo materiálu	Barva pásu	Délka (m)
51704919	Černá / žlutá šrafovaná	3
51704934	Červená / bílá šrafovaná	3
51706274	Černá / žlutá šrafovaná	4
51706278	Červená / bílá šrafovaná	4

Příslušenství

Číslo materiálu	Barva pásu
51704899	A Nástěnná spona
51705779	B Konektor pásů



Parabolické zrcadlo PANORAMA

Díky své robustní konstrukci a tvaru polokoule umožňuje toto parabolické zrcadlo PANORAMA v interiéru 360stupňový výhled a zaručuje vysokou bezpečnost provozu vašich vozíků.

- Parabolické zrcadlo PANORAMA vyrobené z akrylu odolného proti nárazu
- Snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- Montážní sada pro přímé upevnění na strop
- Snadná montáž – našroubujte přímo na rovný povrch nebo použijte montážní sadu k upevnění na strop (4m uzlový řetěz)



Číslo materiálu	Velikost zrcadla (Ø mm)	Viditelná vzdálenost od zrcadla max. (m)
51704866	600	3
51706465	800	4
51704850	900	5
51706459	1 000	6
51704860	1 250	8

Příslušenství

Číslo materiálu	
51705652	Montážní sada pro přímé upevnění na strop (4 m uzlový řetěz)

**profi
shop**

JUNGHEINRICH

ZDVIHÁNÍ A MANIPULACE

PŘEPRAVA

SKLAD

PROVOZ

ÚKLID

KANCELÁŘ



**DOPRAVA
ZDARMA**



www.jungheinrich-profishop.cz