

	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	CÓDIGO SST-PL-003	VERSIÓN 1	Página 1 de 10
---	--	-----------------------------	---------------------	-------------------

JUNGHEINRICH COLOMBIA S.A.S.
POLITICA COVID 19

Jungheinrich Colombia SAS, durante la emergencia de salud pública a nivel nacional y la entrada en vigencia del aislamiento preventivo obligatorio, continúa prestando el servicio de soporte a distintos sectores, contribuyendo así al normal funcionamiento de los sectores vitales para la sociedad.

Como parte de esa misma responsabilidad se adopta la política de prevención de contagio de COVID-19 (coronavirus) durante la prestación del servicio, a continuación, se describen las diferentes acciones tendientes a garantizar la seguridad y salud de trabajadores y clientes:

1. Los colaboradores del área administrativa realizarán trabajo desde casa a fin de disminuir la probabilidad de contagio, en el caso de hacer parte de la operación que se debe realizar de forma presencial se deberán acoger a las recomendaciones que se emitan tanto por parte de las autoridades en salud como las directrices de Jungheinrich.
2. Todos los colaboradores del área operativa o que realizan trabajo presencial recibirán de forma periódica elementos de protección personal tapabocas, los cuales son obligatorio portar durante el desarrollo de la labor. Así mismo deben mantener el distanciamiento de dos (2) metros con otra persona.
3. Durante la prestación del servicio los colaboradores deben velar por su salud a través del autocuidado, por esta razón deben procurar el continuo lavado de manos con agua y jabón siguiendo los cinco pasos de un buen lavado de manos, en caso de no tener al alcance agua y jabón porque está en la calle, puede usar gel antibacterial. Este proceso de lavado de manos debe llevarse a cabo como mínimo cada 3 horas. Adicional deberán limpiar las superficies de trabajo y elementos como teclado, mouse, celular diariamente con alcohol o líquido desinfectante.
4. Los colaboradores deberán, de forma oportuna, reportar cualquier novedad en su estado de salud, siendo de mayor importancia cualquier sintomatología relacionada con enfermedades respiratorias (fiebre mayor a 38°, dolor muscular, sensación de cansancio, debilidad o dolor de garganta) a la oficina de Recursos Humanos a fin de realizar el debido seguimiento, así mismo deberán solicitar atención domiciliaria a las líneas de atención del Min Salud a fin de prevenir el contagio en centros médicos. Como medida de prevención cada colaborador deberá tomarse diariamente la temperatura y si presenta más de 37° debe reportar a Recursos Humanos.

	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	CÓDIGO SST-PL-003	VERSIÓN 1	Página 2 de 10
---	--	-----------------------------	---------------------	-------------------

5. Se enviará material informativo de forma periódica a fin de fortalecer el conocimiento del COVID-19 así como de las acciones de prevención que se den a conocer por parte de las entidades competentes. Adicional se estarán enviando comunicados en donde se recuerde las medidas de prevención y autocuidado.
6. Dentro de los procedimientos de algunos de nuestros clientes se están realizando pruebas de tamizaje para validar el estado de salud de sus empleados y proveedores, a parte de la toma de temperatura y preguntas sobre el estado de salud, es decisión de cada uno de los colaboradores practicarse estas pruebas, nosotros como empresa recomendamos que lo mejor es hacerse pruebas de ser necesario con una entidad de salud oficial.

7. ANEXOS

- a. Anexo 1 líneas de atención
- b. Anexo 2 para los Técnicos

INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA LA DESINFECCION OPERACIONES DE HIGIENIZACIÓN

Esta política estará vigente hasta que el gobierno nacional de Colombia o las autoridades en salud declaren la vuelta a la normalidad o se den otras instrucciones.



Representante legal

Mosquera, Junio de 2020

ANEXO 1

Líneas de atención en salud a nivel nacional

LUGAR	TELEFONO
Amazonas	315 361 50 18
Antioquia	300 305 02 95 # 774 / 123
Atlántico	(035) 323 62 20 (035) 373 33 33 317 517 39 64 315 300 20 03
Bogotá	123 (031) 364 96 66
Bolívar	125 317 401 61 83
Boyacá	311 483 41 04 (038) 740 74 64
Caldas	(036) 880 08 18 310 426 79 06 123
Casanare	321 394 53 17 (038) 634 55 55
Cauca	301 273 77 87
Cesar	320 565 31 59 310 633 22 91
Choco	321 394 52 97
Córdoba	320 530 82 09 316 875 12 77
Cundinamarca	123
Guainía	(038) 656 62 51 311 742 19 83 311 744 70 06
Guaviare	321 394 65 50 321 394 53 50 320 820 24 18 321 394 40 48
Huila	(038) 870 66 33 (038) 870 22 77 (038) 870 30 96
La Guajira	318 340 08 83 321 394 5350
Magdalena	312 807 03 26 321 394 40 87 301 273 77 83
Meta	321 394 53 51

	321 204 76 05
Nariño	317 712 98 18
Norte de Santander	320 271 45 12
Putumayo	312 319 17 36 311 878 48 64
Quindío	322 581 64 22
Risaralda	315 282 30 59
San Andrés	310 651 13 41
Santander	(037) 697 87 85 (037) 697 87 88 (037) 697 00 00 ext. 1283 – 1287
Sucre	(035) 282 25 56 317 402 80 49 313 551 96 43
Tolima	322 812 39 75
Valle del Cauca	(032) 620 68 19 (032) 486 55 55 opción 7 317 287 02 73
Vaupés	321 394 53 41 301 458 76 39
Vichada	322 247 63 44
Líneas Min Salud	01 800095 55 90 (031) 330 50 41 192
Instituto Nacional de Salud	318 548 15 96

ANEXO 2

INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA LA DESINFECCION – OPERACIONES DE HIGIENIZACIÓN

De acuerdo al protocolo compartido con las medidas de contención COVID-19 en el lugar de trabajo en Jungheinrich, el área debe limpiarse y desinfectarse de acuerdo con las siguientes disposiciones específicas para entornos no sanitarios:

- Los lugares y áreas potencialmente contaminados deben limpiarse **completamente con agua y detergentes (jabones)** antes de volver a usarse.
- Los productos (desinfectantes) pueden estar compuestos de **70% de etanol (alcohol etílico), 0.5% de peróxido de hidrógeno (peróxido de hidrógeno) o 0.1% - 0.5% de hipoclorito de sodio.**

	POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	CÓDIGO SST-PL-003	VERSIÓN 1	Página 5 de 10
---	--	-----------------------------	---------------------	-------------------

DEFINICIONES:

Desinfección / acción desinfectante definida por el **Reglamento (EU) no. 528/2012**:

«Un producto con acción desinfectante elimina los organismos nocivos, el efecto no se manifiesta a través de la eliminación física, sino gracias a la acción de principios activos que eliminan con precisión los organismos nocivos. Estos productos entran en el campo de las biosidas»

Acción de limpieza definida por el artículo 2.1 del **Reglamento (EC) 648/2004**:

los detergentes son productos compuestos de sustancias químicas que actúan eliminando "depósitos no deseados" (suciedad) al ejercer una acción física o mecánica y, en consecuencia, también actúan sobre organismos nocivos al eliminarlos físicamente de la superficie sobre la que se ha aplicado el detergente y posteriormente enjuagado. Por lo tanto, como parte de la función de limpieza, también pueden realizar una acción desinfectante.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- La Compañía asegura la limpieza diaria de los salones, de las estaciones de trabajo fijas con detergentes adecuados, tanto en las oficinas como en los talleres / almacenes y áreas comunes.
- La Compañía asegura la desinfección periódica de las instalaciones en sus unidades locales.
- La Compañía asegura el suministro de productos desinfectantes a los técnicos de asistencia externa para garantizar la higiene de los equipos de trabajo y las máquinas / componentes en los que está llamada a operar.
- La Compañía ha comprado desinfectantes para manos que son capas que se suministran con guantes desechables a los técnicos.
- La Compañía ha comprado desinfectantes para superficies y equipos que se suministran a los técnicos.

Instrucción Operativa 01 _ LIMPIEZA Y DESINFECCION AREA DE TRABAJO

Generalidades:

La instrucción operativa de limpieza y desinfección del lugar de trabajo del técnico incluye el conjunto de actividades que tienden a eliminar los gérmenes patógenos de las superficies y reducir la carga microbiana a niveles seguros.

Para desinfectar el área de trabajo el TECNICO debe:

Antes de comenzar a trabajar, verifique que el área esté cerrada por personal externo y no autorizado	
Delimitar el área por cadenas y postes para indicar las operaciones en curso	
Asegurar que no haya otras personas a mínimo 2 metros de distancia	

Usar:

Guantes desechales de nitrilo (EPP)	
Solución desinfectante (a base de cloro o alcohol)	

Papel desechable (wypall)	
---------------------------	---

Método de desinfección:

- Use guantes desechables antes de usar productos químicos y toque los componentes potencialmente contaminados.
- Aplique el producto desinfectante sobre un paño o una toalla de papel y aplique sobre la superficie a desinfectar (herramientas y área de trabajo)
- Deje que el producto actúe durante 1-2 minutos en el caso de soluciones que contengan cloro / peróxido de hidrógeno o 5 minutos en el caso de una solución alcohólica.
- Al final de la actividad, el técnico coloca los guantes desechables utilizados en una bolsa especial que se cerrará y luego se desechará.
- Al final de las operaciones, lávese las manos con jabón y detergente y recuerde no tocarse la nariz, los ojos y la boca.

Instrucción Operativa 02 _ LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CAMIONETA

Generalidades:

Las instrucciones de operación de limpieza y desinfección del lugar de trabajo del técnico en su camioneta.

El TECNICO para desinfectar la camioneta debe:

asegúrese de que haya un área de trabajo adecuada (preferiblemente en un entorno abierto y alejado de otras actividades)	
antes de comenzar a trabajar, verifique que el área esté cerrada para personal externo y no autorizado	

Delimitar el área por cadenas y postes para indicar las operaciones en curso	
Asegurar que no haya otras personas a mínimo 2 metros de distancia	

Usar

Guantes desechables de nitrilo (EPP)	
Solución desinfectante (a base de cloro o alcohol)	
Papel desechable (wypall)	

Método de desinfección:

- Use guantes desechables antes de usar productos químicos y toque los componentes potencialmente contaminados.
- Rocíe la solución desinfectante sobre un paño o papel.
- Limpie las áreas de metal o plástico sujetas a ser tocadas (como manijas, perillas de cambio, volante, tablero de instrumentos y freno de mano), deje que el producto actúe durante 1-2 minutos en el caso de soluciones que contengan cloro / peróxido de hidrógeno o 5 minutos en caso de solución alcohólica

- Espere 5 minutos después de haberlo pasado para una desinfección completa para que el principio activo basado en alcohol o cloro pueda funcionar correctamente.
- Tire los guantes y la tela usada a la bolsa de basura y ciérrela.
- Al final de las operaciones, lávese las manos con jabón y detergente y recuerde no tocarse la nariz, los ojos y la boca.

Instrucción Operativa 03 _ LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MONTACARGAS ENTRADA TALLER

Generalidades:

Las instrucciones de operación para limpiar y desinfectar los montacargas que ingresan / llegan a los talleres de la sucursal incluyen todas las actividades que tienden a eliminar los gérmenes patógenos de las superficies y reducir la carga microbiana / viral a niveles seguros.

Para limpiar y desinfectar los montacargas en la entrada del taller de la sucursal el TECNICO debe:

Antes de comenzar a trabajar, verifique que el área esté cerrada por personal externo y no autorizado	
Delimitar el área por cadenas y postes para indicar las operaciones en curso	
Asegurar que no haya otras personas a mínimo 2 metros de distancia	

Usar:

Guantes desechables de nitrilo (EPP)	
Solución desinfectante (a base de alcohol o cloro)	
Papel desechable (wypall)	
Botas de seguridad	
Lentes de seguridad	
Trajes en protección de cuerpo completo Tyvek.	

Método de Desinfección:

- Use guantes desechables antes de usar productos químicos y toque los componentes potencialmente contaminados.
- Coloque el montacargas en el área preparada para la actividad de desinfección (por ejemplo, cabina de lavado);
- Aplique el producto rociado o sobre un paño sobre todas las partes externas con las que es posible entrar en contacto;
- Deje actuar el producto durante al menos 5 minutos.
- Enjuague el montacargas
- Al final de la actividad, el técnico coloca los guantes desechables utilizados en una bolsa especial que se cerrará y luego se desechará.
- Al final de las operaciones, lávese las manos con jabón y detergente y recuerde no tocarse la nariz, los ojos y la boca.