



Дизельный штабелер **DFG 316s-320s**

высота подъема: 2900-7500 мм / Грузоподъемность: 1600-2000 кг

JUNGHEINRICH

Надежная техника, проверенная временем

для точного маневрирования.

Идеальное решение для загрузки и разгрузки грузовых автомобилей.

Динамичные и надежные автопогрузчики с гидростатическим приводом серии 3 выполняют свою работу в любых условиях: моментальная смена направления движения, быстрый разгон и быстрое переключение направления движения, точность маневрирования — современные гидростатические приводы с технологией hydrostaticDRIVE гарантируют максимальный комфорт при движении при высочайшей производительности обработки грузов. Реверсивный режим работы при загрузке и разгрузке грузовых автомобилей позволит вам легко оставить конкурентов далеко позади. Благодаря электронной системе управления двигателя, прекрасно зарекомендовавшие себя в автомобильной промышленности, гарантируют точность работы при оптимальном наборе мощности и низком уровне вредных выбросов. Для газовых погрузчиков дополнительно предлагается регулируемый трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, а для дизельных — системы сажевых фильтров. Повышение безопасности достигается благодаря чувствительным тормозам и крыше из безопасного стекла. Пять рабочих программ и эргономичное индивидуально настраиваемое рабочее место максимально повышают удобство использования этого надежного автопогрузчика.

Все преимущества с первого взгляда

- hydrostaticDRIVE: максимальная мощность и эффективность
- Высокая динамика движения благодаря бесступенчатой трансмиссии
- Точное дозирование силы торможения
- Прекрасный обзор благодаря оптимальной конструкции мачты
- Эргономичное рабочее место, гибкая концепция управления

Ваш вилочный погрузчик Jungheinrich

для максимальной выгоды клиента.



Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Сделайте выбор в пользу высокоточных решений инженерного искусства: эти надежные погрузчики обладают высокой устойчивостью и низким расходом топлива.

Мощность и ходовые качества

- Мощные и экономичные двигатели новейшего поколения, удовлетворяющие строгим экологическим требованиям.
- Система hydrostaticDRIVE обеспечивает наилучшую энергоэффективность при максимальной производительности обработки грузов.
- Бесступенчатая трансмиссия и высокий крутящий момент в начале движения.
- Электронное управление, обеспечивающее точную регулировку привода и гидравлической системы.
- Пять режимов работы/ движения, выбираемых с помощью электроники.
- Высокая производительность при решении любых задач.
- Автоматическое увеличение частоты вращения двигателя при подъеме и наклоне.
- Очень высокая точность управления скоростью.
- Низкие расходы на техническое обслуживание благодаря использованию непосредственного привода без изнашиваемых узлов, таких как муфта, дифференциал и коробка передач.

Интеллектуальное управление и электроника

- Управляющее программное и аппаратное обеспечение собственной разработки и производства.
- Точная регулировка гидравлических функций с помощью электромагнитных клапанов.
- Влагозащищенная



Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Воспользуйтесь преимуществами широкого набора опций, гарантирующих отличные ходовые качества и обеспечивающих максимальную защиту оператора, погрузчика и груза.

Стандартные системы безопасности

- Защитная крыша из безопасного стекла над оператором.
- Отключение всех функций гидравлической системы при отсутствии оператора на сидении.
- Предотвращение самопроизвольных перемещений машины на пандусах или наклонных участках благодаря стояночному тормозу, который срабатывает даже при выключенном двигателе.
- Превосходная устойчивость благодаря очень низкому расположению центра тяжести машины и высокому управляемому мосту.
- Демпфирование при выдвигении и втягивании, а также демпфирование в конечном положении при наклоне обеспечивают повышенную безопасность при выполнении работ.

Эффективная фильтрующая система

- Регулируемый насос рабочей гидравлической системы оптимизирует коэффициент полезного действия за счет подачи масла в соответствии с текущими потребностями.
- Полнопоточная очистка масла гидравлической системы с фильтрами в напорной и обратной магистралях для наилучшей чистоты масла и продления срока службы всех компонентов.
- Гидробак встроен в раму.
- Система вентиляции бака гидросистемы через фильтр.
- Предохранительные клапаны



Индивидуальность

Оборудование индивидуально, как и ваш бизнес.

Интуитивная адаптация под любые задачи: Благодаря индивидуальному подходу и широкому выбору дополнительных опций дизельные и газовые погрузчики поистине универсальны.

Эргономичное рабочее место оператора

- Комфортное амортизирующее сиденье оператора.
- Одновременная регулировка по двум осям позволяет интуитивно отрегулировать положение основных органов управления.
- Компактная мачта улучшает обзор во всех направлениях.
- Широкая, хорошо видимая ступенька.
- Большая, прочная рукоять, приваренная к защитной решетке оператора.
- Смещенное влево удобное рулевое колесо с гидравлическим усилителем рулевого управления.
- Большое пространство для ног оператора с ровным полом и виброизолирующим ковриком.
- Прочные рычаги управления функциями гидравлики, которыми легко пользоваться даже в перчатках.

Износостойкая тормозная система

- Больше не нужно часто нажимать на педаль тормоза.
- Многодисковый тормоз в масляной ванне представляет собой замкнутую систему, не требующую технического обслуживания.

Дополнительные вспомогательные системы

- accessCONTROL: Контроль доступа путем активного распознавания присутствия оператора и пристегивания ремня безопасности в определенной последовательности.
- driveCONTROL: Автоматический контроль скорости движения в поворотах и с заданной высотой

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / - нагрузка	Высота подъ- ема (макс.)	скорость дви- жения	Рабочая шири- на (поддон 800x1200 - продольный)	Скорость подъ- ема без груза
DFG 316s	1.600 кг	7.500 мм	19.5 км/ч	3.846 мм	0.62 м/сек
DFG 320s	2.000 кг	7.500 мм	19.5 км/ч	3.864 мм	0.62 м/сек

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника»

Москва: +7 495 780 97 77

Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00

Екатеринбург: +7 343 287 44 55

Новосибирск: +7 383 328 17 27

Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50

Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru

www.jungheinrich.ru

Сертифицированными являются
немецкие заводы в Нордерштедте и
Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства
Jungheinrich отвечают европейским
требованиям по безопасности.



 **JUNGHEINRICH**