

Préparateurs de commandes horizontaux.

Gamme complète

 **JUNGHEINRICH**





Trajet ergonomique pour plus de pickings par heure.

Nos préparateurs de commandes horizontaux des gammes ECE 2 et 3 sont les « incontournables » de l'entrepôt jusqu'au second niveau de rayonnage. Le passage au picking vertical est représentée par nos gammes de préparateurs de commandes EKS 1, avec une hauteur de picking allant jusqu'à 4,6 m.

Picking avec le leader du marché

Qualité de fabrication élevée, construction robuste et meilleures performances : ce sont les secrets qui ont fait de Jungheinrich le leader du marché, comme en témoignent nos parts de marché et la satisfaction de nos clients.

Poste de travail ergonomique avec jetPILOT

Malgré ses dimensions compactes, notre chariot ECE dispose d'un grand poste de travail et de nombreux espaces de rangement pratiques sur le capot avant et le dossier. La faible hauteur du marche-pied et l'adhérence de la plate-forme offrent les meilleures conditions pour le picking en toute sécurité. Outre le volant multifonction jetPILOT réglable en hauteur pour des manœuvres intuitives et intelligentes, l'écran de 2" et les commandes sont situés de manière centrale et sont facilement accessibles à tout opérateur.

Grande variété d'équipements en option

Notre large gamme d'options supplémentaires nous permet de garantir l'adaptation à 100 % de votre préparateur de commandes aux exigences de vos applications. Grâce aux différents concepts de batterie jusqu'à 620 Ah, nos préparateurs de commandes sont également idéaux pour les travaux en plusieurs postes. Nos trois formules d'options, efficacité, drivePLUS et drive&ecoPLUS, vous permettent de tirer le meilleur parti de votre préparateur de commandes.

Batteries Li-ion pour plus de flexibilité

Le changement de batterie compliqué et fastidieux appartient désormais au passé. Aujourd'hui comme demain, nos batteries Li-ion (240 Ah ou 360 Ah) peuvent être rechargées partiellement ou complètement, rapidement et à tout moment. Leur efficacité nettement supérieure allonge également leur durée de vie.



L'efficacité énergétique maximale vous permet d'économiser de l'argent

Consommation d'énergie

ECE 225 (drive&ecoPLUS) : 2,4 kWh/1 000 pickings

Concurrence : Ø 3,05 kWh/1 000 pickings

Rendement

ECE 225 (drive&ecoPLUS) : 333 pickings/heure

Concurrence : Ø 302 pickings/heure

Valeurs déterminées de manière externe par Andersom Testing.

Deux équipes peuvent travailler consécutivement avec la même charge

2Shifts1Charge permet à nos préparateurs de commandes d'être utilisés par deux équipes consécutivement avec une seule charge de batterie, grâce à un concept énergétique optimisé. Nous garantissons cela.* Vous gagnez un temps précieux tout en réduisant vos coûts d'exploitation.



Accès au second niveau de rayonnage

Notre chariot ECE offre des options intelligentes pour des pickings efficaces et confortables au second niveau de rayonnage : en plus du marche-pied en option pour accéder au capot de la batterie en toute sécurité, la plate-forme à levage hydraulique (en option) génère le levage nécessaire pour un travail ergonomique, au besoin avec le volant multifonction jetPILOT, afin que l'opérateur puisse également contrôler le chariot « d'en haut ».

Utilisation à distance avec easyPILOT

Il existe une solution pour optimiser les processus de picking nécessitant un rendement élevé : le contrôle semi-automatique du chariot ECE via l'unité de commande radio easyPILOT. Deux options sont disponibles pour couvrir tous les types d'applications :

1. Jungheinrich easyPILOT Control (avec les télécommandes en barre de contrôle ou en bande de contrôle). Pour une meilleure efficacité, driveNAVIGATION fournit une connexion en option avec le système de gestion d'entrepôt pour notre chariot ECE avec easyPILOT Control.
2. Jungheinrich easyPILOT Follow (le chariot suit automatiquement l'opérateur).



* Cette garantie s'applique à nos préparateurs de commandes ECE et EKS.

ECE 220/225 : Performances de picking maximales avec une consommation d'énergie minimale

Grâce aux différents niveaux de performances et de vitesse, notre gamme ECE 2 garantit les meilleures performances de picking avec une consommation minimale. Avec des capacités allant jusqu'à 620 Ah pour la batterie, vous pouvez travailler confortablement, en toute sécurité et sans perdre de temps à changer de batterie, même pour une utilisation du chariot avec plusieurs équipes consécutives.

- Capacité de 2 000 et 2 500 kg
- Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT réglable en hauteur
- Des vitesses de déplacement allant jusqu'à 14 km/h et la meilleure accélération du marché
- Les durées d'utilisation les plus longues avec des capacités de batterie allant jusqu'à 620 Ah
- Longueur des fourches de 1 000 à 3 100 mm

Options :

- Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en fonction du poids sur les fourches
- Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier
- Picking optimisé avec la télécommande easyPILOT
- Protection contre les vibrations grâce à la plate-forme rembourrée et réglable
- Picking confortable au second niveau de rayonnage via le marche-pied ou la plate-forme de levage avec unité de commande
- Informations affichées sur un écran de 2"
- Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au point au sol



Capacité de chargement jusqu'à 2 500 kg

ECE 310 : Pour des pickings ergonomiques jusqu'à des hauteurs de 840 mm avec des charges allant jusqu'à 1 000 kg.

Avec notre chariot ECE 310, des charges jusqu'à 1 000 kg peuvent être levées à une hauteur de picking ergonomique grâce à la plate-forme de levage. Le confort, la sécurité, l'efficacité énergétique du chariot ECE et de ses fonctionnalités standard sont complétés par une plate-forme de levage pratique. Le dépôt et le retrait de marchandises sur une palette ne sollicite pas le dos, pour maximiser les performances de picking.

- Capacité de 1 000 kg
- Levage et abaissement via des boutons dans le dossier
- Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT réglable en hauteur
- Longueur de fourches de 1 150 et 1 400 mm

Options :

- Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en fonction du poids sur les fourches
- Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier
- Picking optimisé avec la solution de contrôle à distance easyPILOT
- Protection contre les impacts grâce à la plate-forme rembourrée et réglable
- Picking confortable au second niveau de rayonnage via le marche-pied ou la plate-forme de levage avec unité de commande
- Informations affichées sur un écran de 2"
- Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au point au sol



Capacité de chargement jusqu'à 1 800 kg

ECE 320 : Pour des pickings à des hauteurs ergonomiques avec des charges allant jusqu'à 2 000 kg.

Notre chariot ECE 320 est particulièrement adapté aux applications où la réduction du temps et des coûts pour lever des charges de grande taille à une hauteur de travail ergonomique joue un rôle important. La robuste section de levage à ciseaux avec des capacités allant jusqu'à 2 000 kg et une hauteur de levage de 840 mm garantit des pickings rapides et efficaces en toute sécurité.

- Capacité de 2 000 kg
- Levage et abaissement via des boutons dans le dossier
- Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT réglable en hauteur
- Réapprovisionnement et picking ergonomiques avec le système de levée à ciseaux
- Longueur des fourches de 2 400 à 2 850 mm

Options :

- Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en fonction du poids sur les fourches
- Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier
- Picking optimisé avec la solution de contrôle à distance easyPILOT
- Protection contre les impacts grâce à la plate-forme rembourrée et réglable
- Picking confortable au second niveau de rayonnage via le marche-pied ou la plate-forme de levage avec unité de commande
- Informations affichées sur un écran de 2"
- Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au Floor spot



Capacité de chargement jusqu'à 2 000 kg

ECD 320 : Pour des pickings économiques de deux palettes en un seul trajet.

Notre chariot ECD 320 combine des fourches à double longueur pour le transport de deux palettes (2 000 kg) avec levage du mât pour une palette (1 000 kg). La première palette est correctement positionnée sur le mât de levage de manière ergonomique, et le processus de picking peut se poursuivre immédiatement avec la seconde palette.

- Capacité de 2 000 kg
- Levage et abaissement via des boutons dans le dossier
- Tout est sous contrôle à tout moment grâce au volant multifonctionnel jetPILOT réglable en hauteur
- Picking ergonomique dans une posture optimale grâce au levage de la charge
- Longueur des fourches jusqu'à 2 450 mm

Options :

- Protection de la charge avec le porte-palette pour le transport direct d'une seconde palette vide
- Négociez les virages comme sur des rails, avec curveCONTROL ajustable en fonction du poids sur les fourches
- Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier
- Protection contre les impacts grâce à la plate-forme rembourrée et réglable
- Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au Floor spot



Capacité de chargement jusqu'à 2 000 kg

EKS 110 : Pour des pickings du premier au troisième niveau de rayonnage.

Avec notre chariot EKS 110, la plate-forme et la section de charge sont levées ensemble jusqu'à une hauteur de levage de 3 m, ce qui permet aux opérateurs de d'atteindre une hauteur de 4,6 m. Ce chariot représente donc une transition vers des préparateurs de commandes de niveau moyen/de haut niveau, et dispose de nombreuses fonctionnalités qui améliorent l'efficacité des pickings pour un meilleur rendement.

- Capacité de 1 000 kg
- Hauteur de levage jusqu'à 4,6 m
- Levage longitudinal et transversal de différentes aides au chargement avec cantilevers
- Écran opérateur facile à comprendre

Options :

- Pickings ergonomiques via section de chargement surélevée
- Plates-formes de picking pour marchandises volumineuses
- Connexion au système de gestion d'entrepôt via l'interface logistique optimisée pour les pickings
- Deux commandes pour faciliter le déplacement dans le sens de la charge
- Commande en mode accompagnant des deux côtés via un bouton dans le dossier
- Commandes de guidage, reconnaissance des allées et commande de fin d'allée pour utilisation dans les allées étroites
- Sécurité accrue grâce aux feux dayLED et au Floor spot



Capacité de chargement jusqu'à 1 000 kg

EKM 202 : Pour traiter rapidement des tâches polyvalentes en toute sécurité.

Le préparateur de commandes pour petites pièces EKM 202 couvre des tâches et des applications variées. Grâce à ses dimensions compactes et une hauteur maximale de 5,3 m, ce chariot est idéal pour une utilisation dans les magasins de détail, ainsi que pour des tâches de maintenance ou de préparation de commandes simples. Vous arrivez rapidement sur le lieu de picking suivant grâce à sa vitesse maximale de 8 km/h.

- Mât stable pour une utilisation en hauteur en toute sécurité
- Cadre en acier robuste avec protection en caoutchouc
- Plateau réglable avec capacité de chargement de 100 kg
- Bac inférieur supplémentaire pour le transport de marchandises sur de longues distances
- Poste de travail spacieux conçu pour passer facilement de la conduite à la préparation de commandes

Options :

- Plateau électrique avec grande surface
- Portes à verrouillage automatique pour une utilisation en toute sécurité sur une plate-forme surélevée
- Voyants d'avertissement éclairant la zone de travail
- Batterie Li-ion avec options de chargement intermédiaire et rapide fournissant suffisamment d'énergie tout au long de la journée pour les opérations exigeantes
- Galets de guidage pour utilisation dans des allées étroites



Capacité de chargement jusqu'à 215 kg

ISO 9001 Les usines de production de
ISO 14001 Norderstedt, Moosburg et Landsberg
en Allemagne sont certifiées.

 Les matériels Jungheinrich
sont conformes aux normes
européennes de sécurité.

Jungheinrich France, entreprise certifiée :
ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

Jungheinrich France s.a.s.

4, rue des Frères Caudron - CS60002
78142 Vélizy-Villacoublay
France
Téléphone : +33 (0)1 39 45 68 68
Télécopie : +33 (0)1 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr
www.jungheinrich.fr

 **JUNGHEINRICH**