



**Aplicações & equipamentos**

# **Funções Logísticas**

# Funções Logísticas

## Qual equipamento é o mais adequado para cada armazém?

Para aumentar a performance e produtividade da sua operação, a Jungheinrich oferece diversos equipamentos de acordo com as funções logísticas mais utilizadas em seu armazém.



# Funções Logísticas


**Quais são?**

**Transporte**

**Estocagem/  
Empilhamento**

**Picking**

**Carga/  
Descarga**



# Funções Logísticas

## Transporte

**Transporte**

Uma das principais funções em um armazém é o **deslocamento/ movimentação de materiais** entre curtas, médias e grandes distâncias.

**Estocagem/  
Empilhamento**

**Picking**

**Carga/  
Descarga**

# Equipamentos

## Transporte

[Clique para mais informações](#)



### **ERE 120-230**

Transpaleteira elétrica com plataforma articulada

Capacidade de Carga: 2.000kg até 3.000kg

**LI-ION**  
technology

[Clique para mais informações](#)



### **EJE 112i/114i**

Transpaleteira elétrica com bateria de lítio integrada.

Capacidade de Carga: 1.200kg até 1.400kg

[Clique para mais informações](#)



### **EZS 7280**

**Rebocador**

Capacidade de Carga: 28.000kg

# Funções Logísticas

## Estocagem/Empilhamento

**Estocagem/  
Empilhamento**

O processo de estocagem e empilhamento é frequentemente utilizado em **armazéns com racks, porta-paletes e estruturas** que possuam mais de um nível de armazenamento.

**Transporte**

**Picking**

**Carga/  
Descarga**

# Equipamentos

## Estocagem & Empilhamento

**LI-ION**  
technology[Clique para mais informações](#)

### **ERC 214i/216i**

Empilhadeira patolada com plataforma fixa e bateria de lítio integrada.

Elevação máxima: 6000mm

Capacidade de Carga: 1400kg até 1600kg

**LI-ION**  
technology[Clique para mais informações](#)

### **ETV 216i**

Empilhadeira retrátil elétrica com bateria de lítio integrada

Elevação máxima: 10.700mm

Capacidade de Carga: 1600kg

[Clique para mais informações](#)

### **EKX 410-516k**

Empilhadeira trilateral

Elevação máxima: 17.500mm

Capacidade de Carga: 1000kg até 1600kg

# Funções Logísticas

## Picking

O processo de picking consiste na coleta de produtos e **separação de pedidos**.

**Picking**

**Transporte**

**Estocagem/  
Empilhamento**

**Carga/  
Descarga**

# Equipamentos

## Picking

[Clique para mais informações](#)



### **ECE 310/320**

Selecionadora de pedidos horizontal com elevação auxiliar de garfos

Capacidade de Carga: 1000kg até 2000kg

Opcional: Operação remota com easyPILOT

[Clique para mais informações](#)



### **ECE 220/225**

Selecionadora de pedidos horizontal

Capacidade de Carga: 2000kg até 2500kg

Opcional: Operação remota com easyPILOT

[Clique para mais informações](#)



### **EKS 110**

Selecionadora de pedidos vertical

Capacidade de Carga: 1000kg

Elevação máxima: 2.800mm

# Funções Logísticas

## Carga/descarga

O processo de carga e descarga tem como objetivo fazer a movimentação dos produtos/insumos entre as **áreas (interna e externa)**, retirar os pallets ou unidades de carga dos caminhões no **recebimento ou fazer o carregamento para expedição.**

**Carga/  
Descarga**

**Transporte**

**Estocagem/  
Empilhamento**

**Picking**

# Equipamentos

## Carga/ Descarga – Interna/Doca

**LI-ION**  
technology



Clique para mais informações

### **EMD115i/118**

Empilhadeira elétrica patolada p/  
dois paletes simultâneos

Elevação máxima: 1.520mm

Capacidade de Carga: 1500kg até 1800kg



Clique para mais informações

### **ERE 120-230**

Transpaleteira elétrica  
com plataforma fixa

Capacidade de Carga: 2000kg até 3000kg



Clique para mais informações

### **EFG 213-220**

Empilhadeira contrabalançada  
elétrica

Elevação máxima: 7.000mm

Capacidade de Carga: 1300 kg até 2000kg

# Equipamentos

## Carga/ Descarga - Externa

[Clique para mais informações](#)



### **EFG 316-320**

Empilhadeira contrabalançada elétrica

Elevação máxima: 7.000mm  
Capacidade de Carga: 1600kg até 2000kg

[Clique para mais informações](#)



### **TFG 425s-435s**

Empilhadeira hidrostática a gás

Elevação máxima: 7.500mm  
Capacidade de Carga: 2500kg até 3500kg

[Clique para mais informações](#)



### **EFG 535k-S50**

Empilhadeira contrabalançada elétrica

Elevação máxima: 7.500mm  
Capacidade de Carga: 3500kg até 5000kg

# **JUNGHEINRICH**

[Clique aqui para assistir nosso vídeo institucional.](#)

Siga-nos em nossas redes sociais:

