



Elektrický vysoko zdvižný vozík s bočne sediacim riadičom

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

Výška zdvihu: 2800-6200 mm / Nosnosť: 1400-1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Kompaktní vozík s bočním uložením sedačky do úzkých skladových prostor.

Pohodlná přeprava břemen na delších trasách.

Kompaktní a odolné vozíky s bočně sedící obsluhou ESC konstrukční řady 2 jsou ideální k intenzivnímu použití na delší vzdálenosti. Využitím kompaktního designu o šířce pouhých 820 mm jsou perfektní do zúžených prostorových podmínek například v blokových skladech a osloví mimořádně odolným šasi pro náročné podmínky použití. Navíc jsou vybaveny výkonným motorem zdvihu, který v kombinaci se solidním zdvihovým zařízením umožní bezpečné stohování i do větších výšek. Efektivní přepravu materiálu zajišťuje silný pojezdový motor. Využitím třífázové technologie dosahuje model ESC vysokých rychlostí a značného zrychlení a výraznou měrou přispívá ke zvýšení efektivity ve skladu. Bez problémů je přitom i častá změna směru jízdy. Bočním umístěním sedačky získává obsluha neustálý přehled a elektrické řízení umožňuje ovládání s minimálním počtem pohybů. Toto ergonomické uspořádání pracoviště přímo přispívá k bezpečnosti ve skladu.



5 let bez starostí. Zaručeně.

Extrémně rychlé nabíjení a nulová náročnost údržby, dělají z baterií Li-Ion jednoznačně nejvytrvalejší akumulátory energie. S naší 5letou zárukou na baterie Li-Ion získáváte dlouhodobý příslib výkonnosti nezávisle na počtu provozních hodin.



100% spokojenost. Zaručeně.

Jsme si jisti, že vás o kvalitě lithium-iontové technologie Jungheinrich přesvědčíme. Proto vám zaručujeme, že se do 6 měsíců po dodání můžete bez problémů, rychle a bez udání důvodů vrátit k původní technologii.

Přehled výhod:

- Šířka vozíku pouhých 820 mm do úzkých pracovních uliček
- Nejvyšší rychlosti a výkon při zrychlení
- Vysoká zbytková nosnost a silný motor zdvihu
- Ergonomická poloha při sezení pro nejlepší výhled
- Velmi odolné šasi ke splnění nejvyšších nároků

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Inovativní třífázová technologie zajistí agilní jízdní vlastnosti s dynamickým zrychlením a rychlou změnou směru pojezdu. Vzhledem k tomu, že motory nevyžadují uhlíkové kartáčky, je náročnost údržby extrémně nízká.

Inovativní třífázová technologie

- Vyšší výkon při současném snížení provozních nákladů.
- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Žádné uhlíkové kartáčky – motor pojezdu je bezúdržbový.
- Žleťá záruka na motor pojezdu.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Výkonná baterie 3 PzS 465 Ah.
- Boční výměna baterie pomocí válečků.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Intuitivní ovládací prvky a dobrý výhled všemi směry jsou solidním příspěvkem k bezpečnosti. Bezpečnostní koncepce tohoto vozíku je doplněna asistenčními systémy a ochranou proti nežádoucímu pohybu.

Komfortní a bezpečná jízda

- Regulace rychlosti impulzním řízením speedCONTROL zaručuje nejvyšší bezpečnost a zcela snadnou kontrolu rychlosti pojezdu v libovolné situaci.
- Ochrana proti samovolnému pohybu ve stoupání je zajištěna zvláštní brzdou.
- Konstantní rychlosti pojezdu ve stoupání/klesání.
- Zpětné dobíjení energie pomocí generátorové brzdy.
- Mimořádně plynulé a pozvolné jízdní vlastnosti.

Snadné ovládání a dobrý výhled do všech stran

- Ovládání všech funkcí pojezdu a zdvihu multifunkční pákou bez nutnosti změny polohy rukou.
- Proporční hydraulika k přesnému umístění břemene.
- Lehký chod elektrického řízení.
- Chráněná poloha sedadla uvnitř uzavřeného obrysu vozíku.
- Volný výhled všemi směry bez rušivých sloupků; dobrý průhled zdvihovým zařízením a ochrannou stříškou řidiče.

Úzký vozík s vysokou manévrovací schopností

- Šířka vozíku ESC pouhých 820 mm je ideální k použití v úzkých chodbičkách a blokových skladech.
- Úzká pracovní šířka a dobře chráněná pozice řidiče k optimálnímu využití v nejužších pracovních uličkách.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Ergonomická sedačka s polstrovaným prostorem pro kolena a individuální nastavení hmotnosti uživatele nabídne komfort každému řidiči.

Ergonomie pro maximální výkon

- Boční umístění místa řidiče (příčně ke směru jízdy) zaručuje optimální výhled a působí preventivně proti problémům šíjového svalstva, zvláště při častých změnách směru jízdy.
- Bezpečnostní spínač v prostoru pro nohy zaručuje maximální bezpečnost.
- Komfortní sedačka s nastavením hmotnosti řidiče.
- Čalouněná loketní opěrka.
- Čalouněná oblast kolen.
- Madlo k bezpečnému nastupování (a současně držák na odkládací prvky a terminál bezdrátového přenosu dat).

Robustní provedení a snadný servis

- Snadný přístup k řídicí elektronice.
- Boční otvor do prostoru pohonu.
- Robustní, uzavřený rám.

Doplňková vybavení

- Různé odkládací plochy.
- Vyhřívaná sedačka.
- Ochranná mříž nákladu.
- Displej (směr jízdy, poloha řízení, stav baterie, provozní hodiny, čas, pojezdové programy).

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.
Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Certifikované jsou naše výrobní závody v
Norderstedtu, Moosburgu a Landsbergu.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**