



Sähkökäyttöinen sivuttain istuen ajettava trukki

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

Nostokorkeus: 2800-6200 mm / Kantavuus: 1400-1600 kg



Kompakti sivuttain istuen ajettava trukki

ahtaisiin varastotiloihin.

Kuormien vaivattomaan kuljetukseen pitkille matkoille.

Kompaktit ja kestävät, mallisarjan 2 sivuttain istuen ajettavat ESC-trukit ovat ihanteellinen ratkaisu intensiiviseen käyttöön pitkille etäisyyksille. Kompaktin mallinsa ja vain 820 mm:n leveytensä ansiosta ne soveltuvat täydellisesti ahtaisiin varastotiloihin, kuten kuormalavahyllyvarastoihin, missä ne vakuuttavat vaativiin käyttötarkoituksiin suunnitellulla, erityisen vankalla rungollaan. Niissä on myös tehokas nostomoottori ja vankka masto, jotka takaavat, että pinoaminen sujuu turvallisesti suurissakin korkeuksissa. Tehokas ajomoottori puolestaan huolehtii tavaroiden sujuvasta kuljetuksesta. Vaihtovirtatekniikan ansiosta ESC yltää suuriin nopeuksiin ja kiihtyy nopeasti, joten se tehostaa omalta osaltaan varaston toimintaa merkittävästi. Toistuva suunnan vaihtaminenkaan ei tuota sille ongelmia. Sivuttaisen istuma-asennon ansiosta käyttäjä pysyy koko ajan tilanteen tasalla, ja sähkötoiminen ohjaus minimoi tarvittavien ohjausliikkeiden määrän. Ohjaamon ergonomisella suuntauksella on välitön vaikutus varaston turvallisuuteen.



Viisi huoletonta vuotta. Taatusti.

Erittäin lyhyet varausajat ja huoltovapaus tekevät litiumioniakuista ylivoimaisesti kestävimpiä energianlähteitä. Litiumioniakullesi myöntämämme viisivuotinen takuu on lupaus suorituskyvyn kestävydestä käyttötunneista riippumatta.



100-prosenttinen tyytyväisyys. Taatusti.

Olemme varmoja, että voimme vakuuttaa sinut Jungheinrichin litiumionitekniikalla. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta – ilman selityksiä.

Edut pähkinänkuoressa:

- Soveltuu kapeisiin käytäviin, sillä trukin leveys on vain 820 mm
- Erittäin suuret nopeudet ja tehokas kiihtyvyys
- Hyvä jäännöskapasiteetti ja voimakas nostomoottori
- Paras näkyvyys ergonomisen istuma-asennon ansiosta
- Erittäin kestävä runko, joka selviää vaativimmissakin olosuhteissa

Jungheinrichin pinontavaunu ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Innovatiivinen vaihtovirtatekniikka takaa ketterän ajokäyttötymisen, tehokkaan kiihtyvyyden ja nopeat suunnanvaihdot. Huoltotarve on todella vähäinen, sillä moottoreissa ei ole hiiliharjoja.

Innovatiivista vaihtovirtatekniikkaa

- Parempi suorituskyky ja alhaisemmat käyttökustannukset.
- Hyvä hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Sähkökiihtyvyys.
- Nopea ajosuunnan vaihto.
- Huoltovapaa hiiliharjaton ajomoottori.
- Ajomoottorilla on kahden vuoden takuu.

Lyijyakun pitkät käyttöajat

- Tehokas akku, 3 x PzS 465 Ah.
- Sivusta pyörien yläpuolelta vaihdettavat akut.

Saatavana litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Intuitiivisesti muotoillut hallintalaitteet ja hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin tarjoavat olennaisen lisän trukin turvallisuuteen. Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja taaksepäin liukumisen esto täydentävät näiden trukkien turvallisuuskonseptin.

Mukavaa ja turvallista ajamista

- speedCONTROL-impulssiohjauksen nopeuden säätely takaa erinomaisen turvallisuuden ja ajonopeuden helpon ja vaivattoman hallinnan tilanteessa kuin tilanteessa.
- Taaksepäin vierimisen esto kaltevilla pinnoilla automaattisesti kytkeytyvän jarrun ansiosta.
- Muuttumaton ajonopeus kaltevilla pinnoilla.
- Energian talteenotto tapahtuu regeneroivan jarrun avulla.
- Eriyksen pehmeä, portaaton ajokäyttötyminen.

Helppo käyttää ja hyvä näkyvyys joka suuntaan

- Kaikkia ajo- ja nostotoimintoja käytetään vaivattomasti monitoimivivulla otetta muuttamatta.
- Proportionaalihydrauliikka takaa kuorman tarkan sijoittelun.
- Sähkötoiminen ohjaus on jouheva.
- Kuljettaja istuu suojassa trukin suljetun rakenteen sisällä.
- Esteetön näkyvyys kaikkiin suuntiin ilman ponnisteluja: maston ja turvakehän läpi näkee vaivatta.

Kapea ja erittäin ketterä trucki

- Vain 820 mm:n levyinen ESC soveltuu erinomaisesti käytettäväksi kapeilla käytävillä ja perinteisissä lattiavarastoissa.
- Soveltuvuus kapeisiin käytäviin ja kuljettajan suojaista sijainti tekevät siitä optimaalisen valinnan ahtaisiin käytäviin.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Yksilöllisesti painon mukaan säätävä, ergonomisesti muotoiltu istuin, jossa on pehmustettu polvituki, takaa miellyttävän työskentelyasennon jokaiselle kuljettajalle.

Tuottavuutta parantava ergonomia

- Kuljettajan sijoittuminen ajosuuntaan nähden poikittain takaa erinomaisen näkyvyyden ja estää niskavaivoja, joita toistuva ajosuunnan vaihtaminen voi aiheuttaa.
- Jalkatilan turvakytin takaa maksimaalisen turvallisuuden.
- Painon mukaan säätävä mukavuusistuin.
- Pehmustetut käsinojat.
- Pehmustettu polvituki.
- Kahva, joka helpottaa nousemista truckiin (toimii samalla säilytysratkaisujen tai trukkipäätteiden pidikkeenä).

Kestävyyttä ja huollon helppoutta

- Ohjausyksikkö ja elektroniikka helposti ulottuvilla.
- Sivussa oleva moottorin aukko.
- Vankka, suljettu runko.

Lisävarusteet

- Erilaisia säilytysmahdollisuuksia.
- Istuinlämmitys.
- Kuormatuki.
- Näyttö (ajosuunta, ohjausasento, akun varaustila, käyttötunnit, kellonaika, ajo-ohjelmat).

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy
Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Tehtaamme Saksan Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



JUNGHEINRICH