



# Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα πεζού χειριστή **EMD 118**

ύψος ανύψωσης: 600-1520 mm / χωρητικότητα φορτίου: 1500-1800 kg

# Το μικρότερο παγκοσμίως ανυψωτικό μηχάνημα στοίβαξης στην κατηγορία του

Συμπαγές και ευέλικτο με ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης βραχιόνων τροχού

Τα ελαφριά και μικρών διαστάσεων ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα στοίβαξης EMD 115i/118 με την ευελιξία τους και την ενσωματωμένη διάταξη ανύψωσης βραχιόνων τροχού είναι πραγματικά πολυεργαλεία για συλλογή παραγγελιών καθώς και για ελαφριές εργασίες στοίβαξης και μεταφοράς σε μικρές αποστάσεις. Το EMD 115i περιλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό του πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου και το μήκος πλαισίου του είναι μόνο 558 mm. Είναι το παγκοσμίως μικρότερο ηλεκτροκίνητο stacker στην κατηγορία του. Γι' αυτόν το λόγο το EMD 115i αποτελεί την τέλεια επιλογή για χρήσεις σε περιορισμούς χώρους, όπως μέσα σε φορτηγά ή καταστήματα λιανικής πώλησης. Αν η αθόρυβη λειτουργία έχει σημασία, και τα δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα με την επιλογή silentDRIVE. Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία, ο ενσωματωμένος φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε πρίζα 230 V. Φυσικά, η ασφάλεια είναι και σε αυτό το μηχάνημα κεντρικής σημασίας: Ο μακρύς βραχίονας χειρισμού προσφέρει απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στο μηχάνημα και τον χειριστή και ο πατενταρισμένος αιωρούμενος βραχίονας σύνδεσης ProTracLink Jungheinrich εγγυάται σταθερή οδηγική συμπεριφορά.

Απόλυτη κάλυψη για 5 έτη. Εγγυημένα.



Απίστευτα γρήγοροι χρόνοι φόρτισης και μηδενικά έξοδα συντήρησης. Με τα πλεονεκτήματα αυτά, οι συσσωρευτές ιόντων λιθίου είναι με διαφορά οι συσσωρευτές ενέργειας με τη μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια. Με την 5ετή εγγύησή μας στους συσσωρευτές ιόντων λιθίου, σας υποσχόμαστε μακροπρόθεσμη ισχύ, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας.

Ίκανοποίηση 100%. Εγγυημένα.



Πιστεύουμε απόλυτα ότι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας ιόντων λιθίου θα σας πείσουν. Σας εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιούσατε, χωρίς να χρειαστεί να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά:

- Εξαιρετική ευελιξία χάρη στο πολύ μικρό μήκος πλαισίου
- Μικρό συνολικό βάρος για μεταφορά σε φορτηγό
- ProTracLink για άριστα χαρακτηριστικά οδήγησης
- Μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας και βέλτιστη ορατότητα προς τις περόνες
- Ενσωματωμένος φορτιστής για γρήγορη και εύκολη φόρτιση του συσσωρευτή

# Το Jungheinrich stacker σας

## Κερδίστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!



### Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Προσφέροντας αποτελεσματική διαχείριση παλετών και απίστευτα ευέλικτη τεχνολογία ιόντων λιθίου, αυτά τα ανυψωτικά οχήματα είναι οι τέλειοι βοηθοί για τη διεκπεραίωση των πολλών και διαφορετικών καθημερινών εργασιών στην αποθήκη σας.

Αποτελεσματική διαχείριση παλετών

- Ακριβής και ομαλή ανύψωση του φορτίου μέσω υδραυλικού κινητήρα με ελεγχόμενο αριθμό στροφών.
- Ομαλή απόθεση του φορτίου μέσω αναλογικού υδραυλικού συστήματος (διατίθεται προαιρετικά).

Εξοπλισμός με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Κατ' επιλογή με βαλίτσα μπαταρίας ιόντων λιθίου 40 Ah (EMD 115i) ή με μπαταρία ιόντων λιθίου 110 Ah (προαιρετικά στο EMD 118)
- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης που εξασφαλίζουν μεγάλη διαθεσιμότητα.
- Διάρκεια χρήσης έως και τρεις ώρες σε περίπτωση χρήσης της βαλίτσας μπαταρίας 40 Ah (EMD 115i)
- Δυνατότητα ενδιάμεσης φόρτισης: Ακόμα και μια ενδιάμεση φόρτιση 30 λεπτών φορτίζει την μπαταρία στο 50%, ενώ μετά από 80 λεπτά η φόρτιση φτάνει στο 100%.
- Δεν χρειάζεται αλλαγή συσσωρευτή.
- Η απόδοση είναι πάντα πλήρης χάρη στη σταθερότητα τάσης.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος
- Δεν χρειάζεται να προβλέψετε ειδικούς χώρους με επαρκή εξαερισμό όπου θα φορτίζετε τους συσσωρευτές σας καθώς δεν εκπέμπονται αέρια.



### Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Μεγάλη ασφάλεια σε περιορισμένους χώρους: Ο μακρύς βραχίονας χειρισμού, η εξαιρετική ευστάθεια κατά την οδήγηση και η βέλτιστη ορατότητα χάρη στην πρωτοποριακή σχεδίαση του ιστού εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια.

Ασφαλής εργασία σε περιορισμένο χώρο

- Μικρές διαστάσεις για συνθήκες περιορισμένου χώρου
- Διακριτική παρουσία και ασφαλής χειρισμός σε καταστήματα με συχνή κυκλοφορία πελατών, χάρη στο εξαιρετικά μικρό μήκος προβόλου και το στενό εύρος διαδρόμου εργασίας.
- Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός του ιστού με ενσωματωμένο παράθυρο και η ειδική κατασκευή του προστατευτικού καλύμματος της μπαταρίας εξασφαλίζουν βέλτιστη ορατότητα στο φορτίο.
- Το μικρό του βάρος επιτρέπει τη χρήση του μέσα σε φορτηγά, σε πατάκια και σε ανελκυστήρες.
- Μακρύς βραχίονας χειρισμού ασφαλείας για επαρκή απόσταση του χειριστή από το μηχανήμα.

Σταθερή οδηγική συμπεριφορά

- Κατανομή της δύναμης συγκράτησης ανάλογα με την κατάσταση οδήγησης χάρη στους βοηθητικούς τροχούς με ανάρτηση και απόσβεση κραδασμών, σε συνδυασμό και με τον πατενταρισμένο αιωρούμενο βραχίονα σύνδεσης ProTracLink
- Ιδανικό για χρήση σε ράμπα φόρτωσης καθώς και για φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών



### Εξατομίκευση

Ένα μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Ένα stacker για πολλές και διαφορετικές χρήσεις: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως double deck για διαχείριση διπλής παλέτας και για συλλογή παραγγελιών. Χάρη στις πολυάριθμες πρόσθετες επιλογές, αυτά τα μηχανήματα μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε κάθε απαίτηση.

Ευέλικτη χρήση

- Όχημα γενικής χρήσης υψηλής ευελιξίας με ενσωματωμένη ανύψωση βραχιόνων τροχού
- Ιδανικό για χαμηλή ανύψωση και σύντομες διαδρομές μεταφοράς για φορτία έως 2.000 kg
- Μηχανήμα ταυτόχρονης χρήσης 2 παλετών double-deck, καθώς μπορεί να μεταφέρει 2 ευρωπαϊκές τη μία πάνω στην άλλη (ανύψωση βραχιόνων τροχού 1.000 kg / ανύψωση ιστού 800 kg)
- Χρήσιμο και ως όχημα υψηλής ανύψωσης, για ελαφριές εργασίες στοίβαξης σε ύψος έως και 1.520 mm.

Πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού

- Διπλοί τροχίσκοι φορτίου
- Τροχίσκοι φορτίου Silence
- Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
- Έκδοση για ψυκτική αποθήκη
- silentDRIVE για αθόρυβη χρήση

# Μοντέλο Επισκόπηση

Το σωστό μοντέλο για τις εφαρμογές σας:

όνομα	Ανυψωτική ικανότητα / φορτίο	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ  
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**