



Elektrinis krautuvas su sėdyne šonu

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

Kėlimo aukštis: 2800-6200 mm / Keliamoji galia: 1400-1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Kompaktiškas krautuvas su sėdyne šonu

darbui siaurose sandėlio vietose.

Krovinių transportavimas skersai važiavimo kryptiai ilgais atstumais.

Kompaktiški ir tvirti 2 serijos ESC krautuvai sus šonu įrengta sėdyne idealiai tinka intensyviems darbams ilgais atstumais. Vos 820 mm pločio kompaktiško dizaino krautuvai idealiai tinka darbui ankštose sandėlio vietose ir blokų sandėliuose, o itin tvirta važiuoklė leidžia dirbti ypač sudėtingomis sąlygomis. Dėl to juose naudojamas galingas kėlimo variklis, kuris kartu su tvirtu kėlimo mechanizmu užtikrina saugų krovimą didesniame aukštyje. Efektyvų prekių gabenimą garantuoja galingas traukos variklis. Trifazė technika padeda ESC pasiekti didelį greitį ir greitą greitėjimą, dėl ko stipriai padidėja Jūsų sandėlio efektyvumas. Dažas krypties keitimas taipogi nesukelia jokių sunkumų. Sėdėdamas šonu operatorius visada gerai mato, o dėl elektrinės vairavimo sistemos tereikia vos kelių vairavimo judesių. Tokia ergonomiška darbo vieta tiesiogiai prisideda prie Jūsų sandėlio saugumo.



5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.



100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

Visi privalumai trumpai:

- Tik 820 mm krautuvo plotis, leidžiantis jam dirbti siauruose darbinuose koridoriuose
- Geriausios greičio ir greitėjimo savybės
- Didelė likutinė keliamoji galia ir galingas kėlimo variklis
- Geriausią matomumą užtikrinanti ergonomiška sėdėjimo padėtis
- Ypač tvirta važiuoklė tenkina didžiausius reikalavimus

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Naujoviška trifazė technika užtikrina manevringą važiavimą su dideliu greitėjimu ir greitu krypties keitimu. Kadangi varikliai yra be anglinių šepetėlių, ypač sumažėja techninės priežiūros sąnaudos.

Naujoviška trifazė technika

- Daugiau galios ir mažesnės veiklos sąnaudos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Smarkus greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Nėra anglinių šepetėlių, todėl traukos varikliui nereikia priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Ilga veikimo trukmė su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Galingas akumuliatorius 3 PzS 465 Ah.
- Akumuliatorius išimamas per šoną ant ratukų.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Intuityviai valdomi valdymo elementai ir geras matomumas aplink užtikrina didesnę saugumą. Pagalbinės sistemos ir apsauga nuo riedėjimo atgal papildo šių krautuvų saugumo koncepciją.

Patogus ir saugus važiavimas

- Greičio reguliavimo funkcija impulsiniu valdikliu „speedCONTROL“ garantuoja didžiausią saugumą ir paprastą važiavimo greičio kontrolę kiekvienoje situacijoje.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse dėl automatiškai suveikiančio stabdžio.
- Pastovus važiavimo greitis įkalnėse / nuokalnėse.
- Energijos grąža generatoriniu stabdžiu.
- Ypatingai švelnus, tolygus važiavimas.

Paprastas valdymas ir geras matomumas

- Visos važiavimo ir kėlimo funkcijos valdomos daugiafunkcie rankena, neperkeliant rankų.
- Proporcionali hidraulinė sistema užtikrina tikslios krovinio padėties nustatymą.
- Gerai veikianti elektrinė vairavimo sistema.
- Apsaugota sėdynės padėtis krautuvo kontūro ribose.
- Puikus matomumas be trukdančių statramsčių, geras matomumas pro kėlimo mechanizmą ir vairuotojo apsauginį stogelį.

Siauras ir labai manevringas krautuvai

- Vos 820 mm pločio ESC krautuvai idealiai tinka naudoti siauruose koridoriuose ir blokų sandėliuose.
- Mažas darbinio koridoriaus plotis ir gerai apsaugota vairuotojo vieta leidžia optimaliai naudoti siauruose darbinuose koridoriuose.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Dėl ergonomiškos sėdynės su minkštai apmušta kelių sritimi ir individualiai reguliuojamo svorio kiekvienas vairuotojas jausis patogiai.

Efektumą didinantis ergonomiškumas

- Vairuotojo vietos išdėstymas skersai važiavimo krypties garantuoja optimalų matomumą ir padeda efektyviai išvengti sprando pažeidimų dėl dažnai keičiamos važiavimo krypties.
- Apsauginis jungiklis prie kojų užtikrina didžiausią saugumą.
- Pagal svorį reguliuojama patogio sėdynė.
- Minkštai apmušti porankiai.
- Minkštai apmušta kelių sritis.
- Saugaus įlipimo rankena (taip pat naudojamas kaip laikiklis dėtuvioms arba duomenų perdavimo ryšio sistemos terminalams).

Tvirtumas ir patogumas atlikti techninę priežiūrą

- Lengva prieiti prie valdymo sistemos ir elektronikos.
- Šoninė pavaros skyriaus anga.
- Tvirta, uždara važiuoklė.

Papildoma įranga

- Įvairios dėtuvių.
- Šildomoji sėdynė.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Ekranas (važiavimo kryptis, ratų padėtis, akumuliatoriaus būklė, darbo valandos, laikas, važiavimo programos).

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH