



Elektrinis krautuvas su sėdyne šonu **ESC 316 / 316z**

Kėlimo aukštis: 2800-6200 mm / Keliamoji galia: 1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Patogus krautuvą su sėdyne šonu krovinių gabenimui ilgais atstumais.

Su pradinio kėlimo sistema darbu ant nelygių paviršių.

Ergonomiški ir galingi elektriniai krautuvai su sėdyne šonu ESC 316/316z yra stiprūs pagalbininkai krovinius kraunant dideliame aukštyje ir gabenant ilgesniais atstumais. Galingi kėlimo ir traukos varikliai garantuoja prekių perkrovimo efektyvumą. Didžiausias našumas su mažomis sąnaudomis dėl naudojamos mūsų trifazės technikos. Jei transportuodami krovinius turite įveikti nelygius paviršius, tuomet ESC 316z yra geriausias pasirinkimas. Pradinio kėlimo sistema, leidžianti ratukines šakes pakelti atskirai nuo šakių, užtikrina saugų važiavimą nelygiais paviršiais. Taip pat ir šių krautuvų kūrimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas ergonomiškumui ir saugumui. Elektrinė vairavimo sistema užtikrina lengvą manevravimą, o visos kėlimo ir judėjimo funkcijos visiškai valdomos daugiafunkcė svirtimi, neperkeliant rankų. Be to, šoninė sėdėjimo padėtis leidžia viską gerai matyti, todėl dažnas krypties keitimas nesukelia jokių nepatogumų.



5 metai be rūpesčių. Garantuota.

Dėl ypač greito įkrovimo ir nulinių techninės priežiūros sąnaudų ličio jonų akumuliatoriai tampa ilgalaikiu energijos šaltiniu. Suteikdami 5 metų garantiją Jūsų ličio jonų akumuliatoriui pažadame ilgalaikį našumą nepriklausomai nuo darbo valandų skaičiaus.



100 % pasitenkinimas. Garantuota.

Esame tikri, kad pasirinksite mūsų ličio jonų technologiją. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos nenurodydami priežasčių.

Visi privalumai trumpai:

- Geriausią matomumą užtikrinanti ergonomiška sėdėjimo padėtis
- Aukšti greičio ir pagreičio rodikliai
- Didelė likutinė keliamoji galia ir galingas kėlimo variklis
- Lengvai valdoma daugiafunkcė svirtis
- Technika su trifaziu varikliu dinamiškiems judėjimo procesams

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Efektyvūs energijos šaltiniai bet kokiam naudojimui: Mūsų galingas švino rūgšties akumulatorius garantuoja ilgą naudojimo trukmę. Dar daugiau lankstumo dėl ypač trumpo įkrovimo laiko suteikia mūsų ličio jonų technologija.

Naujoviška trifazė technika

- Daugiau galios ir mažesnės veiklos sąnaudos.
- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Smarkus greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis.
- Nėra anglinių šepetėlių, todėl traukos varikliui nereikia priežiūros.
- 2 metų garantija važiavimo varikliui.

Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumulatoriumi

- Galingas akumulatorius 3 PzS 465 Ah.
- Akumulatorius išimamas per šoną ant ratukų.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumulatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Komfortas ir saugumas čia neatsiejami, pvz., dėl tolygaus važiavimo ir automatinės apsaugos nuo riedėjimo atgal

Patogus ir saugus važiavimas

- Greičio reguliavimo funkcija impulsiniu valdikliu „speedCONTROL“ garantuoja didžiausią saugumą ir paprastą važiavimo greičio kontrolę kiekvienoje situacijoje.
- Apsauga nuo riedėjimo atgal įkalnėse dėl automatiškai suveikiančio stabdžio.
- Pastovus važiavimo greitis įkalnėse / nuokalnėse.
- Energijos grąža generatoriniu stabdžiu.
- Ypatingai švelnus, tolygus važiavimas.

Paprastas valdymas ir geras matomumas

- Visos važiavimo ir kėlimo funkcijos valdomos daugiafunkce rankena, neperkeliant rankų.
- Visos važiavimo ir kėlimo funkcijos valdomos daugiafunkce rankena, neperkeliant rankų.
- Proporcingoji hidraulinė sistema užtikrina tikslios krovinio padėties nustatymą.
- Gerai veikianti elektrinė vairavimo sistema.
- Apsaugota sėdynės padėtis krautuvo kontūro ribose.
- Puikus matomumas be trukdančių statramsčių, geras matomumas pro kėlimo mechanizmą ir vairuotojo apsauginį stogelį.

Tvirtas ir patogus atlikti techninę priežiūrą

- Lengva prieiti prie valdymo sistemos ir elektronikos.
- Šoninė pavaros skyriaus anga.
- Tvirta, uždara važiuoklė.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Kiekvienas darbas ir kiekvienas vairuotojas šiek tiek skiriasi - šie krautuviškai lengvai, lanksčiai, patogiai ir efektyviai prisitaiko prie bet kokios situacijos.

Efektyvumą didinantis ergonomiškumas

- Vairuotojo vietos išdėstymas skersai važiavimo kryptiai garantuoja optimalų matomumą ir padeda efektyviai išvengti sprando pažeidimų dėl dažnai keičiamos važiavimo krypties.
- Apsauginis jungiklis prie kojų užtikrina didžiausią saugumą.
- 930 mm krautuvo plotis suteikia patogios vietos kojoms.
- Pagal svorį reguliuojama patogioji sėdynė.
- Minkštai apmušti porankiai.
- Minkštai apmušta kelių sritis.
- Saugaus įlipimo rankena (taip pat naudojamas kaip laikiklis dėtuvioms arba duomenų perdavimo ryšio sistemos terminalams).

Įvairiapusis naudojimas ir didelis manevringumas

- Kaip variantas su papildomu pakėlimu ESC 316z gali pakelti ratukines gembes neatsižvelgiant į šakes ir nesunkiai įveikti grindų nelygumus.
- Mažas darbinio koridoriaus plotis ir gerai apsaugota vairuotojo vieta leidžia optimaliai naudoti siauruose darbinuose koridoriuose.

Papildoma įranga

- Įvairios dėtuvių.
- Šildomoji sėdynė.
- Apsauginės krovinio grotelės.
- Ekranas (važiavimo kryptis, ratų padėtis, akumulatoriaus būklė, darbo valandos laikas, važiavimo programos).

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos produkcijos gamyklos
Norderstedte, Moosburge ir Landsberge
yra sertifikuotos.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ kraituvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



JUNGHEINRICH