



# Elektriskais krautņotājs ar sēnisku sēdvietu

## ESC 316 / 316z

Celšanas augstums: 2800-6200 mm / Kravnesība: 1600 kg



# Ērts iekrāvējs ar sāniski izvietotu sēdekli

## garām distancēm.

Ar balstdakšu pacelāju, strādājot uz nelīdzenām virsmām.

Ergonomiski veidotie un jaudīgie elektriskie krautņotāji ar sāniski izvietotu sēdekli ESC 316/316z ir spēcīgi palīgi, veicot kraušanu lielā augstumā un veicot transportēšanu garākās distancēs. Efektīvu preču pārkraušanu nodrošina spēcīgi pacelšanas un vilces dzinēji. Pateicoties mūsu trīsfāzu tehnoloģijai, tie ar mazu patēriņu sasniedz maksimālu jaudu. Ja Jums transportējot jāpārvar arī virsmas nelīdzenumi, ESC 316z ir īstā izvēle. Balstdakšu pacelājs, ar kuru balstdakšas tiek paceltas neatkarīgi no dakšām, ļauj droši pārbraukt šādus nelīdzenumus. Ergonomikai un drošībai arī šo krautņotāju konstruēšanā ir bijusi centrāla nozīme. Elektriskā stūres sistēma gādā par vieglu manevrēšanu un daudzfunkcionālā svira nodrošina absolūtu kontroli pār visām celšanas un braukšanas funkcijām, turklāt nemainot rokas pozīciju. Savukārt sāniskā sēdēšanas pozīcija nenogurdina un nodrošina redzamību visos virzienos, tādēļ bieža virzienu maiņa nesagādā nekādas problēmas.



### 5 gadi bez raizēm. Garantēti.

Pateicoties ļoti īsam uzlādes laikam un pilnīgi nekādiem apkopes darbiem, litija jonu akumulatori ir visilgtspējīgākie enerģijas nesēji. Mūsu litija jonu akumulatoru 5 gadu garantija ir solījums ilgstoši saglabāt jaudu neatkarīgi no ekspluatācijas ilguma.



### 100 % apmierinātība. Garantēti.

Mēs esam droši, ka mūsu litija jonu tehnoloģija Jūs pārliecinās. Tādēļ mēs nodrošinām Jums iespēju 6 mēnešu laikā pēc piegādes ātri un vienkārši atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

## Visas priekšrocības īsumā:

- Ergonomiska sēdēšanas pozīcija teicamai redzamībai
- Izcili braukšanas ātruma un paātrinājuma rādītāji
- Augsta atlikusī celtspeja un jaudīgs pacelšanas motors
- Daudzfunkcionāla svira vieglai vadībai
- Trīsfāzu tehnoloģija dinamiskai kustību norisei

# Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Efektīvi enerģijas avoti jebkurā situācijā: ar mūsu jaudīgajiem svinskābes akumulatoriem ilgs darbības laiks ir garantēts. Vēl lielāku elastību, pateicoties īpaši īsajam uzlādes laikam, piedāvā mūsu litija jonu tehnoloģija.

### Inovatīva trīsfāzu tehnoloģija

- Lielāka veiktspēja ar vienlaikus samazinātām ekspluatācijas izmaksām.
- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Ātra braukšanas virziena maiņa.
- Bez ogles sukām – vilces dzinējam nav nepieciešama apkope.
- 2 gadu garantija vilces dzinējam.

### Ilgs darbības laiks, izmantojot svinskābes akumulatoru

- Jaudīgs akumulators ar 3 PzS 465 Ah.
- Akumulatora izņemšana sānos, izmantojot rullīšus.

### Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svinskābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Komforts un drošība iet roku rokā, piemēram, vienmērīga gaita un automātiska aizsardzība pret ripošanu atpakaļ

### Ērta un droša braukšana

- Ātruma regulēšana ar impulsu vadības sistēmu "speedCONTROL" maksimālai drošībai un rotaļīgi vieglai braukšanas ātruma kontrolei jebkurā situācijā.
- Aizsardzība pret ripošanu atpakaļ, strādājot kāpumos, pateicoties automātiskai bremzei.
- Nemainīgs braukšanas ātrums kāpumos/kritumos.
- Enerģijas reģenerācija, ko nodrošina reģeneratīvās bremzes.
- Īpaši laidena un vienmērīga braukšana.

### Vienkārša vadība un laba redzamība visos virzienos

- Visas braukšanas un celšanas funkcijas tiek aktivizētas ar daudzfunkcionālās sviras palīdzību, nemainot rokas pozīciju.
- Visas braukšanas un celšanas funkcijas tiek aktivizētas ar daudzfunkcionālās sviras palīdzību, nemainot rokas pozīciju.
- Proporcionālā hidraulika precīzai kravas pozicionēšanai.
- Viegli grozāma elektriskā stūres sistēma.
- Aizsargāta sēdēšanas pozīcija slēgtās iekrāvēja kontūras iekšpusē.
- Neierobežota redzamība visos virzienos bez traucējošiem šķēršiem, laba pacelšanas masta un vadītāja kabīnes jumta caurredzamība.

### Izturīgums un viegli veicama apkope

- Viegla piekļuve vadības sistēmai un elektronikai.
- Sāniska atvere uz piedziņas nodalījumu.
- Izturīgs, slēgts rāmis.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ikviens darbs un ikviens vadītājs ir nedaudz atšķirīgs – šie iekrāvēji bez problēmām viegli, ērti un efektīvi pielāgojas ikvienai situācijai.

### Darba efektivitāti veicinoša ergonomika

- Vadītāja vietas novietojums šķērseniski braukšanas virzienam nodrošina optimālus redzamības apstākļus un novērš ar kakla skriemeļiem saistītus veselības traucējumus, kurus izraisa bieža braukšanas virziena maiņa.
- Kāju nodalījumā uzstādīts drošības slēdzis maksimālai drošībai.
- 930 mm iekrāvēja platums nodrošina pietiekami daudz vietas kājām.
- Komforta klases sēdekļi ar svira regulēšanas iespēju.
- Polsterēts rokas balsts.
- Polsterēts ceļu nodalījums.
- Rokturis drošai uzkāpšanai (vienlaicīgi arī kā mantu novietņu un datu pārraides termināla turētājs).

### Daudzpusīga izmantojamība un laba manevrējamība

- Kā variants ar papildpacēlāju ESC 316z spēj pacelt balstdakšas neatkarīgi no dakšām, tādējādi bez piepūles pārvarot grīdas nelīdzenumus.
- Mazs darba platums un efektīvi aizsargāta vadītāja pozīcija optimālam pielietojumam šaurās ejās.

### Papildaprīkojums

- Dažādas mantu novietošanas iespējas.
- Apsildāms sēdekļis.
- Kravas aizsargrežģis.
- Displejs (braukšanas virziens, stūres pozīcija, akumulatora uzlādes stāvoklis, darba stundas, pulkstenis, braukšanas programmas).

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck  
Rītausmas iela 23  
Rīga, LV-1058  
Latvija  
Telefons +371 67 813 913  
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un  
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**