



Elektrische palletwagen

EMD 118

Hefhoogte: 600-1520 mm / Capaciteit: 1500-1800 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

's Werelds kortste universele stapelaar in zijn klasse.

Compact en flexibel met geïntegreerde wielarmheffing.

De lichte en compacte elektrische stapelaars EMD 115i/118 zijn dankzij hun wendbaarheid en geïntegreerde wielarmheffing ware allrounders voor het orderpicken van goederen en voor lichte stapel- en transporttaken over korte afstanden. De EMD 115i is standaard uitgerust met geavanceerde lithium-ion technologie en onderscheidt zich door een voorbouwmaat van slechts 558 mm. Als 's werelds kortste universele stapelaar in zijn klasse is de EMD 115i perfect geschikt voor toepassingen in krappe, gewichtsgevoelige omgevingen, zoals vrachtwagens of verkooppuimten. Wanneer ook geluid een rol speelt, zijn beide toestellen verkrijgbaar met onze silentDRIVE-optie. Voor extra flexibiliteit zorgt de geïntegreerde lader, die compatibel is met ieder 230 V-stopcontact. Het spreekt voor zich dat veiligheid ook hier centraal staat: De lange dissel zorgt voor een veilig afstand tussen truck en bestuurder en onze gepatenteerde ProTracLink waarborgt een stabiel rijgedrag.



5 jaar Tevredenheidsgarantie. Gegarandeerd.

Uiterst korte laadtijden en het feit dat ze geen onderhoud vergen, maken lithium-ion accu's verreweg de meest duurzame en rendabele krachtbronnen. Met onze 5 jaar Tevredenheidsgarantie op uw lithium-ion accu beloven wij u lang aanhoudende prestaties, ongeacht het aantal draaiuren.



100% tevredenheid. Gegarandeerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met onze lithium-ion technologie zullen overtuigen. Daarom garanderen wij u dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte zonder opgave van redenen.

Uw voordelen:

- Extreem wendbaar dankzij zeer geringe voorbouwmaat
- Gering totaalgewicht om mee te voeren op een vrachtwagen
- Optimale rijeigenschappen dankzij ProTracLink
- Lange veiligheidsdissel en optimaal zicht op de vorken
- Geïntegreerde lader voor eenvoudig opladen van de accu

De Jungheinrich stapelaar

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Efficiënte palletverwerking en extreem flexibele lithium-ion techniek maken deze heftruck tot de perfecte kracht bij afwisselend dagelijks magazijnwerk.

Efficiënte palletverwerking

- Nauwkeurig en zacht heffen van de last dankzij hydraulische motor met toerentalregeling.
- Voorzichtig afzetten van de last door de proportionele hydraulica (optie).

Uitvoering met lithium-ion techniek

- Desgewenst met 40-Ah li-ion accukoffer (EMD 115i) of 110-Ah li-ion accu (optie bij de EMD 118).
- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte oplaadtijden.
- Inzet tot drie uur bij de 40-Ah accukoffer (EMD 115i).
- Mogelijkheid om tussendoor op te laden: na een tussenlading van 30 minuten is de accu al voor 50% geladen, na 80 minuten voor 100%.
- Geen accuwissel nodig.
- Altijd maximale prestaties door een constante spanning.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.


Bijzonder veilig in krappe ruimten: De lange dissel, het bijzonder stabiele rijgedrag en het optimale zicht dankzij ons innovatieve mastdesign staan garant voor de veiligheid.

Veilig werken tot in de krapste ruimten

- Compacte afmetingen voor werken in krappe ruimten.
- Onopvallend en veilig manoeuvreren in filialen waar bezoekers welkom zijn dankzij de zeer geringe voorbouwmaat en gangpadbreedte.
- Optimaal zicht op de last door slim mastontwerp met doorkijkopeningen en speciale vormgeving van de accukap.
- Te gebruiken in de vrachtwagen, op een entresol of in de lift dankzij laag eigen gewicht.
- Voldoende afstand van de bestuurder tot de truck dankzij lange veiligheidsdissel.

Stabiel rijgedrag

- Verdeling van de steunkracht per rij situatie door geveerde en gedempte steunwielen d.m.v. de gepatenteerde koppeling ProTracLink.
- Ideaal voor gebruik op laadperrons en voor het laden en lossen van vrachtwagens.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Een universele truck voor de meest uiteenlopende toepassingen: Als dubbele stapelaar of voor het orderpicken – dankzij tal van bijkomende opties kunnen deze trucks eenvoudig worden aangepast aan ieder gebruiksscenario.

Flexibel gebruik

- Flexibel inzetbare universele machine met ingebouwde wielarmheffing.
- Als palletwagen ideaal voor het transporteren van lasten tot 2.000 kg over korte afstanden.
- Efficiënt als truck met dubbele belading door het transporteren van twee boven elkaar liggende europallets (wielarmheffing 1.000 kg/mastheffing 800 kg).
- Als stapelaar geschikt voor lichte stapelopdrachten tot op een hoogte van 1.520 mm.

Aanvullende opties

- Tandemlastwielen.
- Stille lastwielen.
- Lastrek.
- Koelhuysuitvoering.
- silentDRIVE voor ruisarme inzet.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EMD 118	1800 kg	6 km/h	2028 mm	0,3 m/s

Gecertificeerd zijn de Jungheinrich
Fabrieken in Norderstedt, Moosburg en
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



**JUNGHEINRICH**