



Elektrisk støttebenstruck med tverrstilt førersete

ESC 316 / 316z

Løftehøyde: 2800-6200 mm / Løftekapasitet: 1600 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Komfortabel truck med tverrstilt fører sete for lange strekninger.

Med initialløft for ujevne underlag.

De ergonomiske og kraftige elektriske støttebenstruckene ESC316/316z med tverrstilt fører sete, er uunnværlige ved stabling i stor høyde og transport over lange strekninger. De kraftige løfte- og drivmotorene sørger for effektiv vareflyt. Med trefaseteknologien oppnår du høy ytelse og lavt forbruk. ESC 316z det perfekte valget hvis du må takle ujevnheter i underlaget under transport. Initialløftet, der støttebenene løftes uavhengig av gaflene, gjør det mulig å kjøre over slike ujevnheter. Ergonomi og sikkerhet sto i fokus ved konstruksjonen av denne trucken. Den elektriske servostyringen gir enkel manøvrering, og den multifunksjonelle ledehendelen gir full kontroll over alle løfte- og kjørefunksjoner, uten å bytte grep. I tillegg gir den tverrstilte sitteposisjonen god oversikt, slik at hyppige retningsendringer ikke er noe problem.



5 år uten problemer – garantert

Ekstremt korte ladetider og null vedlikehold gjør Li-ionbatterier til den desidert mest varige energikilden. Med vår 5 års garanti på Li-ionbatterier, gir vi deg et langsiktig løfte, uavhengig av driftstimer.



100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

Fordeler:

- Ergonomisk sittestilling gir gode siktforhold
- Høye hastighets- og akselerasjonsverdier
- Høy restkapasitet og kraftig løftemotor
- Multifunksjonell ledehendel gir enkel betjening
- Trefaseteknologi gir et dynamisk bevegelsesmønster

Støttebenstruck fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Effektive energikilder uansett bruk: Våre kraftige blybatterier garanterer lang driftstid. Vår Li-ionteknologi er tilgjengelig for enda større fleksibilitet gjennom ekstremt korte ladetider.

Nyskapende trefasetteknologi

- Økt ytelse og reduserte driftskostnader.
- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Rask akselerasjon.
- Rask endring av kjøreretning.
- Børsteløs – drivmotoren er vedlikeholdsfri.
- To års garanti på drivmotoren.

Lang driftstid med blybatterier

- Kraftig batteri med 3 PzS 465 Ah.
- Batteriuttak fra siden via ruller.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Komfort og sikkerhet går hånd i hånd, takket være de trinnløse kjøreegenskapene og den automatiske rullesperren

Komfortabel og trygg kjøring

- Hastighetsregulering ved hjelp av impulsstyringen speedCONTROL gir maksimal sikkerhet og lekende lett kontroll av kjørehastigheten i enhver situasjon.
- Rullesperre i stigninger via brems som automatisk kobles inn.
- Konstant kjørehastighet i stigninger/hellinger.
- Energigjenvinning gjennom regenerativ bremsing.
- Spesielt smidige og trinnløse kjøreegenskaper.

Enkel betjening og god sikt i alle retninger

- Betjening av alle kjøre- og løftfunksjoner uten å skifte grep ved hjelp av den multifunksjonelle ledehendelen.
- Betjening av alle kjøre- og løftfunksjoner uten å skifte grep ved hjelp av den multifunksjonelle ledehendelen.
- Proporsjonalhydraulikk gir nøyaktig lastposisjonering.
- Enkel elektrisk servostyring.
- Beskyttet sitteposisjon innenfor den lukkede truckprofilen.
- Fri sikt til alle sider uten forstyrrende bjelker; god sikt gjennom mast og førervern.

Robust og servicevennlig

- Enkel tilgang til styreenhet og elektronikk.
- Åpning fra siden til motorrommet.
- Robust, lukket ramme.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Ulik bruk og ulike førere – disse truckene tilpasser seg enhver situasjon uten problemer; fleksibelt, komfortabelt og effektivt.

Ergonomien bidrar til økt ytelse

- Førerplassanordning på tvers i forhold til kjøreretning gir optimal sikt og forebygger nakkeplager som følge av hyppig endring av kjøreretning.
- Fotbetjent dødmannsbryter gir maksimal sikkerhet.
- En truckbredde på 930 mm gir komfortabel benplass.
- Komfortsete med vektinnstilling.
- Polstret armlene.
- Polstret kneområde.
- Bøyle for sikker påstigning (fungerer også som feste for oppbevaring eller dataterminal).

Allsidig bruk og høy manøvrerbarhet

- Som variant med tilleggsløft kan ESC 316z løfte støttebenene uavhengig av gaflene og dermed takle ujevnheter i underlaget uten problemer.
- Beskjeden arbeidsgangbredde og godt beskyttet førerposisjon gir optimal bruk i smale arbeidsganger.

Tilleggsutstyr

- Diverse oppbevaringsmuligheter.
- Oppvarmet sete.
- Lastgrind
- Skjerm (kjøreretning, hjulstilling, batteristatus, driftstimer, klokke og kjøreprogrammer).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løfthastighet uten last
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**