



Kompakt truck med tverrstilt førersete for trange områder på lageret.

Transporter last komfortabelt over lange strekninger.

De kompakte og robuste støttebenstruckene ESC i 2-serien med tverrstilt førersete er ideelle for intensiv bruk over lange strekninger. Takket være det kompakte designet med en bredde på bare 820 mm, er de perfekt egnet for trange lagre, som blokklagre, og imponerer med et spesielt robust chassis for krevende bruk. De har derfor en kraftig løftemotor, som, kombinert med den solide masten, gjør det mulig å stable trygt også i store høyder. Den kraftige motoren sørger for effektiv transport av varene. Takket være trefaseteknologien oppnår ESC-en høy hastighet og rask akselerasjon, og bidrar derfor i stor grad til effektiviteten på lageret. Hyppige retningsendringer er heller ikke noe problem. Takket være den tverrstilte sitteposisjonen har operatøren hele tiden oversikt, og den elektriske servostyringen gir få styrebevegelser. Denne ergonomiske utformingen av arbeidsplassen bidrar direkte til sikkerheten på lageret.



5 år uten problemer – garantert

Ekstremt korte ladetider og null vedlikehold gjør Li-ionbatterier til den desidert mest varige energikilden. Med vår 5 års garanti på Li-ionbatterier, gir vi deg et langsiktig løfte, uavhengig av driftstimer.



100 % fornøyd – garantert

Vi er overbevist om at vår Li-ionteknologi er den rette for deg. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering, uten å oppgi noen grunn.

Fordeler:

- Truckbredde på bare 820 mm for liten arbeidsgangbredde
- Høy hastighets- og akselerasjonsytelse
- Høy restkapasitet og kraftig løftemotor
- Ergonomisk sittestilling gir gode siktforhold
- Svært kraftig ramme som tåler stor påkjenning

Støttebenstruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Nyskapende trefaseteknologi gir mulighet for smidig kjøring, kraftig akselerasjon og rask retningsendring. Siden motorene er børsteløse, er vedlikeholdsbehovet minimalt.

Nyskapende trefaseteknologi

- Økt ytelse og reduserte driftskostnader.
- Økt effektivitet med fremragende energiutnyttelse.
- Rask akselerasjon.
- Rask endring av kjøreretning.
- Børsteløs – drivmotoren er vedlikeholdsfri.
- To års garanti på drivmotoren.

Lang driftstid med blybatterier

- Kraftig batteri med 3 PzS 465 Ah.
- Batteriuttak fra siden via ruller.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Lett forståelige betjeningsenheter og god sikt til alle sider gir et solid bidrag til sikkerheten. Assistentsystemer og rullesperre kompletterer sikkerhetskonseptet for disse truckene.

Komfortabel og trygg kjøring


- Hastighetsregulering ved hjelp av impulsstyringen speedCONTROL gir maksimal sikkerhet og lekende lett kontroll av kjørehastigheten i enhver situasjon.
- Rullesperre i stigninger via brems som automatisk kobles inn.
- Konstant kjørehastighet i stigninger/hellinger.
- Energigjenvinning gjennom regenerativ bremsing.
- Spesielt smidige og trinnløse kjøreegenskaper.

Enkel betjening og god sikt i alle retninger

- Betjening av alle kjøre- og løftefunksjoner uten å skifte grep ved hjelp av den multifunksjonelle ledehendelen.
- Proporsjonalhydraulikk gir nøyaktig lastposisjonering.
- Enkel elektrisk servostyring.
- Beskyttet sitteposisjon innenfor den lukkede truckprofilen.
- Fri sikt til alle sider uten forstyrrende bjelker; god sikt gjennom mast og førervern.

Smal truck som er enkel å manøvrere

- Med en bredde på bare 820 mm er ESC ideell for bruk i smale ganger og ved blokklagring.
- Beskjeden arbeidsgangbredde og godt beskyttet førerposisjon gir optimal bruk i smale arbeidsganger.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Det ergonomisk utformede setet med polstret kneområde og individuell vektinnstilling, gir god tilpasning til ulike førere.

Ergonomien bidrar til økt ytelse

- Førerplassanordning på tvers i forhold til kjøreretning gir optimal sikt og forebygger nakkeplager som følge av hyppig endring av kjøreretning.
- Fotbetjent dødmannsbryter gir maksimal sikkerhet.
- Komfortsete med vektinnstilling.
- Polstret armlene.
- Polstret kneområde.
- Bøyle for sikker påstigning (fungerer også som feste for oppbevaring eller dataterminal).

Robust og servicevennlig

- Enkel tilgang til styreenhet og elektronikk.
- Åpning fra siden til motorrommet.
- Robust, lukket ramme.

Tilleggsutstyr

- Diverse oppbevaringsmuligheter.
- Oppvarmet sete.
- Lastgrind
- Skjerm (kjøreretning, hjulstilling, batteristatus, driftstimer, klokke og kjøreprogrammer).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Norge AS
Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450

info@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene er
sertifisert i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**