



Transpalet electric cu scaun lateral

ESC 214 / 216 / 214z / 216z

înălțime de ridicare: 2800-6200 mm / Capacitatea de încărcare: 1400-1600 kg



Stivuitorul compact cu scaun lateral

pentru zone de depozit cu spațiu restrâns.

Transportul comod al sarcinilor pe trasee lungi.

Stivuitoarele cu scaun lateral ESC din seria constructivă 2, compacte și robuste, sunt ideale pentru utilizarea intensă, pe distanțe lungi. Datorită designului compact, cu o lățime de numai 820 mm, ele sunt perfecte pentru zone de depozit înguste, cum ar fi cele cu marfa amenajată în blocuri și se disting printr-un șasiu deosebit de robust, adecvat pentru aplicații dificile. În acest sens ele sunt echipate cu un motor de ridicare de mare putere care, în combinație cu cadrul de ridicare solid, permite stivuirea în siguranță și la mare înălțime. Motorul de deplasare puternic asigură transportul eficient al mărfurilor. Datorită tehnologiei trifazice, ESC atinge viteze ridicate cu accelerare rapidă, aducându-și astfel o mare contribuție la eficientizarea depozitului dvs. Nici schimbările dese de direcție nu reprezintă o problemă. Datorită poziției laterale a scaunului, operatorul păstrează constant o vedere de ansamblu clară iar sistemul de direcție electric reduce numărul mișcărilor necesare pentru dirijarea utilajului. Această orientare ergonomică a postului de lucru contribuie în mod direct la creșterea siguranței în depozitul dvs.



5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduși și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:

- Lățime a vehiculului de numai 820 mm pentru lățime redusă a culoarului de lucru
- Performanțe maxime în ceea ce privește viteza și accelerarea
- Valori ridicate ale capacității reziduale și motor de ridicare puternic
- Poziție ergonomică a scaunului pentru vizibilitate excelentă
- Șasiu extrem de robust, pentru cele mai dificile solicitări

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Tehnologia trifazică inovatoare asigură agilitatea în deplasare, cu accelerare puternică și schimbare rapidă a direcției de mers. Dat fiind că motoarele nu necesită perii de cărbune, necesarul de întreținere este extrem de redus.

Tehnologiei trifazice inovativă

- Performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Lipsa periilor de cărbune - motorul de deplasare nu necesită întreținere.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Baterie performantă cu 3 PzS 465 Ah.
- Extragerea bateriei prin partea laterală, pe role.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Elementele de operare amplasate intuitiv și vizibilitatea bună în toate direcțiile contribuie din plin la creșterea siguranței. Sistemele de asistență și protecția împotriva alunecării la urcare definește conceptul de siguranță al acestor stivuitoare.

Deplasare confortabilă și sigură

- Reglarea vitezei cu sistemul de comandă prin impulsuri speedCONTROL garantează siguranță maximă și controlul deosebit de simplu al vitezei de deplasare în orice situație.
- Protecție împotriva alunecării la urcare, prin activarea automată a frânei.
- Viteze de deplasare constante la urcare/coborâre în pantă.
- Recuperarea energiei datorită frânei regenerative.
- Comportament de deplasare deosebit de lin.

Operare simplă și vizibilitate optimă în toate direcțiile

- Acționarea tuturor funcțiilor de deplasare și ridicare prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă, fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Sistem hidraulic proporțional pentru poziționarea precisă a sarcinii.
- Sistem de direcție electric, deosebit de ușor de manevrat.
- Poziție pe scaun protejată în interiorul structurii închise a vehiculului.
- Vizibilitate optimă în toate direcțiile, fără elemente transversale deranjante; vizibilitate bună prin cadrul de ridicare și acoperișul de protecție.

Vehicul îngust cu manevrabilitate ridicată

- Cu o lățime de numai 820 mm, ESC este vehiculul ideal pentru utilizarea în culoare înguste și depozite cu marfa amenajată în stive.
- Necesari redus al lățimii culoarului de lucru și poziție bine protejată a operatorului pentru utilizarea optimă în culoarele de lucru.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Scaunul cu structură ergonomică, cu zonă pentru genunchi capitonată și cu reglaje individuale în funcție de greutate, oferă confort pentru oricare operator.

Ergonomie care stimulează productivitatea

- Amplasarea postului operatorului transversal față de direcția de deplasare asigură vizibilitate optimă și previne afecțiuni ale coloanei din cauza deselor schimbări de direcție.
- Întrerupător de siguranță în compartimentul pentru picioare, pentru maxim de siguranță.
- Scaun confortabil cu reglaje pentru greutate.
- Cotieră capitonată.
- Zonă pentru genunchi capitonată.
- Bară de susținere pentru urcarea în siguranță (utilizabilă și ca suport pentru compartimente de stocare sau terminale radio).

Robustețe și ușurința întreținerii

- Acces facil la sistemul de comandă și la cel electronic.
- Deschidere laterală către compartimentul mecanismelor de acționare.
- Cadru închis și robust.

Dotări suplimentare

- Diverse posibilități de stocare.
- Scaun cu încălzire.
- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Afișaj (direcție de deplasare, poziția sistemului de direcție, starea bateriei, ore de funcționare, oră, programe de deplasare).

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**