



Transpalet electric cu scaun lateral **ESC 316 / 316z**

înălțime de ridicare: 2800-6200 mm / Capacitatea de încărcare: 1600 kg

LIION
technology

JUNGHEINRICH

Stivuitorul comod cu scaun lateral pentru trasee lungi.

Cu funcție de ridicare a bratelor de sprijin pentru suprafețe denivelate.

Stivuitoarele electrice cu scaun lateral ESC 316/316z, ergonomice și puternice, sunt un ajutor de încredere pentru stivuirea la mare înălțime și la transportul pe distanțe lungi. Datorită motoarelor puternice de ridicare și de deplasare, eficiența la transferul mărfurilor este garantată. Prin tehnologia noastră trifazică obțineți un maxim de performanță cu un consum redus. Dacă transportul presupune și trecerea peste denivelări ale solului, utilajele ESC 316z reprezintă alegerea perfectă. Funcția de ridicare inițială permite ridicarea brațelor de sprijin independent de furcă și trecerea cu ușurință peste astfel de denivelări. Ergonomia și siguranța au avut o importanță centrală în construcția acestor stivuitoare. Sistemul de direcție electric asigură manevrarea ușoară iar manșa multifuncțională oferă controlul complet asupra tuturor funcțiilor de ridicare și deplasare, fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii. În plus, poziția laterală a scaunului asigură vizibilitate optimă de jur împrejur, astfel încât schimbările dese de direcție nu reprezintă o problemă.



5 ani fără griji. Garantat.

Timpii de încărcare extrem de reduși și lipsa completă a cheltuielilor de întreținere fac ca bateriile Li-Ion să fie de departe cea mai durabilă sursă de energie. Garanția de 5 ani la bateriile litiu-ion include promisiunea noastră pentru performanța pe termen lung, indiferent de numărul de ore de funcționare.



Satisfacție 100 %. Garantat.

Suntem siguri că vă vom convinge cu tehnologia noastră Litiu-Ion. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră - fără nicio justificare.

Toate avantajele dintr-o privire:

- Poziție ergonomică a scaunului pentru vizibilitate excelentă
- Viteză ridicată și accelerație puternică
- Valori ridicate ale capacității reziduale și motor de ridicare puternic
- Manșă multifuncțională pentru operare ușoară
- Tehnologie trifazică pentru mișcări dinamice

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mare înălțime

cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Surse de energie eficiente pentru orice utilizare: Bateriile noastre cu plumb și acid de mare performanță garantează perioade lungi de utilizare. Pentru o și mai mare flexibilitate, asigurată de timpul de încărcare extrem de scurt, este disponibilă tehnologia noastră Litiu-Ion.

Tehnologiei trifazice inovativă

- Performanțe crescute, dublate de reducerea cheltuielilor operaționale.
- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare.
- Lipsa periiilor de cărbune - motorul de deplasare nu necesită întreținere.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Perioade lungi de utilizare datorită bateriei Plumb/acid

- Baterie performantă cu 3 PzS 465 Ah.
- Extragerea bateriei prin partea laterală, pe role.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Confortul și siguranța se îmbină, de ex. datorită modului de deplasare deosebit de lin și protecție automate împotriva alunecării la urcare

Deplasare confortabilă și sigură

- Reglarea vitezei cu sistemul de comandă prin impulsuri speedCONTROL garantează siguranță maximă și controlul deosebit de simplu al vitezei de deplasare în orice situație.
- Protecție împotriva alunecării la urcare, prin activarea automată a frânei.
- Viteze de deplasare constante la urcare/coborâre în pantă.
- Recuperarea energiei datorită frânei regenerative.
- Comportament de deplasare deosebit de lin.

Operare simplă și vizibilitate optimă în toate direcțiile

- Acționarea tuturor funcțiilor de deplasare și ridicare prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă, fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Acționarea tuturor funcțiilor de deplasare și ridicare prin intermediul capului multifuncțional al manșei de comandă, fără a fi necesară schimbarea poziției mâinii.
- Sistem hidraulic proporțional pentru poziționarea precisă a sarcinii.
- Sistem de direcție electric, deosebit de ușor de manevrat.
- Poziție pe scaun protejată în interiorul structurii închise a vehiculului.
- Vizibilitate optimă în toate direcțiile, fără elemente transversale deranjante; vizibilitate bună prin cadrul de ridicare și acoperișul de protecție.

Robust și ușor de întreținut

- Acces facil la sistemul de comandă și la cel electronic.
- Deschidere laterală către compartimentul mecanismelor



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

aplicațiile și operatorii sunt diferite/diferiți - aceste stivuitoare se adaptează fără probleme, flexibile, confortabile și eficiente oricărei situații.

Ergonomie care stimulează productivitatea

- Amplasarea postului operatorului transversal față de direcția de deplasare asigură vizibilitate optimă și previne afecțiuni ale coloanei din cauza deselor schimbări de direcție.
- Întrerupător de siguranță în compartimentul pentru picioare, pentru maxim de siguranță.
- Lățime vehiculului de 930 mm asigură un spațiu confortabil la picioare.
- Scaun confortabil cu reglaje pentru greutate.
- Cotieră capitonată.
- Zonă pentru genunchi capitonată.
- Bară de susținere pentru urcarea în siguranță (utilizabilă și ca suport pentru compartimente de stocare sau terminale radio).

Utilizări multiple și manevrabilitate ridicată

- Varianta cu ridicare secundară, ESC 316z, permite ridicarea brațelor de sprijin independent de furcă și, ca urmare, depășirea cu ușurință a denivelărilor solului.
- Necesărilor redusă al lățimii culoarului de lucru și poziție bine protejată a operatorului pentru utilizarea optimă în culoarele de lucru.

Dotări suplimentare

- Diverse posibilități de stocare.
- Scaun cu încălzire.
- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Afișaj (direcție de deplasare, poziția sistemului de direcție, starea bateriei, ore de funcționare, oră, programe de deplasare).

Modelul Prezentare generală

Modelul potrivit pentru aplicațiile dvs.:

Nume	Capacitate / încărcare	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de conducere fără sarcină	Lățime de lucru (palet 800x1200 longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2360 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich România S.R.L.
Șoseaua București-Ploiești, Km. 57, Nr. 876
107059 Tătărani, Com. Bărcănești, Jud. Prahova
România

office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**